

Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области
Новокузнецкий филиал
Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения
«Кемеровский областной медицинский колледж»

Наркотики и беременность

Выполнила:

Локтюшина Екатерина

студентка группы ФШ-161

Содержание

1. Влияние наркотиков на плод
2. Курение марихуаны
3. Употребление амфетаминов и экстази
4. Последствия приёма героина и кокаина


Влияние наркотиков на плод.



Регулярный приём запрещённых препаратов провоцирует:

1. Выкидыш;
2. Мертворождение;
3. Уничтожение репродуктивной системы женщины.

Влияние наркотиков на плод.



Влияние
наркотических
веществ на гаметы
приводит к развитию
«Хромосомных
поломок»

Влияние наркотиков на плод.



Применение наркотиков первые 3 месяца беременности приводят к :

1. Недоразвитию скелета, мышц
2. Развитию потоков сердца
3. Недоразвитию почек и мочевыделительной системы
4. Появлению аномалий почек
5. Снижению массы тела ребёнка



Курение марихуаны.



Наиболее распространённым наркотиком у беременных женщин является - МАРИХУАНА.

Употребление амфетаминов и экстази.



Употребление наркотиков
приводят к :

1. Выраженному снижению массы тела и окружности головы;
2. Повышается риск возникновения косолапости и врождённых сердечных пороков.



Последствия приёма героина.



Выраженность абстинентного синдрома у новорождённого зависит от частоты и количества этого приёма матерью.

Последствия приёма наркотиков!



Спасибо за внимание.

