Алкоголизация населения медикосоциальная проблема

- * Доля смертей от алкоголя в РФ 37%;
- * Доля смертей от алкоголя в Сибири и Дальнем Востоке превышает 40%;

Взаимосвязь объема производства этилового спирта и число умерших в России в 1995-2007 гг.





Продолжительность жизни женщин и мужчин и душевое потребление алкоголя в России в 1970-2002 гг.

Продолжительность жизни мужчин

— Продолжительность жизни женщин


Потребление алкоголя,
л/год на чел.






Снижение потребления алкоголя с 2008-2015 гг в РС (Я) на **14,9%**


Реализация пива в РС (Я) (тыс. дкл.)



Реализация крепкого алкоголя в РС (Я) (водка, коньяки, ликеро-водочные изделия, тыс. дкл.)



Показатели заболеваемости алкоголизмом и алкогольным психозом в некоторых регионах РФ (на 100 тыс. населения)



Структура причин смертности населения в Республике Caxa (Якутия)




Потребление алкоголя – главная причина сердечно-сосудистых заболеваний




СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОТ **СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ** ПО РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) за 2014 год (число умерших на 100 тыс. населения)

В 2015 г. в Республике Саха (Якутия) от болезней сердца умерло 3725 человек







Влияние уровня среднедушевого потребления алкоголя на общую смертность и смертность от сердечно-сосудистых



• Снижение общих коэффициентов смертности с 2008 по 2015 гг на 14,9% Снижение смертности от сердечнососудистых заболеваний с 2008 по 2015 гг на 19.1%

Влияние уровня среднедушевого потребления алкоголя на смертность от внешних причин







Уровень смертности внешних причин в РС (Я) выше:

- от среднероссийского показателя на 21,9%,
- от показателей ДВФО на 16,5%

Показатели смертности от внешних причин в РС (Я), ДФО и РФ




Динамика среднедушевого потребления алкоголя и смертности от внешних причин




Снижение смертности внешних причин с 2008 по 2015 гг на **28,6%**

Число умерших от случайных отравлений алкоголем на 100 тыс. человек населения в Республике Саха (Якутия)




• Снижение с 2010 по 2015 гг на **46,2%**

Смертность от убийств и самоубийств в РФ, ДВФО и РС (Я)




Влияние уровня среднедушевого потребления алкоголя на смертность от убийств и самоубийств



Снижение смертности от **убийств** с 2008 по 2015 гг на **47,3**%

Снижение смертности от **самоубийств** с 2008 по 2015 гг на **27,0%**

Заболеваемость алкоголизмом в Республике Саха (на 100 тыс. населения)



Снижение заболеваемости алкоголизмом с 2010 по 2015 гг на 43,5%

Заключение и предложения:

- * Алкоголизация населения приводит к увеличению преждевременных смертей в первую очередь от сердечно-сосудистых заболеваний и от внешних причин;
- * Необходимо добиваться дальнейшего ограничения доступности алкоголя населению;
- * Развернуть информационно-просветительскую работу с населением о вреде алкоголя, табака и других наркотиков, продвигать и популяризировать ТЗОЖ.