


Профессиональный поиск в Интернете с использованием поисковых систем

Популярность поисковых систем



Популярность сайта

Link Popularity (ссылочная популярность) — показатель популярности сайта. Характеризуется количеством и качеством ссылок с других сайтов на собственный сайт.



"PR" или "Page Rank"



Взвешенный индекс цитирования (ВИЦ)

Тематический индекс цитирования (ТИЦ)

www.cy-pr.com

Популярность сайта www.cy-pr.com

← www.mirea.ru

Владелец: Moscow State University of Technologies (MIREA)

Регистратор: RU-CENTER-RU

Статус: VERIFIED

Дата регистрации: 12 Декабря 1999 [18 лет назад]

Дата окончания: 31 Декабря 2018 [через 5 месяцев]

Заголовок: Московский технологический университет

Описание: Официальный сайт Московского технологического университета.

IP адрес сервера: 193.41.140.35

Сервер расположен в России 

DNS сервера:

ns.mirea.ru

ns.runnet.ru

Оценка: 5 / Отзывы: 1

Адрес этой страницы:

<https://www.cy-pr.com/a/www.mirea.ru>

1. Профессиональный поиск в Яндекс

#link=www.имя сайта.ru

URL сайта для просмотра


Ваша оценка сайта

42 MIREA.RU

Последнее обновление: 3 months

42
Оценка ранга

ОБНОВЛЕНИЕ



Успех
68% пройденных шагов проверки

Предупреждение
6% общее предупреждение

Ошибки
26% из общего количества ошибок, требующих быстрых действий

Download PDF

Поделиться

Подобный рейтинг

- 42 铝基板,PCB板,SMT贴...
alpcb.com.cn
- 42 Home | Flight Rising
flightrising.com
- 42 Professional Regulat...
pro-online.com

32
Speedtest рабочего стола

30
Speedtest для мобильных

95
Usability Mobile

49
Авторитет Домена

1. Профессиональный поиск в Яндекс

- #link=www.имя сайта.ru → Mirea.ru - SEO проверки - Описание сайта

URL сайта для просмотра

Фактический URL-адрес
20 Персонажи
https://www.mirea.ru

Отрывок
Содержание страницы
МИРЭА - Российский технологический университет ...

Ключевые мета-слова
4 Обнаружены
РТУ МИРЭА ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ РТУ МИРЭА
МИРЭА - РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВУЗ

Ключевые слова для облачного хранения
Плотность
ЦЕНТР 50 НАУЧНО 37 МИРЭА 27 ОБРАЗОВАНИЯ 27
ПОДРОБНЕЕ 26 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 24 УПРАВЛЕНИЕ 24
ИНСТИТУТ 21 СОВЕТ 20 ПРОГРАММЫ 19

Постоянное ключевое слово
Плотность ключевых слов является одним из основных терминов в SEO

Ключевое слово	Частота	Название	Описание	Домен	H1	H2
центр	50	×	×	×	×	×
научно	37	×	×	×	×	×
мирэа	27	✓	✓	×	×	×
образования	27	×	×	×	×	×

1. Профессиональный поиск в Яндекс

Сервис Яндекс — <http://wordstat.yandex.ru> — показывает, что и как ищут в Интернете.

мирэа

По словам По регионам История запросов [Все регионы](#)

Последнее обновление: 22.07.2018

Что искали со словом «мирэа» — 230 107 показов в месяц

Статистика по словам	Показов в месяц <input type="text"/>
мирэа	230 107
мирэа 2018	21 621
мирэа официальный	20 369
мирэа сайт	19 465
мирэа официальный сайт	18 856
мирэа приемная	16 864
мирэа комиссия	16 363
мирэа приемная комиссия	16 269
мирэа баллы	15 092
мирэа проходной	12 105
мирэа списки	11 904


Запросы, похожие на «мирэа»

Статистика по словам	Показов в месяц <input type="text"/>
московский политех	38 040
стромынка 20	5 064
калькулятор егэ	152 396
бауман мгу	147 243
московский политехнический университет	31 587
мэи официальный сайт	36 296
маи проходной балл 2018 бюджет	7 956
мгу станкин	11 124
технический вуз москва	16 279
московский технологический университет	15 980
проходной балл бюджет	463 675

1. Профессиональный поиск в Яндекс

Все службы Yandex (и их популярность) приведены на странице

<http://stat.yandex.ru>



1. Профессиональный поиск в Яндекс

Правила составления простых запросов в Yandex:

1. Морфология учитывается (можно отключить).
2. Правильный запрос — из нескольких слов.
3. Цитаты — в кавычках: «прощальным костром».
4. Большие буквы — ищутся только большие («Чай вдвоем»).
5. Обязательные слова: +слово.
6. Исключить слова: -слово (-агентство, -тур).

1. Профессиональный поиск в Яндекс

Расширенный поиск

The image shows the Yandex search interface with the search bar containing the text "расширенный поиск яндекс". The search bar is highlighted with a yellow border. To the right of the search bar are icons for clearing the search, voice search, and filters, followed by a yellow "Найти" button. Below the search bar is a navigation bar with links for "Поиск", "Картинки", "Видео", "Карты", "Маркет", "Новости", "Переводчик", "Музыка", and "Расширенный поиск". The "Расширенный поиск" link is highlighted with a grey box. Below the navigation bar are several filter boxes: "В Москве" with a location icon, "На сайте", ".ru", and "Точно как в запросе". Below these are language filters: "Русский", "Английский", and "Ещё" with a dropdown arrow. To the right is a "Тип файла" dropdown menu with an upward arrow. The "Тип файла" menu is open, showing options: "Веб", "Документ.pdf", and "Текст.rtf". Below the language filters are time filters: "За сутки", "За 2 недели", and "За месяц".

Яндекс

расширенный поиск яндекс

Найти

Поиск Картинки Видео Карты Маркет Новости Переводчик Музыка **Расширенный поиск**

В Москве На сайте .ru Точно как в запросе

Русский Английский Ещё

Тип файла

Веб
Документ.pdf
Текст.rtf

За сутки За 2 недели За месяц

1. Профессиональный поиск в Яндекс

Использование поискового контекста:

1. Слова идут подряд: "красная шапочка".
2. В одном предложении: инфляция & квартал.
3. В одном документе: ирак && нефть.
4. Максимальное расстояние: Александр /2 Пушкин.
5. Расстояние в предложениях: Дума &&/3 драка.
6. Слова в заданной окрестности: Леня (-1 +2) Голубков.

1. Профессиональный поиск в Яндекс

Сложные запросы:

1. Найти любое из слов: президент | Путин.
2. Исключить слова в тексте: Задорнов ~~ министр.
3. Исключить слова в предложении: Кузькина ~ мать.
4. Использование скобок: мумие && (лечение | лечебный | болезни)~~(цена | прайс | рубли | доллар | фирма | магазин).
5. Отключить морфологию: !песнь.
6. Указание нормальной формы: !!бит.

1. Профессиональный поиск в Яндекс

Операторы Yandex:

<< — неранжирующее «и» (означает, что слова слева и справа от знака равнозначны)

\$anchor (запрос) — Поиск в тексте ссылок на странице

`$anchor (продажа кондиционеров)`

\$title (запрос) — Поиск текста в заголовке страниц (title)

`Максвелл << $title (биография)`

`url="www.url.ru/cat/*"` Поиск ограничивается группой страниц, с заданным URL. Если в конце адреса стоит *, то учитываются страницы, адрес которых начинается с заданного URL.

`"кот_Бублик" << url="www.exler.m*"`

1. Профессиональный поиск в Яндекс

Операторы Yandex:

link="www.url.ru/cat/*****" Поиск ограничивается страницами, которые ссылаются на заданный адрес (или адреса, с него начинающиеся, если в конце URL стоит *).

pagerank << link="

www.google.com

"

host="www.host.ru**"** — Оператор аналогичен url с именем хоста, но учитывает все зеркала сайта.

host="

www.yandex.ru

"

1. Профессиональный поиск в Яндекс

Операторы Yandex:

`mime="тип_файла"` Позволяет ограничить поиск определенным типом файла:

- **HTML, PDF** (Adobe Portable Document Format);
- **DOC** (Microsoft Word);
- **PPT** (Microsoft PowerPoint);
- **XLS** (Microsoft Excel);
- **RTF** (Rich Text Format);
- **SWF** (Macromedia Flash).

(инструкция && микроволновая печь) << (`mime="pdf" | mime="rtf"`)

1. Профессиональный поиск в Яндекс

Операторы Yandex:

lang="язык" Отбирает для поиска страницы, написанные на определенном языке:

- русском (ru);
- украинском (uk);
- белорусском (be);
- английском (en);
- французском (fr);
- немецком (de).

Geschwisterschaft << lang="de"

1. Профессиональный поиск в Яндекс

Операторы Yandex:

like="url.ru/file.html" Отбирает для поиска страницы, похожие на заданный URL.
like="www.yandex.ru"**domain**="домен" Производит поиск по страницам, которые расположены в заданном домене.

domain="yandex" /+1 **domain**="ru"

date="ГГГГ{* | ММ{* | ДД}" Поиск производится только по страницам, дата которых удовлетворяет заданному условию.

date="200310*"

1. Профессиональный поиск в Яндекс

Операторы Yandex:

(запрос из нескольких слов)//N, где N — число от 0 до 100. При расчете релевантности документа могут быть сочтены релевантными пассажи, где есть только часть слов запроса, тем меньшая, чем больше N (по умолчанию N=6). В результатах поиска такие документы помечены как «нестрогое соответствие».

(icq trillian miranda aim)//30




1. Профессиональный поиск в Яндекс

Yandex: поиск по блогам

Яндекс



Поиск [Картинки](#) [Видео](#) [Карты](#) [Маркет](#) **[Блоги](#)** [Новости](#) [Переводчик](#) [Ещё](#)

В Москве		На сайте	.ru	Точно как в запросе
Русский	Английский	Ещё 	Тип файла 	
За сутки	За 2 недели	За месяц	От	До

[Очистить](#)

1. Профессиональный поиск в Яндекс

Использование в Яндексе ограничивающих фильтров сужает поисковую область

Настройка результатов поиска

Найденный документ

Описание документа

стандартное расширенное

Страница результатов

Открывать найденное

в новом окне в этом же окне

Документов на странице

по умолчанию 20 30 50

Показывать графические баннеры и картинки

Показывать пиктограммы сайтов

Язык интерфейса

русский українська қазақ беларуская

Область поиска

Язык найденных документов

любой выборочно

английский русский

белорусский татарский

казахский украинский

немецкий французский

Фильтрация страниц [?](#)

семейный поиск умеренный фильтр без ограничений

Исправление запроса [?](#)

автоматически подсказывать варианты

Операторы запроса [?](#)

игнорировать использовать при поиске

1. Профессиональный поиск в Яндекс

Стоп-слова в Яндекс — это служебные части речи и местоимения, а также любые слова, не несущие дополнительного смысла, которые автоматически исключаются из запроса пользователя при отборе объявлений для показа.

“**Как и когда** купить слона”


Минус-слова — это слова, по запросам с которыми рекламное объявление показываться не будет.

Сниппет — это небольшой информационный блок, описывающий в выдаче поисковой системы найденный по запросу документ.

1. Профессиональный поиск в Яндекс

Учет стоп-слов


'+' — если стоп-слово должно быть в результате, поставьте перед ним **+не покупай телефоны samsung**





Яндекс


Поиск Картинки Видео Карты Маркет Новости ТВ онлайн Музыка

[pikabu.ru](#) > [story/ne_pokupayte_telefonyi_samsung...](#) ▼
Не покупайте телефоны SAMSUNG. Корейский производитель набил руку на взрывах батарей и применяет опыт на пуканах клиентов. ... Т.е. телефон уже даже не предпринимал попытки переключиться. Только — после перезагрузки. [Читать ещё >](#)

 [Купить дешевые телефоны Самсунг... - Москва](#)
[Price.ru](#) > [mobilnye-telefony...telefony-samsung/](#) ▼
Мобильные телефоны. Дешевые Самсунг. Дешевые Самсунг. 18. 8,4. [Читать ещё >](#)

 [Мобильные телефоны Samsung - купить телефон...](#)
[moscow.shop.megafon.ru](#) > [mobile/samsung.html](#) ▼
...вы можете: **купить** мобильный телефон Samsung в интернет-магазине в Москве с доставкой, узнать стоимость мобильных телефонов Самсунг, цена низкая, оплатить заказ наличными или ... Продажа мобильных телефонов Samsung с гарантией. [Читать ещё >](#)

 [Купить дешевый телефон Самсунг в Москве, цены на...](#)
[svyaznoy.ru](#) > [catalog/phone/224/samsung/tag/deshevie](#) ▼
Купить дешевый телефон Samsung в интернет-магазине онлайн или по телефону 8 (800) 700-43-43 (звонок по России бесплатный). Доставка по Москве и в любой регион России. Возможен самовывоз товара из ближайшего магазина Связного.

 [Мобильные телефоны Samsung - цены в Москве и где...](#)
[shops-prices.ru](#) > [...mobilnye-telefony/samsung](#) ▼
Сравнение цен на мобильные телефоны Samsung в Москве. Каталог, информация с

1. Профессиональный поиск в Яндекс

Расстояние между словами

'/(n m)'

(n — минимальное, m — максимальное расстояние между словами)

'поставщики /2 кофе '

'холодная /2 вода'

"холодная /(-2 4) вода"

1. Профессиональный поиск в Яндекс

Расстояние между словами

Область применения:

- Самый полный словарь синонимов.

'!надеемся +на /+2 ! сотрудничество '

(= «надеемся на *какое-то* слово сотрудничество»)

- Отчество и второе имя. 'максим /+2 галкин' , 'памела /+2 андерсон '.

- Дата рождения.

«Иванов Иван Иванович родился 1 января 1951 года».

!платон родился /+4 !года

1. Профессиональный поиск в Яндекс

Расстояние между словами

'/+0' (буквально — то же самое слово)

Исключить какую-то форму слова:

'женить ~ !!женя'

'женить ~ /+0 ! !женя '

"холодная /+1 вода"

1. Профессиональный поиск в Яндекс

Словосочетания

Если важен порядок слов и не важна их форма, используйте оператор расстояния **'/+1'**

Наличие заданного слова в сниппетах

'слово_в_сниппетах << (остальная_часть_запроса)'

'сайт << (лебедев)'

1. Профессиональный поиск в Яндекс

Близко и далеко

в пределах предложения (оператор '&')

на одной странице (оператор '&&')

Исключение слова

'~' чтобы слова не было в пределах предложения

'~~' чтобы слова не было во всем документе

1. Профессиональный поиск в Яндекс

Поиск на заданном сайте

- оператор 'url="адрес*"' в строке поиска (или аналогичный host="адрес*");
- страница расширенного поиска (или аналогичный по действию параметр 'surl=адрес' в адресной строке);
- параметр 'serverurl=адрес' в адресной строке (или через форму «Проверить сайт» —
[<https://webmaster.yandex.ru/site/indexing/urlchecker/>])

'url="www.toster.ru*"'

1. Профессиональный поиск в Яндекс

Поиск картинок

- `image`, пример: `image = "apple.gif"` — ищет страницы, на которых есть картинки с заданными именем
- `hint`, пример: `hint=(lenin | ленин)` — ищет в подписях к изображениям (поле ALT)

1. Профессиональный поиск в Яндекс

Если нужны все результаты, добавьте к адресу выдачи '&rd=0' (rd, Remove Duplicates).

Например, [http://www.vandex.ru/yandsearch?text=%21095&surl=vandex.ru
«&rd=0.](http://www.vandex.ru/yandsearch?text=%21095&surl=vandex.ru&rd=0)

1. Профессиональный поиск в Яндекс

«Найден по ссылке»

- Примечание «найден по ссылке» в результатах означает, что на самом сайте слова из запроса не были найдены, зато на него кто-то такими словами ссылается.
- Кто именно, можно узнать с помощью запроса `anchor#link="адрес"[слова]`

1. Профессиональный поиск в Яндекс

Простые советы:

- Всегда ставьте перед стоп-словами '+'.
Пример: `сайт +недвижимость`
- Отделяйте операторы поиска в элементах от слов запроса символами '&&'.
Пример: `сайт &&недвижимость`
- По возможности, используйте в навороченных запросах '/+1' вместо кавычек.
Пример: `сайт /+1недвижимость`

2. Язык запросов Google

Стандартные запросы

- **biking Italy**

По умолчанию оператор «И»

Кошки собаки верблюды зебры носороги

- **recycle steel OR iron**

Страницы, содержащие фразу recycle steel или слово recycle iron

Таксы длинношерстные OR гладкошерстные

- "I have a dream"

"самое высокое здание"

- **salsa -dance**

Страницы, содержащие слово salsa, но не содержащие слово dance

Журавль колодец –птица

2. Язык запросов Google

Стандартные запросы

- **Star Wars Episode +1**

- **castle ~glossary**

Страницы, содержащие информацию по словам castle glossary и синонимам второго слова: terms, terminology и т.д.

- **define:imbroglio**

Страницы, содержащие определение слова imbroglio, найденные в сети.

- **red * blue**

Страницы, содержащие слова red и blue, разделенные одним или несколькими словами.

2. Язык запросов Google

красная * площадь

красная * площадь -"красная площадь"

ягуар скорость –
автомобиль

tesla -motors

Google Поиск обычно не учитывает знаки препинания, не относящиеся к операторам поиска.

2. Язык запросов Google

Гугл воспринимает как знаки, связывающие слова в единую фразу, не только кавычки, но и такие символы, как дефис, слэш (косая черта), точка, знак равенства, апостроф.

мать-и-мачеха (Результатов: примерно 4 640 000)

мать/и/мачеха (Результатов: примерно 4 320 000)

мать=и=мачеха (Результатов: примерно 4 320 000)

мать.и.мачеха (Результатов: примерно 4 320 000)

мать'и'мачеха (Результатов: примерно 573 000)

Мать-и-мачеха

2. Язык запросов Google

- Скобки:

(tesla OR эдисон) переменный ток

- Исключение слов:

tesla -автомобили -motors -

процессор
tesla -motors -«рок-н-

ролл»

tesla -motors «рок *

ролл»

2. Язык запросов Google

Стемминг (а также wildcard).

Стемминг – возможность усечения слова до его корня. После усечения слова до его корня производится поиск релевантных вариантов слов, производных от этого корня. Другими словами, стемминг позволяет искать все однокоренные слова.

Техника поиска по маске (wildcard) представляет собой написание базового слова (или части слова), после которых идет символ маски – «звездочка» (*), заменяющая собой любое возможное продолжение слова. Таким образом, если поисковая машина поддерживает поиск по маске, то ищутся все слова, которые одинаково начинаются. Эта техника особенно удобна, когда вам неизвестно точное написание конкретного слова, либо когда вы хотите включить все возможные варианты слова в свой поиск.

Например, когда по запросу [тарт*] получают как «тарталетку», так и «тартар».

Гугл эти технологии НЕ поддерживает.

"семь * отмерь"

2. Язык запросов Google

Поиск в заданных пределах.

Оператор AROUND(n) говорит Google возвращать только те результаты, в которых эти два слова находятся в пределах n слов друг от друга

тесла AROUND(3) эдисон

«никола тесла» AROUND(2) «томас эдисон»

2. Язык запросов Google

Ограниченный поиск

- Оператор **site:**

Поиск только на этом сайте.

Halloween site: www.census.gov

site:youtube.com

site:.gov

nikola tesla site:pbs.org

НИКОЛА ТЕСЛА site:edu

НИКОЛА ТЕСЛА (site:gov OR site:edu)

- Оператор **[#]..[#]**

Поиск с числами в указанных пределах

DVD player \$100..150
фотоаппарат

5000..9000 рублей

2. Язык запросов Google

маркетинг разведка site:www.acfor-tc.ru

scip site:ru

Поиск в социальных сетях

Введите перед словом символ @. Пример: @twitter.

Поиск цен

Введите перед суммой символ \$.

Пример: фотоаппарат \$400.

Поиск по хештегам

Введите перед словом символ #.

Пример: #деньпобеды.

2. Язык запросов Google

Ограниченный поиск

- Оператор **filetype**:

Поиск документов по типу

[Form 1098-T filetype:pdf](#)

- Оператор **date**:

Поиск, ограничивающий возраст результатов в индексе месяцами.

[Olympics date:3](#)

- Оператор **link**:

Ссылающиеся страницы

[link:warriorlibrarian.com](#)

[link:www.livejournal.com/community/kubok/45852.html](#)

2. Язык запросов Google

Специализированные запросы

- Оператор **define**:

Поиск определения к заданным словам

`define:kerning`

- Оператор **movie**:

Поиск отзывов о фильме

`movie:+traffic`

2. Язык запросов Google

Альтернативные запросы

Оператор **cache**:

Показывает последнюю копию вебстраницы (из кэша Google), которую проиндексировал Google.

<cache:www.irs.gov>

- Оператор **info**:

Информация о странице

<info:www.theonion.com>

- Оператор **related**:

Связанные страницы

<related:www.healthfinder.gov>

2. Язык запросов Google

Ограниченный поиск по сайту, где встречаются искомые слова

- Оператор **intext:**

Поиск только по тексту, который лежит между тегами.

[Dan Sugar intext:Powerlight](#)

- Оператор **allintitle:**

Поиск только по заголовкам страниц.

[allintitle: Google Advanced Operators](#)


[allintitle: википедия яндекс](#)

- Оператор **intitle:**

Поиск только по тексту, который лежит между тегами

[movies comedy intitle:top ten](#)

[intitle: википедия яндекс](#)



```
Безымянный - Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
<HTML>
<HEAD>
<TITLE></TITLE>
<BODY>
</BODY>
</HTML>
```

Оператор **allintext** ищет все слова запроса в тексте:
Поиск только по тексту на страницах.

[allintext:ingredients cilantro chicken lime](#)
[intext:"orbi vs eero vs google wifi"](#)

2. Язык запросов Google

**Ограниченный поиск по сайту, где встречаются искомые слова
(поиск по анкорному тексту)**

- Оператор **allinanchor:**

Страницы, содержащие все слова из запроса в тексте ссылок на них
(страницы)

[allinanchor: useful parenting sites](#)

[**allinanchor: tesla announcements «model x»**](#)

- Оператор **inanchor:**

Слово должно содержаться в тексте ссылки на страницу

[inanchor:kid-friendly](#)

2. Язык запросов Google

**intitle:»тесла против
эдисона»**

**intitle:тесла intitle:ПРОТИВ intitle:
ЭДИСОН**

**allintitle: тесла против
эдисона**

**tesla новости
-site:tesla.com**

**tesla announcement
2015..2017**

2. Язык запросов Google

**intitle:»10 фактов» «николе
тесле»**

**intitle:»топ 5..10 фактов»
тесла**

intitle:»duplicate content in a post-panda world»

intitle:»duplicate content in a post-panda world» -site:moz.com

«they were frolicking in our entrails» -site:moz.com

2. Язык запросов Google

**Поиск похожих сайтов-
конкурентов**

**related:nytimes.co
m**

При использовании оператора «related:» перед корневым доменом Google покажет другие сайты/домены, похожие на указанный вами.

Оператор «related:» работает только в определённых нишах и для крупных сайтов. При этом его нельзя сочетать с другими командами.

2. Язык запросов Google

Ограниченный поиск по сайту, где встречаются искомые слова

- Оператор **allinurl:**

Какие сайты содержат в URL то или иное поисковое значение.

[allinurl:pez faq](#)

- Оператор **inurl:**

Поиск только по тексту, который содержится в URL.

[pharmaceutical inurl:investor](#)

[site:amazon.com -inurl:www](#)

[site:amazon.com -inurl:www](#)

- Оператор **safesearch:**

Значение — Фильтр по адалт-контенту (контент для взрослых)

[safesearch: sex education](#)

2. Язык запросов Google

site:amazon.com -inurl:www

site:amazon.com -inurl:https

site:amazon.com inurl:field-keywords

Оператор «allinurl:» нельзя сочетать с «site:».

2. Язык запросов Google

site:amazon.com «hot wheels * car gift pack»

Оператор (*) нельзя использовать вместе с «intitle:»

site:amazon.com «hot wheels * car gift pack» -20

site:amazon.com «hot wheels * car gift pack» -20 -5

site:amazon.com «hot wheels» \$19.95

2. Язык запросов Google

Ограниченный поиск по Google Groups

- Оператор **author:**

Поиск сообщений определенного автора

`flying author:Hamish author:Reid`

- Оператор **group:**

Поиск сообщений в определенной группе

`ivan doig group:rec.arts.books`

- Оператор **insubject:**

Поиск сообщений по теме

`insubject:"crazy quilts"`

2. Язык запросов Рамблера

Правила языка запросов по умолчанию

- Слова ищутся во всех формах.
- Действует оператор AND.

3. Язык запросов Рамблера

Простые возможности языка запросов:

- Слово должно присутствовать в документе

+слово (без пробела после +)

+язык +запросов

- Слово должно отсутствовать в документе

-слово (без пробела после -)

+язык +запросов -SQL

- Слова идут в указанном порядке и указанной форме — запрос в кавычках

"поисковая система"

3. Язык запросов Рамблера

Более сложные возможности языка запросов

- *Оператор AND (&)*

поисковая AND система

- *Оператор OR (|)*

поисковая OR система

- *Оператор NOT*

поисковая NOT

3. Язык запросов Рамблера

Более сложные возможности языка запросов

поисковик yandex | Rambler = поисковик AND yandex OR Rambler

поисковик (yandex | Rambler) = поисковик AND (yandex OR Rambler)

3. Язык запросов Рамблера

Оператор	Обозначение
AND	&
OR	
NOT	!

Специальные операторы

счетчики Top100, TopShop, TopList, SpyLog, HotLog

$\{\text{counter}=\text{ID}\}$, где counter — название счетчика
ID — номер счетчика (идентификатор ресурса)

$\{\text{top100}=193680\}$

Рамблер/Топ100 – рейтинг и каталог ресурсов интернета, а также сервис статистики посещаемости

4. Язык запросов Yahoo!

Оператор	Описание
+	Используется для включения общих слов или для отключения морфологического поиска
	Поиск фразы
OR	Найти страницы, содержащие одно из слов
-, NOT	Исключает страницы, содержащие слово или фразу.
&, AND	Найти страницы, содержащие все слова

4. Язык запросов Yahoo!

<p>site:сайт domain:сайт</p>	<p>Найти страницы, принадлежащие определенному домену и всем его поддоменам.</p> <p>Примеры:</p> <ul style="list-style-type: none">• linux site:www.shtogrin.com — должна быть эта страница тоже• linux site:com• linux site:(com org ua)• linux site:(com OR org)• linux site:www.linux.org/dist/
--	--

4. Язык запросов Yahoo!

hostname:сайт	Найти страницы, принадлежащие определенному домену, без поддоменов.
	Примеры: <ul style="list-style-type: none">• linux hostname:www.shtogrin.com — должна быть эта страница тоже• linux hostname:com• linux hostname:(com org ua)• linux hostname:(com OR org)• linux hostname:www.linux.org/dist/
filetype:тип	Позволяет ограничить поиск определенным типом файла: <ul style="list-style-type: none">• HTML,• TXT,• PDF (Adobe Portable Document Format),• DOC (Microsoft Word),• PPT (Microsoft PowerPoint),• XLS (Microsoft Excel),• XML, RDF, RSS — (RSS or XML feeds) Пример: статистика filetype:pdf

4. Язык запросов Yahoo!

url:адрес	<p>Проверяет, находится ли указанный адрес в индексе поискового сервера.</p> <p>Примеры:</p> <ul style="list-style-type: none">· url:www.shtogrin.com· url:www.shtogrin.com/library
link:сайт	<p>Найти страницы содержащие ссылки на указанную страницу. Редирект на сайт siteexplorer.search.yahoo.com.</p> <p>Примеры:</p> <ul style="list-style-type: none">· link:www.shtogrin.com· link:www.shtogrin.com/library/

4. Язык запросов Yahoo!

linkdomain:сайт	Найти страницы содержащие ссылки на указанный сайт. Редирект на сайт <code>siteexplorer.search.yahoo.com</code> . Пример: <code>linkdomain:www.shtogrin.com</code>
feature:тип	Специальный поиск страниц: <ul style="list-style-type: none">• <code>feature:acrobat</code> — Страницы с ссылками на PDF файлы• <code>feature:applet</code> — Страницы с Java апплетами• <code>feature:activex</code> — Страницы с ActiveX• <code>feature:audio</code> — Страницы с ссылками на audio• <code>feature:flash</code> — Страницы с Flash• <code>feature:form</code> — Страницы с формами• <code>feature:frame</code> — Страницы с фреймами• <code>feature:homepage</code> — Страницы с ~• <code>feature:image</code> — Страницы с картинками• <code>feature:index</code> — Индексные страницы• <code>feature:javascript</code> — Страницы с JavaScript• <code>feature:meta</code> — Страницы с meta• <code>feature:script</code> — Страницы со скриптами• <code>feature:shockwave</code> — Страницы с shockwave• <code>feature:table</code> — Страницы с таблицами• <code>feature:video</code> — Страницы с ссылками на video• <code>feature:vrml</code> — Страницы с ссылками VRML

4. Язык запросов Yahoo!

region:регион	Поиск в регионе Примеры: <ul style="list-style-type: none">• region:Africa• region:asia• region:centralamerica• region:downunder• region:Europe• region:Mediterranean• region:Mideast• region:northamerica• region:southamerica• region:southeastasia
intitle:запрос	Найти страницы содержащие требуемые слова в заголовке страницы (тег <title>)
inurl:запрос	Найти страницы содержащие требуемые слова в адресе страницы. Пример: inurl:search — найдет search.aol.com или home.netscape.com/home/internet-search.html