



Дисциплина: Организация
администрирования
компьютерных сетей
(по учебнику А.Ю.Громова)

Лекция 13. Установка и конфигурирование САДа

Разработал: преподаватель ГПОУ «ВПТ»
Курец Д.С.



Лекция 13. Установка и конфигурирование САДа

Установка нового леса Windows Server 2008 может быть произведена 3 способами:

- 1) Установка нового леса с использованием интерфейса Windows;
- 2) Установка нового леса с использованием командной строки;
- 3) Установка нового леса с использованием файла ответов.

Установка нового леса с использованием интерфейса Windows.


Установка нового леса с использованием интерфейса Windows. Интерфейс Windows предоставляет несколько вариантов установки доменных служб AD. Далее будет рассмотрена установка доменных служб с помощью мастера добавления ролей, который доступен в диспетчере сервера.

Установка нового леса с использованием интерфейса Windows.

Для установки нового леса с помощью добавления мастера ролей необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Открыть *Диспетчер серверов*;
- 2) В окне *Сводка по ролям* нажать кнопку *Добавить роли* либо с помощью контекстного меню по узлу *Роли* выбрать команду *Добавить роли*;

Установка нового леса с использованием интерфейса Windows.



Установка нового леса с использованием интерфейса Windows.

- 3) На странице *Выбор ролей сервера* выбрать опцию *Доменные службы Active Directory* и нажать кнопку *Далее*;
- 4) На странице *Подтвердите выбранные элементы* нажать кнопку *Установить*;
- 5) На странице *Результаты установки* выбрать пункт «*Закройте этот мастер и запустите мастер установки доменных служб Active Directory (dcpromo.exe)*»;

Установка нового леса с использованием интерфейса Windows.

6) В появившемся окне «Вас приветствует мастер установки доменных служб Active Directory» нажать кнопку *Далее*. Если требуется запустить мастер в расширенном режиме установки, то перед нажатием кнопки *Далее* следует выбрать опцию *Использовать расширенный режим установки*;

Установка нового леса с использованием интерфейса Windows.

7) На следующем шаге работы мастера предоставляется информация о параметрах безопасности для контроллеров домена Windows Server 2008 и WS 2008 R2. Изучив предупреждение, нужно нажать кнопку *Далее*;

8) На странице *Выберите конфигурацию развёртывания* выбрать *Создать новый домен в новом лесу* и нажать кнопку *Далее*;

Установка нового леса с использованием интерфейса Windows.

9) Указать имя корневого домена леса и нажать кнопку Далее (в системе WS 2008 R2 программа Dsproto.exe не позволяет создавать однокомпонентное DNS-имя домена); если мастер запущен в расширенном режиме установки, то откроется страница для ввода NetBIOS-имени домена;

Установка нового леса с использованием интерфейса Windows.

10) Выбрать режим работы леса для контроллеров домена, которые в дальнейшем планируется установить в лесе, и нажать кнопку Далее:

11) Выбрать режим работы леса для контроллеров домена, которые в дальнейшем планируется установить в домене, и нажать кнопку Далее:

Установка нового леса с использованием интерфейса Windows.

12) Следующая страница предоставляет возможность выбора установки DNS-сервера; в том случае если мастер не может создать делегирование для DNS-сервера, появится диалоговое окно с предупреждением о том, что делегирование можно задать вручную. Нужно нажать кнопку *Да*. Чтобы продолжить;

Установка нового леса с использованием интерфейса Windows.

13) Указать расположение (либо оставить значение по умолчанию) для базы данных, файлов журнала и папки SYSVOL;

14) На странице Пароль администратора для режима восстановления служб каталогов ввести и подтвердить пароль режима восстановления, а затем нажать кнопку Далее. Этот пароль потребуется при запуске доменных служб в режиме восстановления служб каталогов для задач, выполняемых в автономном режиме;

Установка нового леса с использованием интерфейса Windows.

15) На следующем шаге предоставляется возможность сохранения выбранных настроек в файле ответов, который может использоваться для автоматизации дальнейшей работы с доменными службами. Чтобы сохранить настройки в файл, нужно нажать кнопку *Экспортировать параметры*, ввести имя файла ответов и нажать кнопку *Сохранить*;

Установка нового леса с использованием интерфейса Windows.

16) На завершающем этапе мастер выполняет настройки доменных служб. Пользователю нужно выбрать опцию автоматической перезагрузки сервера по завершении.



Спасибо за внимание!

Не забываем готовиться
к письменной проверочной
на следующем занятии!

