



Видеонаблюдение



Что такое «Видеонаблюдение»?

ОПИСАНИЕ

Видеонаблюдение - услуга по организации удаленного просмотра, записи и хранения видео с IP-камер клиента на облачной платформе «Ростелеком»

Услуга позволяет оперативно организовать видеонаблюдение на неограниченном количестве объектов без затрат на дорогое «железо», лицензии и поддержку).

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ



ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА

- Инструмент дисциплинирования сотрудников
- Контроль обслуживания клиентов
- Удаленное проведение проверок, контрольных закупок
- Разбор конфликтных ситуаций



БЕЗОПАСНОСТЬ

- Сигнализация по нештатным ситуациям с мгновенным уведомлением о тревожном событии
- Интеллектуальный контроль активности в зонах, требующих повышенного внимания
- Возможность локального хранения видеоархива



Возможности для бизнеса



Архив в облаке




Детекция движений
в заданных зонах и звуков



Доступ к видео по ссылке
через мобильное
приложение



Голосовая связь
Push-to-Talk и управление
микрофоном



Запись событий.
Дайджесты и скриншоты



Выгрузка
фрагментов
в видеофайлы



PUSH-уведомления
о событиях



Просмотр нескольких
камер на одном экране



Группировка камер



Камеры на карте





Преимущества



Быстрое подключение – настройка камеры с помощью смартфона или компьютера



Отсутствие затрат на закупку и поддержку серверов, видеорегистраторов и персонал



Затраты только на камеру и сервис, никакого дорогого «железа», лицензий и поддержки



Работает с любым интернет-провайдером



Возможность изменения тарификации за счёт изменения количества видеокамер и выбора записи только определённых происходящих событий



Стабильная работа и поддержка 24/7




Хранение видеозаписей в облаке Ростелеком до 30 суток







Раскладка камер









Привязка камер на карте






Мобильное приложение










10 аргументов «ЗА»

- Существенно снижает количество краж и правонарушений
- Позволяет провести системный анализ какого-либо инцидента
- Позволяет сохранять улики (видеозаписи) на срок до 30 дней
- Инструмент для обучения персонала (наглядное обучение сотрудников всем тонкостям рабочего процесса)
- Позволяет контролировать участки, которые находятся в недоступных (или труднодоступных) зонах
- Учёт имущества на охраняемых объектах
- Уведомления о тревожных событиях
- Установка системы «ПОД КЛЮЧ»
- Техническая поддержка в режиме 24/7
- Продажа услуги по «СЕРВИСНОЙ МОДЕЛИ» (все инсталляционные платежи включены в абонентскую плату)





Тарифы и конфигурации

ТАРИФНЫЙ ПЛАН	СКОРОСТЬ ЗАПИСИ	АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА
 МИНИМАЛЬНЫЙ 7 суток хранение	2 Мбит/с	500 руб./мес.
 ОПТИМАЛЬНЫЙ 30 суток хранение	2 Мбит/с	1000 руб./мес.
 ДЕЛОВОЙ 7 суток хранение	4 Мбит/с	900 руб./мес.
 МАКСИМАЛЬНО ДЕЛОВОЙ 30 суток хранение	4 Мбит/с	1800 руб./мес.
 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 30 суток хранение	6 Мбит/с	1200 руб./мес.

Цены указаны в рублях с учетом НДС.



Видеокамеры

ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ



Широкие возможности в компактном корпусе по оптимальной цене. Все модели комплектуются встроенным микрофоном и динамиком, имеют ИК-подсветку и возможность подключения через PoE.

Модель IP-камеры	ХИТ ПРОДАЖ	Hiwatch DS-I114W	Hikvision DS-2CD1402FD-I W	Hikvision DS-2CD2432F-I
Максимальное разрешение		1280x720 1 Мпикс	1920x720 1 Мпикс	2048x1536 3 Мпикс
Аудиовход / Аудиовыход		Встр. микр./ Встр. динамик	Встр. микр./ Встр. динамик	Встр. микр./ Встр. динамик
Матрица Progressive Scan CMOS		1/4"	1/4"	1/2,8"
Возможные варианты объективов и углы обзора (горизонт.)		@F2.0 2.8мм – 67.27° 4.0мм – 52.4° 6.0мм – 35.6°	@F2.8 2.8мм – 92°	@F2.8 2.8мм – 92°
Поддержка SD-карт Приобретаются отдельно		MicroSD до 128ГБ	SD/SDHC/SDXC до 64 ГБ	SD/SDHC/SDXC до 64 ГБ
Вандалозащита		-	-	-
Пылевлагозащита		-	-	-
Дальность ИК		до 10 м	до 10 м	до 10 м



Видеокамеры

ДЛЯ МАЛОЗАМЕТНОГО
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



Отлично вписываются в любой интерьер и не привлекают внимания. Купол маскирует направление обзора объектива и защищает от попыток изменить направление обзора. Все модели имеют ИК-подсветку и возможность подключения через PoE.

Модель IP-камеры	Hikvision DS-2CD2742FWD-IS/IZS	Hikvision DS-2CD2542FWD-IWS	Hikvision DS-2CD2542FWD-IS	Hiwatch DS-I122	Hikvision DS-2CD2142FWD-WD-IS	Hikvision DS-2CD2522FWD-IS	Hikvision DS-2CD2722FWD-WD-IS
Максимальное разрешение	2688x1520 4 Мпикс	2688x1520 4 Мпикс	2688x1520 4 Мпикс	1280x960 1,3 Мпикс	2688x1520 4 Мпикс	1920x1080 2 Мпикс	1920x1080 2 Мпикс
Аудиовход / Аудиовыход	Встр. микр./ 1 выход	Встр. микр./ 1 выход	Встр. микр./ 1 выход	Нет/ Нет	1 вход/ 1 выход	Встр. микр./ 1 выход	1 вход/ 1 выход
Матрица Progressive Scan CMOS	1/2,8"	1/2,8"	1/3"	1/3"	1/3"	1/2.8"	1/2.8"
Возможные варианты объективов и углы обзора (горизонт.)	@F1,4 Вариообъекти в 2.8 - 12мм 112.0° 33.0°	@F1,4 2.8мм – 106.0° 4.0мм – 83.0° 6.0мм – 55°	@F2.0 2.8мм – 103.0° 4.0мм – 83.0° 6.0мм – 55°	@F2.0 2.8мм – 92.5° 4.0мм – 73.1° 6.0мм – 46.0°	@F2.0 2.8мм – 106.0° 4.0мм – 83.0° 6.0мм – 55.4°	@F2.0 2.8мм – 100.0° 4.0мм – 90.0° 6.0мм – 53.9°	@F1.4 Вариообъекти в 2.8 - 12мм – 106° - 35°
Поддержка SD-карт Приобретаются отдельно	MicroSD до 128ГБ	MicroSD до 128ГБ	MicroSD до 64ГБ	-	MicroSD до 128ГБ	MicroSD до 128ГБ	MicroSD до 128ГБ
Вандалозащита	-	-	IK08	IK10	IK10	IK08	IK10
Пылевлагозащита	IP67	IP67	IP66	IP66	IP67	IP67	IP67
Дальность ИК	до 30 м	до 10 м	до 10 м	до 15 м	до 30 м	до 10 м	до 30 м

Данные модели камер могут быть установлены как снаружи, так и внутри помещения. Температурный диапазон: -40 °С...+60 °С



Видеокамеры

ДЛЯ КРУГЛОСУТОЧНОГО
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ



Самый популярный формат камер - надежность и выгодная цена. Гибкие возможности регулировки угла обзора при установке камеры. Все модели имеют ИК-подсветку и возможность подключения через PoE.

Модель IP-камеры	Hiwatch DS-I120	Hiwatch DS-I220	Hikvision DS-2CD2032-I	Hikvision DS-2CD2022WD-I	Hikvision DS-2CD2622FWD- IS
Максимальное разрешение	1280x960 1,3 Мпикс	1920x1080 2 Мпикс	2048x1536 3 Мпикс	1920x1080 2 Мпикс	1920x1080 2 Мпикс
Аудиовход / Аудиовыход	Нет/ Нет	Нет/ Нет	1 вход/ 1 выход	Нет/ Нет	1 вход/ 1 выход
Матрица Progressive Scan CMOS	1/3"	1/2.8"	1/2.8"	1/2.8"	1/2.8"
Возможные варианты объективов и углы обзора (горизонт.)	@F2.0 4.0мм – 73.1° 6.0мм – 46.0° 8.0мм – 35.52°	@F2.0 4.0мм – 85.0° 6.0мм – 52.0°	@F1,4 4.0мм – 73,1°	@F2.0 4.0мм – 90.0° 6.0мм – 53.9° 8.0мм – 37.9°	@F1.4 Вариобъектив 2.8 - 12мм – 106° - 35°
Поддержка SD-карт Приобретаются отдельно	-	-	-	-	MicroSD до 128ГБ
Вандалозащита	-	-	-	-	-
Пылевлагозащита	IP66	IP66	IP67	IP66	IP67
Дальность ИК	до 15 м	до 15 м	до 30 м	до 30 м	до 30 м

Данные модели камер могут быть установлены как снаружи, так и внутри помещения.
Температурный диапазон: -40 °С...+60 °С



Сравнительный конкурентный анализ тарифных планов

	Ростелеком	iVideon	Spacescam	GulfStream
Только события				
0 дней хранения	-	-	-	-
3 дня хранения	от 200	-	-	-
5 дней хранения	-	От 200	-	-
7 дней хранения	От 500	-	-	От 450
10 дней хранения	-	От 500	-	-
14 дней хранения	От 800	-	-	-
30 дней хранения	От 800	От 800	-	От 650
60 дней хранения	-	От 1 200	-	-
Запись целиком				
0 дней хранения	-	-	От 150	-
3 дня хранения	-	-	-	-
7 дней хранения	-	-	От 450	-
14 дней хранения	-	-	От 540	-
30 дней хранения	-	От 3000	От 630	-
Pros & Cons	+ самый богатый функционал + самые продвинутые frond-end - небольшой выбор производителей камер	+ лидер рынка в области «облегченных» решений + возможность локального развертывания + оптимальный функционал для значительной доли рынка - небольшой выбор производителей камер - тариф оплачивается на срок 3 или 12 месяцев	+ низкие цены - очень бедный функционал - небольшой выбор производителей камер - подходит только для ИП	+ низкие цены + быстрый просмотр записей по событиям с функцией Rapid Rescap - 2 вида камер

Цены указаны в рублях с учетом НДС.



Сравнение основного функционала с конкурентами

Оператор	ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ													
	Продажа оборудования	Аренда оборудования	Моб. Приложение	Установка системы "под ключ" ¹	Полная запись	Запись по движению	Способы уведомления о событии			Базовая видеоаналитика в составе тарифного плана				
							SMS	E-mail	Push	Движение в кадре	Детекция звука	Пересечение линии	Недоступность камеры	
Ростелеком	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	
Ivideon	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+
Spacecam	+	-	+	-	+	-	-	-	+	+	-	-	+	
Гольфстрим	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
МГТС ²	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+
АКАДО телеком ²	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+

ПРИМЕЧАНИЕ:

¹ Установка системы «под ключ» - включает организацию каналов передачи данных, поставку и монтаж оборудования, обучение, организацию online-просмотра видео и хранение архива

² Оказание услуг на территории г. Москвы и МО.



Как подать преимущества услуги Видеонаблюдение?

Новая услуга

Ключевые преимущества

Продающее сообщение

Видеонаблюдение

- Простая установка
- Круглосуточный доступ из любой точки мира
- Полная запись / Запись по событиям

С услугой Видеонаблюдения вы всегда в курсе происходящего у вас, простая установка, и круглосуточный доступ помогают экономить ваше время и средства.

Вы сможете осуществлять контроль за работой и дисциплиной сотрудников
Сможете анализировать уровень обслуживания
Обеспечите безопасность периметра
Сможете осуществлять удаленный контроль и проверку разнесенных офисов
С помощью Видео аналитики сможете выделить ключевые события на подконтрольных объектах

КАКИМ КЛИЕНТАМ ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГУ:

Офисы, стройки, торговые/бизнес-центры, аптеки, парковки, склады – практически все являются нашими потенциальными клиентами.