

# Презентация универсальной спортивной площадки в парке отдыха п. Афанасьево



# Цель проекта

- \* Создание спортивной среды для жителей пгт Афанасьево и условий для эффективной деятельности интересного и полноценного досуга детей и подростков.

## Немного о площадке

- \* Многофункциональная спортивная площадка, представляет собой открытое плоскостное сооружение размером 20,0 x 30,0 м, предназначена для игр и занятий спортом населения на любительском уровне. На площадке предполагается возможность проведения игр в баскетбол, волейбол и мини-футбол, предусматривается сборно-разборное спортивное оборудование. Размещается площадка в парке отдыха пгт. Афанасьево

# Фото ожидаемой площадки. Несколько реальных примеров.



# Подходящий вариант.

Обратите внимание, территория как в парке.



# Виды работ для осуществления проекта

- \* 1. Устройство основания площадки для укладки специального травмобезопасного покрытия. (бетон, асфальт)
- \* 2. Укладка специального травмобезопасного покрытия из резиновой крошки (цвета красный, зеленый). Водопроницаемое.

Основными свойствами данного покрытия являются: может использоваться круглый год при любой погоде; поверхность покрытия остаётся нескользящей даже после дождя; обеспечивает хороший отскок мяча; обладает высоким игровым комфортом и травмобезопасностью; выдерживает ударные нагрузки; не подвергается деформации;. не имеет швов и трещин; на покрытие легко наносится разметка; в зимнее время на спортивную площадку можно заливать каток; но самым важным преимуществом покрытия является его водопроницаемость, что очень важно для открытых спортивных объектов.

- \* 3. Установка сетчатого антивандального ограждения спортивной площадки высотой до 2 метров.

## \* 4. Нанесение спортивной разметки.

- \* Спортивная разметка наносится специальной разметочной краской белого цвета, толщина линий 5 см.;

## \* 5. Спортивное оборудование.

### \* Оборудование для игры в баскетбол, стритбол:

- \* 1. Баскетбольный щит изготовлен из цельного листа влагостойкой фанеры размером 1800x1050 мм и толщиной 21 мм с нанесением разметки;
- \* 2. Стойка крепления баскетбольного щита устанавливается за пределами игровой баскетбольной зоны с выносом к центру поля на 2,2м и выполнена из профильной трубы 140x140x4мм, покрытой порошковой эмалью;

### \* Оборудование для игры в мини-футбол:

- \* 1. Мини-футбольные ворота размером 3,0x2,0x0,5м изготовлены из профильной трубы 80x40x3мм (рама) и 40x20x2-3мм (задняя часть). Вся конструкция покрыта порошковой эмалью белого цвета, на раму ворот нанесена черная разметка;
- \* 2. Сетка белого цвета, толщина нити не менее 2,2мм;

- \* **Оборудование для игры в волейбол:**
  - \* 1. Сетка белого цвета, толщина нити не менее 2мм;
  - \* 2. Система натягивания сетки при помощи талрепа, изготовленного из углеродистой стали.
- 
- \* **Примерная стоимость проекта от 1200000 до 1400000 руб.**





**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**