

# Проблемы наркомании и алкоголизма в России

Выполнил студент 2 курса  
УД 21.1./Б-14 Киселёв Иван

# Введение:

- Проблемы наркомании и алкоголизма являются одними из самых актуальных проблем для большинства стран мира. В России особую остроту эти проблемы приобрели с начала 90-х годов, когда наркомания стала распространяться по законам эпидемии. Начало и продолжение употребления алкоголя и наркотиков может быть связано с рядом причин: удовлетворение любопытства, чувство протеста, вызов обществу, желание справиться со скукой, выглядеть взрослее и т.д.

# Понятие, причины наркомании и ее профилактика

- Наркомания (от греч. *nark* – оцепенение, *mania* – безумие, страсть) – заболевание, выражающееся в физической и/или психической зависимости потребителя от наркотиков, постепенно приводящей к разрушению его организма.
- Наркотики – это химические вещества растительного или синтетического происхождения, способные вызывать изменения психического состояния, систематическое применение которых приводит к зависимости.

- Сегодня наркомания в России занимает третье место в рейтинге социальных проблем, стоящих перед обществом, после преступности и безработицы.
- Известно, что наркомания поражает в основном молодежную среду. Средний возраст первой пробы наркотиков постоянно снижается. Сегодня уже встречается 7-8 летние наркоманы. Распространенность наркомании и токсикомании среди детей и подростков постоянно возрастает даже по сведениям официальной статистике. Реальные же цифры значительно выше.
- Наркомания, как и алкоголизм, ведет к плачевным последствиям для самого больного, его семьи и общества. Ни одно заболевание, ни один социальный порок не приносит такого ущерба, как наркомания.

- Современные ученые достаточно подробно разрабатывают объяснения возникновения наркотической зависимости и выделяют

### 3 основных направления, 3 группы факторов наркотизации:

- Социологические, включающие влияние общества и семьи,
- Биологические, объясняющие склонности к злоупотреблению особенностями организма и особой предрасположенностью,
- Психологические (или психические), рассматривающие особенности и отклонения в психике.
- Так же уместным добавить культурологические аспекты наркотизма, так как влияние определенной культурной традиции употребления наркотиков позволяет объяснить мотивы, не поддающиеся объяснению тремя вышеперечисленными факторами.

- Была принята Федеральная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 – 2009 годы».
- Главной целью Программы является сокращение к 2010 году масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Российской Федерации на 16 – 20 % по сравнению с 2004 годом.
- Профилактика наркомании представляет собой стратегии, направленные либо на снижение факторов риска болезни, либо на усиление действия факторов, которые понижают восприимчивость к болезни.

- Профилактика делится на: первичную, вторичную, третичную.
- К первичной профилактике относятся мероприятия, направленные на лиц, которые не употребляют наркотические средства. Здесь основная цель – предупредить начало употребления психоактивных веществ лицами, ранее их не употреблявшими.
- Вторичная профилактика наркомании является избирательной. Она ориентирована на лиц, у которых уже отмечены эпизоды употребления наркотических веществ, либо на лиц, имеющих признаки формирующейся зависимости в ее начальной стадии.
- Третичная профилактика зависимости от психоактивных веществ является преимущественно медицинской, индивидуальной и ориентированной на контингенты больных, зависимых от психоактивных веществ.

# Алкогольная зависимость как проблема: понятие, стадии и профилактика.

- ВОЗ установлено, что в настоящее время в мире живут 140млн.лиц,страдающих алкогольной зависимостью, и 400 млн.людей злоупотребляющих алкоголем, причем 78% алкоголиков не лечатся.
- Что же такое алкоголизм и пьянство в чем они различаются?
- Под алкоголизмом следует понимать хроническое, психическое заболевание, характеризующееся патологической (вне ремиссии) потребностью организма человека в алкоголе. От алкоголизма следует отличать пьянство - систематическое чрезмерное употребления алкоголя, характеризующееся не болезненным пристрастием человека к нему.



- Наряду с пониманием понятия «пьянство» и «алкоголизм» важное значение имеет понятие «трезвость». Трезвость - это добровольный, сознательный и полный отказ от алкогольных напитков в условиях свободного к ним доступа. Таким образом, методом запретов добиться от населения трезвости не возможно, т.к отказ от употребления алкоголя должен быть добровольным и сознательным.
- Потребность в алкоголе не входит в число естественных жизненных потребностей человека, как, например, потребность в кислороде или пище, и потому сам по себе алкоголь не имеет побудительной силы для человека.

- Рост алкоголизации населения в 90-е годы обусловлен рядом причин:
- социально-экономической нестабильностью в обществе;
- повышением доступности и наличием относительно низких цен на спиртные напитки;
- реорганизацией наркологической службы (ликвидации лечебно-трудовых профилакториев и наркологических кабинетов на предприятиях, т.е учреждений, деятельность которых была основана на принудительном привлечении больных алкоголизмом к лечению);
- снижение интереса государства к лечению проблем, порождаемым пьянством и алкоголизмом.

- На фоне роста распространенности пьянства и алкоголизма среди населения наблюдается рост алкоголизации женщин, детей и подростков.
- Злоупотребление алкоголем может вызвать серьезные нарушения здоровья, включая несчастные случаи, сердечнососудистые заболевания, рак, заболевания печени и алкогольные психозы.
- Злоупотребление алкоголем вызывает и социальные проблемы: преступность, жестокость, разрушения в семье, проблемы на работе, самоубийства и т.д. Проблемы, связанные со злоупотреблением алкоголем затрагивают не только самих пьющих, но и их семьи, окружающих, общество.

### Проблемы для пьющего:

- последствие острого алкогольного опьянения(снижение самоконтроля, агрессивность, нарушение правопорядка и т. д.);
- отравление алкоголем(только в 2001 г.от случайных отравлений погибло 41 091 чел.);
- последствия длительного употребления алкоголя (риск ряда заболеваний, снижение умственных способностей и преждевременная смерть).

### Проблемы для семьи пьющего:

- ухудшение взаимоотношения в семье;
- педагогическая запущенность детей и т.д.

### Проблемы для общества:

- нарушение общественного порядка;
- преступность;
- инвалидизация;
- экономический ущерб.

- Различаются три стадии алкоголизма:
- Начальная стадия характеризуется появлением влечения к алкоголю. Это результат психической зависимости, возрастания устойчивости к принимаемым дозам: для достижения опьянения требуется большая доза алкоголя. Употребление алкоголя становится систематическим.
- Средняя стадия характеризуется нарастающим влечением к алкоголю, изменением характера опьянения, последующим забыванием прошедшего, потерей контроля над количеством выпитого, появлением состояния похмелья. На этой стадии отмечаются нарушения психики, изменения во внутренних органах и нервной системе.
- Последняя стадия характеризуется снижением устойчивости к принимаемым дозам алкоголя, развитием запойного пьянства. Возникают тяжелые нервно-психические нарушения, глубокие изменения во внутренних органах.

- Все профилактические мероприятия делятся на три типа: первичная, вторичная и третичная профилактика (терминология ВОЗ).
- Первичная, или преимущественно социальная, профилактика направлена на сохранение и развитие условий, способствующих здоровью, и на предупреждение неблагоприятного воздействия, на него факторов социальной и природной среды.
- Вторичная профилактика алкоголизма состоит в выявлении групп населения, наиболее уязвимых по отношению к алкоголизму, и больных, максимально раннем, полном и комплексном осуществлении лечебных мероприятий, оздоровлении микросоциальной почвы, применением всей системы мер воспитательного воздействия в коллективе и семье.
- Третичная профилактика алкоголизма направлена на предупреждение прогрессирования заболевания и его осложнений, реализуется в противорецидивной, поддерживающей терапии, в мероприятиях по социальной реабилитации.

- Примерно у трети людей, употребляющих алкоголь, снижается половая функция, наступает «алкогольная импотенция». У женщин под влиянием алкоголя также снижается способность к деторождению.
- В молодости алкоголизм протекает в более тяжелой форме и труднее поддается лечению. Непременное условие лечения – абсолютный отказ от употребления алкоголя, как во время лечения, так и после выздоровления.

# Спасибо за внимание!



ПАПА  
НЕ  
ПЬЕИ

МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ  
ДОМА  
ТРЕЗВЫМ

ТРЕЗВЫЙ  
ОТЕЦ

ВМНЯЕМЫЙ БРЕСТ • VOICENET.BLOG.TUT.BY • ПРОЕКТ "ДЕЙСТВИЕ!"

The advertisement features a central graphic where a man's silhouette is contained within a bottle shape, and a child's silhouette is reaching out to touch the man's hand. The text is in a bold, sans-serif font, with the main message in Cyrillic. The background of the ad is white, contrasting with the dark red background of the slide.