

Национальный исследовательский ядерный
университет
«МИФИ»

Дискретная математика: теория алгоритмов и сложность вычислений

к.т.н., доцент Тихомирова Анна
Николаевна

3 семестр

разделы	недели	мероприятия	баллы
Раздел 1 Формальные описания алгоритмов	1-6	КР1, КР2, Т1	22
Раздел 2 Числовые множества и арифметические вычисления	7-11	Т2	12
Раздел 3 Рекурсивные функции и сложность вычислений	12-15	КР3, Т3	16
Устная часть			25
Автоматизированная часть			25
Итого за семестр			100

разделы	недели	мероприятия	баллы
Раздел 1 Формальные описания алгоритмов	1-6	КР1, КР2, Т1	22
Раздел 2 Числовые множества и арифметические вычисления	7-11	Т2	12
Раздел 3 Рекурсивные функции и сложность вычислений	12-15	КР3, Т3	16
Устная часть			25
Автоматизированная часть			25
Итого за семестр			100

недели	мероприятия	баллы
3(4)	ЛР №1 (КР1) – м. Тьюринга	7
5(6)	ЛР №2 (КР2) – а. Маркова	7
7(8)	Тест №1 (Т1) – теория 1 раздела	5
11 (12)	Тест №2 (Т2) – теория 2 раздела	9
13 (14)	ЛР №3 (КР3) – Рекурсии	7
15 (16)	Тест №3 (Т3) – теория 3 раздела	6

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ

www.mephi22.ru



ТЕСТИРОВАНИЕ

БИБЛИОТЕКА

ТЪЮРИНГ

МАРКОВ

РЕКУРСИЯ

ПОСТ

ТЪЮРИНГ (3 ЛЕНТЫ)



Библиотека

ЛЕКЦИИ ▾

КНИГИ ПО ТА ▾

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕОРЕМЫ ▾

К ЭКЗАМЕНУ ▾

ЗАДАЧИ ▾

ПЕРСОНАЛИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

1 раздел

ЛЕКЦИЯ 1 ▾

ЛЕКЦИЯ 2 ▾

ЛЕКЦИЯ 3 ▾

ЛЕКЦИЯ 4 ▾

ЛЕКЦИЯ 5 ▾

2 раздел

ЛЕКЦИЯ 6 ▾

ЛЕКЦИЯ 7 ▾

ЛЕКЦИЯ 8 ▾

ЛЕКЦИЯ 9 ▾

ЛЕКЦИЯ 10 ▾

3 раздел

ЛЕКЦИЯ 12 ▾

ЛЕКЦИЯ 13 ▾

ЛЕКЦИЯ 14 ▾

ЛЕКЦИЯ 15 ▾

4 раздел


ЛЕКЦИЯ 16 ▾

Лекция 1.

Основные понятия



Причины появления теории

- Внутренние потребности теоретической математики (математическая логика, алгебра, геометрия и анализ).
 - Создание быстродействующих электронных вычислительных и управляющих машин.
 - Связь с рядом областей лингвистики, экономики, физиологии мозга и психологии, философии, естествознания.
- 

Задача нахождения единообразной формы записи алгоритмов

- Определение алгоритма через понятие вычислительной машины (машины Тьюринга, предложено Тьюрингом в 1937г. и машины Поста в то же время);
- Определение алгоритма через процедуру переработки слов по заданным правилам (нормальные алгоритмы, предложены Марковым в 1956г.);
- Определение алгоритма через рекурсивную функцию (предложено Клини и Гедделем в 1936г.).

Алгоритмы: определение и основные свойства



слово “**алгоритм**” является производным от имени среднеазиатского ученого Аль Хорезми, уроженца Хивы, жившего в IX веке нашей эры.

Алгоритм – это точное предписание о выполнении в некотором порядке системы операций, определяющих процесс перехода от исходных данных к искомому результату для решения задачи данного типа.

Это понятие относится к исходным математическим понятиям, которые не могут быть определены через другие, более простые понятия.

Свойства и параметры

Предписание считается алгоритмом, если оно обладает следующими свойствами:

Каждый алгоритм, в общем случае, должен задаваться следующими параметрами:

- *определенностью*, то есть общепонятностью и точностью, не оставляющими место произволу,
 - *массовостью*, то есть возможностью исходить из меняющихся в известных пределах значений исходных данных,
 - *результативностью*, то есть направленностью на получение искомого результата,
 - *элементарностью шагов*, на которые разбивается последовательность операций.
- ▣ множеством допустимых исходных данных,
 - ▣ начальным состоянием,
 - ▣ множеством допустимых промежуточных состояний,
 - ▣ правилами перехода из одного состояния в другое,
 - ▣ множеством конечных результатов,
 - ▣ конечным состоянием.


Всеобщий алгоритм

"А нельзя ли создать **Всеобщий Алгоритм**, который решал бы любую математическую задачу аксиоматической теории?"

Готфрид Вильгельм **Лейбниц**:
такой алгоритм будет найден!

1920е годы: две точки

Все **проблемы** алгоритмически разрешимы, но для некоторых алгоритм еще не найден, поскольку еще не развиты соответствующие разделы математики.



Есть проблемы, для которых алгоритм вообще не может существовать.

задача точного определения
понятия алгоритма

Историческая справка

Готфрид Вильгельм **Лейбниц**
1646 —1716

немецкий философ, математик, физик



- создал математический анализ - дифференциальное и интегральное исчисления;
- создал комбинаторику как науку;
- заложил основы математической логики;
- описал двоичную систему счисления с цифрами 0 и 1,
- в механике ввёл понятие «живой силы» (прообраз современного понятия кинетической энергии) и сформулировал закон сохранения энергии.


Неразрешимые проблемы - пример

Найти алгоритм, определяющий для любого диафантова уравнения, имеет ли оно целочисленное решение.

Диафантово уравнение есть уравнение вида $F(x, y, \dots, z) = 0$, где $F(x, y, \dots, z)$ — многочлен с целыми показателями степеней и с целыми коэффициентами.

В общем случае эта проблема долго оставалась нерешенной (в 1970 г. советский математик Ю. В. Матиясевич доказал ее неразрешимость).

Принципы построения машины

- ❑ Каждый шаг алгоритма таков, что его может выполнить достаточно простое устройство (машина).
 - ❑ Желательно, чтобы это устройство было универсальным, т.е. чтобы на нем можно было выполнять любой алгоритм.
 - ❑ Механизм работы машины должен быть максимально простым по логической структуре, но настолько точным, чтобы эта структура могла служить предметом математического исследования.
- 

Историческая справка

Эмиль Леон Пост (*Emil Leon Post*)
1897 - 1954
американский математик и логик



- один из основателей многозначной логики (1921);
- предложил абстрактную вычислительную машину - машину Поста.

Машина Поста

Машина Поста — абстрактная вычислительная машина, состоящая из каретки (считывающей и записывающей головки) и ленты, разбитой на ячейки.

Каждая ячейка ленты может быть либо пустой («0»), или содержать метку («1»).

Программа состоит из пронумерованных строк. В каждой строке записывается одна из команд.

Каждая команда имеет следующий синтаксис:

$i. K j$

где i — номер команды, K — действие каретки, j — номер следующей команды (отсылка).

Команды машины Поста

1. $\rightarrow j$ – переместить каретку вправо на 1 ячейку и перейти к строке с номером j
2. $\leftarrow j$ – переместить каретку влево на 1 ячейку и перейти к строке с номером j
3. $1 j$ – записать в текущую ячейку «1» (поставить метку) и перейти к строке с номером j
4. $0 j$ – записать в текущую ячейку «0» (стереть метку) и перейти к строке с номером j
5. $? i; j$ – если текущая ячейка содержит «0» (не отмечена), то перейти к строке i , иначе перейти к строке j
6. $!$ – конец программы (стоп). В команде «стоп» переход на следующую строку не указывается

Историческая справка

Алан Тьюринг (Alan Mathison Turing)

1912 - 1954

Английский математик, логик.



- Ввёл математическое понятие абстрактного эквивалента алгоритма, или вычислимой функции, получившее затем название «машины Тьюринга».
- Создал теорию «логических вычисляющих машин».
- Проводил исследования в области искусственного интеллекта.

Классические машины Тьюринга

Задача описания алгоритма может быть сведена к построению машины некоторого типа, которая способна воспринимать набор правил, выраженных на некотором языке, и делать то, что предписано этими правилами.

А.М.Тьюринг, 1937 год

Машина Тьюринга – абстрактная (воображаемая) "вычислительная машина" некоторого точно охарактеризованного типа, дающая пригодное для целей математического рассмотрения уточнение общего интуитивного представления об алгоритме.

Требования к машине Тьюринга



1. машина должна быть полностью детерминированной (вычисления должны быть точные и общепонятные) и действовать в соответствии с заданной системой правил.



2. должна допускать ввод различных “начальных данных” (соответствующих различным задачам из данного класса задач).




3. заданная система правил работы машины и класс решаемых задач должны быть согласованы так, чтобы всегда можно было “прочитать” результат работы машины.

С помощью машины Тьюринга можно доказать существование или не существование алгоритмов решения различных задач.


Одноленточная машина Тьюринга

Под одноленточной машиной Тьюринга понимают кибернетическое устройство, состоящее из следующих элементов:

- бесконечной ленты, разделенной на ячейки,
- управляющей головки, способной читать символы, содержащиеся в ячейках ленты, и записывать символы в эти ячейки,
- выделенной ячейки памяти, содержащей символ внутреннего алфавита, задающий состояние машины Тьюринга,
- механического устройства управления, обеспечивающего перемещение головки относительно ленты,
- функциональной схемы — области памяти, содержащей команды (программу) машины Тьюринга (эта область доступна только для чтения).



Лента



- Поскольку бесконечную ленту физически смоделировать затруднительно, обычно предполагается, что она конечная, и разбита на конечное число ячеек.
- В процессе работы к существующим ячейкам машина может пристраивать новые ячейки, так что лента может считаться потенциально неограниченной в обе стороны.
- Каждая ячейка ленты может находиться в одном из конечного множества состояний. Эти состояния мы будем обозначать символами a_0, a_1, \dots, a_m или другими символами. По сути это и есть символы, записанные в ячейках ленты. Совокупность таких символов называется внешним алфавитом машины, а сама лента часто называется внешней памятью машины.
- Если ячейка пустая, будем считать, что в ней записан условный символ λ .
- В процессе работы машины ячейки ленты могут изменять свое содержимое, но могут и не делать этого.
- Все вновь пристраиваемые ячейки пристраиваются пустыми (содержат условный символ λ). Без ограничения общности ленту можно считать бесконечной лишь с одной стороны. В этом случае для удобства введем специальный символ ∂ , обозначающий начало ленты. Этот символ имеет строго определенное место, его нельзя ни стирать, ни сдвигать. Тогда ленту можно считать однонаправленной (бесконечной вправо) и ее ячейки удобно просматривать слева направо.

Управляющая головка


Управляющая головка – это некоторое устройство, которое может перемещаться вдоль ленты так, что в каждый рассматриваемый момент времени оно находится напротив определенной ячейки ленты.

Иногда, наоборот, считают управляющую головку неподвижной, а движущейся частью становится лента. В таком случае предполагается, что в управляющую головку вводится то одна, то другая ячейка ленты. Если какая-нибудь ячейка находится в управляющей головке, то говорят также, что машина в данный момент «воспринимает» или «обозревает» эту ячейку.


Внутренняя память

Внутренняя память машины – это выделенная ячейка памяти, которая в каждый рассматриваемый момент находится в некотором «состоянии».

- Предполагается, что число возможных состояний внутренней памяти конечное и для каждой машины фиксированное.
- Состояние внутренней памяти мы будем обозначать символами S_0, S_1, \dots, S_n . Совокупность символов, обозначающих состояния внутренней памяти, называется **внутренним алфавитом** машины или **внутренними состояниями** машины.
- Одно из этих состояний называется **начальным**, с него начинает работу любая машина, пусть это будет состояние S_0 . В процессе работы машина может какое-то количество шагов оставаться в состоянии S_0 или возвращаться в него позднее.
- Еще одно специальное состояние – **заключительное**. Символ, обозначающий заключительное состояние, будет называться **стоп - символом**. Роль стоп - символа далее будет играть символ Ω .



- Если в какой-то момент времени внутренняя память машины приходит в заключительное состояние Ω , то дальнейших изменений в машине не происходит и машина называется **остановившейся**.
- Может случиться, что в машине никогда не будет происходить никаких изменений и при каком-то другом внутреннем состоянии S_i . Однако в этом случае мы будем говорить, что машина продолжает работать «вечно».
- В большинстве случаев е останавливающиеся машины не имеют никакой ценности, так как невозможно запротоколировать факт окончания выполнения алгоритма и, соответственно, считать полученный ответ. Обычно говорят, что, если машина T не останавливается на входном слове t , то она к этому слову **неприменима**.



Механическое устройство

- Предполагается, что машина снабжена особым механизмом, который в зависимости от символа в воспринимаемой ячейке и состояния внутренней памяти может выполнить следующие действия:
 - изменить состояние внутренней памяти,
 - одновременно изменить содержимое воспринимаемой ячейки,
 - сдвинуть (вправо, влево) управляющую головку в соседнюю ячейку.
- В частном случае содержимое воспринимаемой ячейки и/или состояние внутренней памяти могут оставаться неизменными, а управляющая головка – неподвижной (H).
- Если управляющая головка находится в самой правой ячейке и по ходу работы машина должна сдвинуть управляющую головку в соседнюю справа (отсутствующую) ячейку, то предполагается, что, сдвигая головку, машина одновременно пристроит недостающую ячейку с пустым символом.
- Аналогично работает машина и в случае, когда головка воспринимает самую левую ячейку и по ходу дела машине надо сдвинуть головку еще левее. Впрочем, далее предполагается, что лента бесконечна вправо, а ее самая левая ячейка занята специальным символом начала ленты, обозначаемым ∂ .

Конфигурация м. Тьюринга

Конфигурация машины Тьюринга – совокупность, образованная содержимым текущей обозреваемой ячейки a_j и состоянием внутренней памяти S_i .

Работа машины состоит в том, что она из данного «состояния» по истечении одного такта работы механического устройства переходит в следующее «состояние», затем из этого состояния по истечении такта работы переходит в новое состояние и так далее.

Т.о. если машина, имея внутреннее состояние S_i и воспринимая ячейку ленты с символом a_j , изменяет свое внутреннее состояние на S_q и одновременно содержимое воспринимаемой ячейки заменяет символом a_y , а управляющая головка сдвинется на одну ячейку вправо (R), то говорят, что машина выполняет команду соответственно $S_i a_j \rightarrow a_y R S_q$.

Если управляющая головка сдвинется влево (L) или останется неподвижной (H), то команды записываются соответственно:

$$\begin{array}{l} S_i a_j \rightarrow a_y L S_q \\ S_i a_j \rightarrow a_y H S_q \end{array}$$

Программа машины Тьюринга

Программа машины Тьюринга – совокупность команд установленного формата

Так как работа машины по условию целиком определяется состоянием в данный момент ее внутренней памяти S_i и содержимым воспринимаемой ячейки a_j , то для каждой $S_i a_j$ ($i=1, \dots, n; j=1, \dots, m$), программа машины должна содержать одну и только одну команду, начинающуюся словом $S_i a_j$.


Программа машины с символами $\{a_0, a_1, \dots, a_n\}$ и состояниями $\{S_0, S_1, \dots, S_m\}$ содержит максимум $n \cdot m$ команд.

При этом некоторые команды являются «мертвыми», в том случае, если ни при каких входных словах в данном алфавите невозможно наступление этой конфигурации. В грамотной, с точки зрения реализации, программе таких строк быть не должно, хотя формально их наличие ошибкой не является.


Реальные машины Тьюринга

Машина Тьюринга была построена в металле в 1973 в Малой Крымской Академии Наук.

[ВИДЕО](#)



<http://www.legoturingmachine.org/>



[ВИДЕО](#)

<http://aturningmachine.com/index.ph>

Тезис Тьюринга

Тезис Тьюринга – любой алгоритм можно преобразовать в машину Тьюринга.

Эту гипотезу невозможно доказать, потому что она оперирует неформальным понятием алгоритма.

Однако обоснование гипотезы есть: все алгоритмы, придуманные в течение столетий, могут быть реализованы на машине Тьюринга.

Кроме того, эквивалентность всех формальных определений алгоритма неслучайна и говорит в пользу гипотезы.

Чтобы опровергнуть основную гипотезу необходимо придумать такой алгоритм, который невозможно было бы реализовать на машине Тьюринга, но пока такого алгоритма нет.

Литература

- Мальцев А.И. Алгоритмы и рекурсивные функции. М.: Наука, 1965, 1986.
- М.Минский. Вычисления и автоматы. М.: Мир, 1971
- Ахо А. Построение и анализ вычислительных алгоритмов. Пер. с англ. М.: Мир, 1979.
- Ахо А. Хопкрофт Д. Структуры данных и алгоритмы. Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2000.
- Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. М.: Наука, 1979; 1996.
- ПападимитриуХ., Стайглиц К. Комбинаторная оптимизация. Алгоритмы и сложность. Пер. с англ. М.: Мир, 1985.
- Лавров И.А., Максимова Л.Л. Задачи по теории множеств, математической логике и теории алгоритмов. М.: Наука, 1975, 1984.
- Гэри М., Джонсон Д. Вычислительные машины и труднорешаемые задачи. М.: Мир, 1982.
- Гашков С.Б., Чубариков В.Н. Аримфетика. Алгоритмы. Сложность вычислений. М.: Высшая школа, 2000.
- Гуц А.К. Кардинальные и трансфинитные числа: Учебное пособие. Омск: Омск.университет, 1995.
- Хаусдорф Ф. Теория множеств. Пер. с нем. М.: КомКнига, 2006.
- Бурова И.Н. Парадоксы теории множеств и диалектика. М.: Наука, 1976.
- Виленкин Н.Я. Рассказы о множествах. М.: Наука, 1969.
- Коэн П.Дж. Теория множеств и континуум-гипотеза. Пер. с англ. М.: Мир, 1969.
- Успенский В.А., А.Л. Семенов. Теория алгоритмов: основные открытия и приложения. М.: Наука, 1987.
- Бурбаки Н. Теория множеств. Пер. с франц. М.: Мир, 1965.
- Горбатов В.А. Фундаментальные основы дискретной математики. М.: Наука, 2000.
- Горбатов В.А., Горбатов А.В., Горбатова М.В. Дискретная математика: учебник для студентов ВТУЗов. М.: АСТ: Астрель, 2006.
- Кантор Г. Труды по теории множеств. М.: Наука, 1985.
- Эцби У.Р. Введение в кибернетику. Пер. с англ. М.: КомКнига, 2005.
- Фалевич Б.Я. Теория алгоритмов: Учебное пособие. М.: Машиностроение, 2004.
- Пенроуз Р. Новый ум короля: о компьютерах, мышлении и законах физики. Пер. с англ. М.: Едиториал УРСС, 2005.
- Пойя Д. Математика и правдоподобные рассуждения. Пер. с англ. М.: Издательство иностранной литературы, 1957.
- Френкель А.А., Бар-Хиллел И. Основания теории множеств. Пер. с англ. М.: КомКнига, 2006.
- Гельфонд А.О., Трансцендентные и алгебраические числа. М.: КомКнига, 2006.
- Марков А.А., Нагорный Н.М. Теория алгоритмов. М.: ФАЗИС, 1996.

Литература

Не защищено | mephi22.ru/library



ТЕСТИРОВАНИЕ ▾

БИБЛИОТЕКА

ЭМУЛЯТОРЫ ▾



ЛЕКЦИИ ▾

КНИГИ ПО ТА ▾

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕОРЕМЫ ▾

НАУЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПЕРСОНАЛИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Бронирование печатных изданий

Электронные книги

ДОБАВИТЬ ЛЕКЦИЮ

Лекции

Раздел 1: Формальные описания алгоритмов

Раздел 2: Числовые множества и арифметические вычисления

Раздел 3: Рекурсивные функции

Раздел 4: Сложность вычислений

Лекция 1: Основные понятия

СКАЧАТЬ PPT

СКАЧАТЬ DOC



Лекция 2: Модификации машин Тьюринга

СКАЧАТЬ PPT

СКАЧАТЬ DOC



Лекция 3: Теоремы Шеннона

СКАЧАТЬ PPT

СКАЧАТЬ DOC



Лекция 4: Понятие алгоритмической разрешимости

СКАЧАТЬ PPT

СКАЧАТЬ DOC



Лекция 5: Эффективная перечислимость и распознае

СКАЧАТЬ PPT

СКАЧАТЬ DOC

