

ВЛИЯНИЕ НАРКОТИКОВ НА БЕРЕМЕННОСТЬ

выполнила студентка
группы МС-151Д
Грошева Наталья
проверила: Повелицына Евгения Николаевна

департамент охраны здоровья кемеровской области ГБОУ СП "КОМК"
Беловский филиал

- уменьшение количества зрелых сперматозоидов
- нарушению и даже полному прекращению менструаций в молодом возрасте

Приводит к **бесплодию**

Смертность новорожденных от
матерей-наркоманок достигает
80%

Не родившийся малыш становится
наркоманом уже в утробе матери

- преждевременным родам;
- повышению риска рождения мертвого ребенка;
- увеличению вероятности выкидыша;
- новорожденный имеет очень малый вес;
- задержке умственного развития ребенка;
- синдрому внезапной смерти младенца

ДЕЙСТВИЕ РАЗЛИЧНЫХ НАРКОТИКОВ НА ОРГАНИЗМ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ

- преждевременные роды
- Замедление внутриматочного роста
- Отставание детей в умственном развитии
- Пороки развития сердечнососудистой системы
- другое

Последствия эти ядовитых веществ отражаются на лице младенца в виде узкой губы, срастающихся в уголках век, а также специфической плоской формы переносицы. Таких малышей можно узнать по непропорционально маленькой голове и глазам, широко распространенными среди них являются такие заболевания, как гидроцефалия и другие отклонения головного мозга.

Токсикомания

Не меньшую опасность для здоровья плода представляет употребление экстази, которое приводит к патологиям сердечно-сосудистой системы, а также скелетно-мышечной системы. Такие заболевания были выявлены у 26 и соответственно 32 младенцев из 1000, родившихся живыми у матерей-наркоманок.

Спасибо за внимание!