

Тайга



Расположение




Почва



Почва дерновоподзолистая. Увлажнённость достаточная. 1-6 % гумуса.

Испаряемость
545 мм, осадки
550 мм, средняя
температура в
июле 17°-20 °С,
зимой средняя
температура
января на
западе -6 °С, а
на востоке -13 °




Подзолистые и дерновоподзолистые почвы бедны гумусом и минеральными элементами, поскольку обильные осадки выносят питательные вещества из верхнего слоя, и он приобретает цвет золы. Отсюда и название почвы.

Ель













Флора

Так как в лесу мало света, тайге свойственно слабое развитие подлеска, а также однообразие травяно-кустарникового яруса и мохового покрова. Виды кустарников (можжевельник, жимолость, смородина и др.), кустарничков (черника, брусника и др.) и трав (кислица, грушанка). На севере Европы (Финляндия, Швеция, Норвегия, Россия) преобладают еловые леса. Для тайги Урала характерны светлохвойные леса из сосны обыкновенной. В Сибири и на Дальнем Востоке господствует редкостойная лиственничная тайга с подлеском из кедрового стланика, рододендрона даурского и других растений.

Северный олень
























Фауна

Животный мир тайги богат и разнообразен. Многочисленны и широко распространены рысь, росомаха, бурундук, соболь, белка и др. Из копытных встречаются северный и благородный олень, лось, косуля; многочисленны зайцы, бурозубки, грызуны: мыши, полёвки, белки и летяги. Из птиц обычны глухарь, обыкновенный рябчик, кедровка, клесты и др. В таёжном лесу условия для жизни животных благоприятнее. Здесь больше оседлых животных. Нигде в мире, кроме тайги, не водится столько пушных зверей.В зимний период подавляющее число видов беспозвоночных, все земноводные и пресмыкающиеся, а также некоторые виды млекопитающих погружаются в анабиоз и зимнюю спячку, снижается активность ряда других животных.

Пушные животные





































