

Животный мир Заповедного Прибайкалья



Позвоночные животные

	Класс	Байкало- Ленский 351 вид	Прибайкальски й 401 вид	Красный Яр 164 вида	Тофаларски й 45 видов
1	Рыбы	16	25	-	6
2	Амфибии	3	4	3	-
3	Рептилии	4	5	2	-
4	Птицы	276	303	132	16
5	Млекопитающи е	52	64	27	23

РЫБЫ

Рыбы ПНП: 25 видов

Минога ручьевая
дальневосточная
Гольян обыкновенный
Гольян амурский
Гольян озерный
Щиповка сибирская
Голец сибирский
Сиг-пыжьян
Сиг-пелядь
Хариус черный
Ленок
Таймень
Налим

Окунь речной
Щука обыкновенная
Лещ
Елец сибирский
Плотва сибирская (сорога)
Пескарь сибирский
Карась серебрянный
Сом амурский
Подкаменщик пёстроногий
Широколобка-желтокрылка
Широколобка песчаная
Широколобка каменная
Широколобка большеголовая

Рыбы ПНП: 25 видов

**Минога ручьевая
дальневосточная**



Ленок



Елец и Плотва



Гольян обыкновенный



Сиг-пыжьян



Налим





Ленок

Brachymystax lenok (PALLAS, 1773)

Достигает длины около 70 см
и массы 6 кг.

Половой зрелости достигает
на пятом — восьмом году жизни.
Нерест происходит в мае — июне,
на глубине 0,5—1,5 м.

Редкий вид, включённый в Красную Книгу Иркутской области

Редкий вид, включённый в Красную Книгу России

Таймень

Hucho taimen (PALLAS, 1773)

Достигает 1,5—2 м длины
и 60—80 кг веса.

Половая зрелость к 8 году жизни,
при весе 2 кг.

Продолжительность жизни до 60 лет



Рыбы БЛГЗ: 16 видов

**Минога ручьевая
дальневосточная
Ленок**

**Валек обыкновенный
Хариус байкалоленский
Хариус черный (байкальский)**

**Щука обыкновенная
Плотва сибирская (сорога)
Елец сибирский**

**Гольян обыкновенный
Гольян Лаговского
Гольян озерный**

**Щиповка сибирская
Голец сибирский
Подкаменщик пёстроногий
Подкаменщик сибирский
Налим**

Амфибии (= Земноводные)

Сибирский углозуб




Монгольская жаба



**Остромордая
лягушка**



Сибирская лягушка





Монгольская жаба
(*Bufo raddei* Strauch, 1876)

Длина тела достигает 8-9 см.
Появляется после зимовки в мае.
Плодовитость от 1000 до 4000
икринок.
Икрометание проходит в мае—июне.

Редкий, реликтовый вид степной и лесостепной зоны,
включённый в Красную Книгу Иркутской области (2 категория)

Продолжительность жизни 10
лет.

Питается насекомыми и
пауками.

Головастики питаются,
главным образом,
водорослями и органическими
остатками.



Рептилии (= Пресмыкающиеся)

Живородящая ящерица



Прыткая ящерица



Палласов щитомордник



Гадюка



Узорчатый полоз



Узорчатый полоз
Elaphe dione (PALLAS, 1773)

Неядовитая змея из
семейства ужеобразных.

Достигает в длину 1,5 м.

В рацион входят
мелкие млекопитающие, птицы,
земноводные, рыбы и насекомые

Редкий, реликтовый вид степной и лесостепной зоны,
включённый в Красную Книгу Иркутской области (2 категория)



Ведёт дневной образ жизни.
Зимовка длится с ноября по апрель.

Брачный период в мае - июне.

В кладках от 5 до 24 яиц.
Инкубационный период длится
около месяца

Птицы



На территории Прибайкальского национального парка
обитает более 300 видов птиц

Около 50 видов – **оседлые**, т.е. встречаются круглый год (тетерев, глухарь, рябчик, филин, некоторые совы, дятлы, сойка, кедровка, ворона, синицы, некоторые овсянки и др.).

Обыкновенный снегирь



Свиристель



Длиннохвостая синица

Буроголовая гаичка



Поползень

Желна



Только зимующие: зимняк, кречет, белая сова, серый сорокопут, обыкновенная чечетка, пуночка.



ЗИМНЯК




Кречет



белая
сова

Обыкновенная чечетка



пуночка




серый сорокопут




Пролетные виды:

лебедь-кликун, малый лебедь, таежный гуменник, касатка, черный журавль, различные кулики, некоторые виды дроздов.

лебедь-кликун




таежный гуменник



черный журавль



Песочник
красношейка



Большой кроншнеп




касатка



Залетные виды (не характерные для ПНП, встречаются очень редко): кудрявый пеликан, колпица, розовый фламинго, белолобый и серый гусь, орлан-долгохвост, черный гриф, бургомистр, большой козодой, клинохвостый сорокопут и др.


ШИЛОКЛЮВКА




КОЛПИЦА



БЕЛОКРЫЛАЯ
ЦАПЛЯ




ЧЕГРАВА



ЧЕРНЫЙ ГРИФ

СТЕРХ




Птицы лесов:

гаички, мухоловки, соловьи, дятлы, снегири, совы, свиристель, щур, вьюрок, канюк, тетеревиатник, кукушка, сойка, кедровка и др.


кукушка



сойка




БПД



Соловей-красношейка



Таежная мухоловка




19
вьюрок

Птицы лесостепи:

каменки (обыкновенная, плешанка и плясунья), жаворонки (рогатый и полевой), овсянки (белошапачная, красноухая, годлевского), из хищных птиц могильник, степной орел, балобан, и др.

Обыкновенная каменка



Рогатый жаворонок



Красноухая овсянка

Бородатая куропатка




Черный коршун



Обыкновенная пустельга


Птицы водно-болотного комплекса: чайки, крачки, поганки, кулики, утки и др.




Серебристая чайка




Речная крачка




турухтан



Горбоносый
турпан



Красношейная
поганка



ШИЛОХВОСТЬ

Птицы ПНП в Красной книге

Красная книга России – 32 вида птиц.

Красная книга Иркутской области – 57 видов.

Международная Красная Книга (МСОП) – 17 видов.

Виды занесенные в МСОП, ККР и ККИ

Орлан белохвост



Скопа



Орел-могильник



Балобан



Виды занесенные в ККИ и ККР




Беркут

Сапсан




Филин



Черный аист


Виды занесенные в ККИ



Огарь



Чомга



Большой баклан

Виды занесенные в ККИ

Орел-карлик



Серый журавль



Овсянка
Годлевского



Немой перепел



КЛЮЧЕВЫЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территории, имеющие важнейшее значение для птиц в качестве мест гнездования, линьки, зимовки и остановок на пролете.



Зимовка
водоплавающих
птиц в истоке
реки Ангары
(2500 га)


Степи
Ольхона и
Приольхонья
(220 тыс. га)



Миграционный
коридор хищных
птиц
на юго-
западном
побережье
Байкала
(7,5 тыс. га)

Звери (= Млекопитающие)

Отряд Хищные
Семейство Кошачьи



Рысь



Тигр



Амурский лесной кот



Манул



Ирбис

Отряд Хищные

Семейство Медвежьи



Медведь

Семейство Псовые



Волк



Лисица



Красный
ВОЛК

Отряд Хищные
Семейство Куньи

Соболь



Норка американская



Колонок



Горностай



Ласка



Хорь светлый



Росомаха



Выдра
речная



Барсук



Отряд Парнокопытные

Лось
американский



Изюбрь



Косуля
сибирская



Кабарга



Северный олень



Кабан



Отряд Зайцеобразные



Пищуха алтайская



Заяц-беляк



Пищуха северная

Отряд Грызуны



Обыкновенная белка
Летяга

Бурундук азиатский
Черношапочный сурок

Суслик длиннохвостый

Мышовка лесная

Хомячок даурский

Лемминг лесной

Полевка большеухая

Полевка ольхонская

Полевка красно-серая

Полевка красная

Полевка узкочерепная

Полевка водяная

Полевка-экономка

Полевка тёмная

Полевка монгольская

Ондатра

Крыса серая

Мышь домовая

Мышь восточно-азиатская

Мышь-малютка



Ольхонская полевка

Alticola olchonensis Litvinov, 1960

Красная книга Иркутской области (2 категория).

Единственный эндемичный вид млекопитающих Иркутской области.

Эндемик Прибайкальского национального парка.



Отряд Насекомоядные

Бурозубка малая
Бурозубка средняя
Бурозубка бурая
Бурозубка равнозубая
Бурозубка обыкновенная
Бурозубка тундряная
Бурозубка крупнозубая
Бурозубка крошечная



Кутора обыкновенная



Крот сибирский



Отряд Рукокрылые

Ночница Иконникова
Ночница длиннохвостая

Ночница сибирская
Ночница восточная
Ночница амурская



Трубнонос сибирский



Ушан Огнева



Кожанок северный



Кожан двуцветный



БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

Членистоногие

Насекомые



Паукообразные



Ракообразные




Многоножки



Моллюски



Наиболее часто встречаемые отряды насекомых:





ЦВЕТНОЙ АТЛАС-ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ДНЕВНЫХ БАБОЧЕК БАССЕЙНА ОЗЕРА БАЙКАЛ

Создан на средства Проекта Глобального Экологического Фонда "Сохранение Биоразнообразия" РФ



- [Общие сведения](#)
- [Морфология дневных бабочек](#)
- [Определительные таблицы](#)
- [Семейство Толстоголовки \(Hesperiidae\)](#)
- [Семейство Парусники \(Papilionidae\)](#)
- [Семейство Белянки \(Pieridae\)](#)
- [Семейство Нимфалиды \(Nymphalidae\)](#)
- [Семейство Сатириды \(Satyridae\)](#)
- [Семейство Голубянки \(Lycaenidae\)](#)
- [Указатель латинских названий](#)
- [Указатель местных названий](#)
- [Магазин](#)

Этот сайт в научных публикациях должен быть цитирован так :
Берлов О., 2001-2006: Бабочки Байкала. Атлас-определитель.- Электронный ресурс.
Режим доступа: <http://babochki.narod.ru>

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФЛОРЫ

В Прибайкальском национальном парке зарегистрировано:

- 655 видов грибов
- 676 видов лишайников
- 339 видов мохообразных
- 1385 видов сосудистых растений

В заповеднике Байкало-Ленский отмечено:

- 289 видов грибов
- 317 видов лишайников
- 182 вида мохообразных
- 953 вида сосудистых растений



В Красную Книгу России включены:
18 видов сосудистых растений,
1 вид мохообразных,
6 видов и подвидов лишайников
и 5 видов грибов.



50 видов растений являются узколокальными эндемиками, имеющими ограниченный ареал, в основном на песчаных побережьях Байкала и прилегающих горных хребтах.

Богато представлены эндемики различного ранга (47 видов), реликты различного возраста (23 вида), в Красные Книги РФ и Иркутской области включены 42 вида.

Отдел Мохообразные

Класс Печеночники



Маршанция

Класс Листостебельные



Кукушкин лен

Сосудистые растения

Плаунообразные



Хвощеобразные



Папоротникообразные




Хвойные




Цветковые (= Покрытосеменные)

Хвойные (= Голосеменные)



**Пихта
сибирская**



**Лиственница
сибирская**



**Сосна
обыкновенная**



Ель сибирская



**Кедр = сосна
сибирская**

Можжевельник



**Кедровый
стланик**



Цветковые (= Покрытосеменные)



Рододендрон
даурский



Рододендрон
золотистый



Красоднев
малый

Лилия саранка



Береза
повислая



Ива козья




Земляника
восточная



Фиалка
Александрова



Включены в Красную Книгу России



Астрагал ольхонский



ОБИТАЕТ ТОЛЬКО
в Прибайкальском национальном парке



Копеечник
зундукский



ОБИТАЕТ ТОЛЬКО
в Прибайкальском национальном парке

Включены в Красную Книгу России



**Башмачок
крупноцветков
ый**

Baikalflora.narod.ru

**Башмачок
известняковы
й**



Включены в Красную Книгу России

Родиола розовая



**Ковыль
перистый**



**Черепоплодник
почтишерстистый**



Редкий вид, включённый в
Красную Книгу Иркутской области

Встречается только
на песчаных пляжах



Редкие виды, включённые в Красную Книгу Иркутской области


Лук алтайский



Мак Попова



Кубышка малая



Редкие виды, включённые в Красную Книгу Иркутской области

Лилия карликовая



Ирис кроваво-красный



**Пион
Марьин-корень**

