

The background of the slide features a vibrant sunset over a body of water. The sky transitions from a deep blue at the top to a bright orange and yellow near the horizon, where a faint rainbow is visible. The water in the foreground is a deep blue with gentle ripples.

ЭКЗОГЕННЫЕ И СОМАТОГЕННЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА

КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЯ

ОРГАНИЧЕСКИЕ, ЭКЗОГЕННЫЕ И СОМАТОГЕННЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА



ЭНДОГЕННО-ОРГАНИЧЕСКИЕ
(обусловленные внутренними-
эндогенными факторами)

- Эпилептическая болезнь
- Атрофические заболевания головного мозга



ЭКЗОГЕННО-ОРГАНИЧЕСКИЕ
(обуславливаются
собственно экзогенными
воздействиями или
соматическими
заболеваниями)

Экзогенно-органические заболевания головного мозга

- это обособленная группа психических заболеваний, развивающихся спустя более или менее продолжительный период времени после экзогенных воздействий, основной причиной которых являются уже не сами экзогении, а вызванное ими и сформировавшееся органическое поражение головного мозга.

(Пивень Б.Н., 1998)

ЭКЗОГЕННЫЕ И СОМАТОГЕННЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА

Клиническая картина психических расстройств, вызываемых разными патогенными факторами (травмами головы, инфекциями, соматическими заболеваниями и т. п.) однотипна и не имеет заметных признаков специфичности
(К. Vonhoefffer)

Патогенные факторы

```
graph TD; A[Патогенные факторы] --> B[Экзогенные воздействия]; A --> C[Соматические заболевания]; B --> D[Комплекс факторов]; C --> D;
```

Экзогенные воздействия

Травмы головы
Инфекции
Интоксикации
Физические факторы

Соматические заболевания

Практически все органы и системы

Комплекс факторов

Периоды развития экзогенно-органических заболеваний головного мозга

- **Острый**
- **Переходный**
- **Результатирующий**

Острый период (по Бонгефферу)

- **Синдромы нарушения сознания**
- **Галлюциноз**
- **Эпилептические пароксизмы**
- **Астения**

Синдромы нарушения сознания

- Оглушение
- Делирий
- Аменция
- Сумеречное состояние сознания
- Онейроид

Признаки синдромов нарушения сознания

- Нарушения ориентировки (*во времени, в месте, в собственной личности*)
- Отрешенность от окружающего
- Нарушения памяти (*на период болезненного состояния*)

Галлюциноз

Эпилептические пароксизмы
(судорожные и бессудорожные)

Астения (быстрая истощаемость,
гиперестезия)

Переходный период


- Астения
- Корсаковский синдром
- Транзиторное слабоумие
- Продолжение расстройств острого периода
- Редукция расстройств острого периода
(*вплоть до выздоровления*)
- Появление новых видов расстройств

Результирующий период



Понятие «органический» в психиатрии

РЕЗУЛЬТИРУЮЩИЙ ПЕРИОД



ПСИХООРГАНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

- **недержание эмоций (эмоциональная лабильность или дисфория)**
- **снижения памяти (ухудшение запоминания)**
- **снижение интеллекта (ухудшение понимания)**

Диагностическая триада Вальтер- Бюэль Х., 1951

ПСИХООРГАНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

- **Нарушения памяти**
- **Интеллектуальные затруднения**
- **Эмоциональная лабильность**
- **Астения**
- **Вегетативный симптомокомплекс**
(головная боль, нарушения регуляции соматических функций, метеочувствительность, плохая переносимость жары, духоты, транспорта, алкоголя)

Течение – стационарное, прогрессирующее

ПСИХООРГАНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

I СТАДИЯ - интеллектуально-мнестические нарушения имеют минимальный характер. Они звучат в жалобах больных, но не находят убедительного объективного подтверждения

II СТАДИЯ – объективно-выявляемые признаки интеллектуально-мнестического снижения, но с более или менее сохранной критикой к своему состоянию

III СТАДИЯ – выраженные интеллектуально-мнестические расстройства и резкое снижение, вплоть до их отсутствия, критических способностей больных

МЕЖДУ

- **I и II** - объективно подтвержденное снижение памяти
- **II и III** – снижение критики из-за интеллектуальных затруднений

КЛИНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЭКЗОГЕННО- И СОМАТОГЕННО-ОРГАНИЧЕСКИХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

(классификация Б.Н. Пивень, 1998)

I. ПСИХООРГАНИЧЕСКИЕ (объединяют все типичные проявления психических расстройств органической природы)

**II. ДЕПРЕССИВНЫЕ
ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ (ПАРОКСИЗМАЛЬНЫЕ)**

**III. БРЕДОВЫЕ
ГАЛЛЮЦИНАТОРНЫЕ
ИПОХОНДРИЧЕСКИЕ
НАВЯЗЧИВЫЕ**