

Класс двудольные.

Семейство мотыльковые(бобовые).

Работу подготовила ученица 6а класса

Куценко Елизавета

Научная классификация

- Царство: Растения
- Отдел:
Покрытосеменные
- Класс: Двудольные
- Порядок:
Бобовоцветные
- Семейство:
Бобовые




Семейство мотыльковые (бобовые).

- Листья Листья очередные, обычно сложные с прилистниками.
- Цветки Цветки обоеполые, с пятичленными чашечкой Цветки обоеполые, с пятичленными чашечкой и венчиком Цветки обоеполые, с пятичленными чашечкой и венчиком, как правило в двусторонне-симметричные. У типичных бобовых верхний крупный лепесток принято называть парусом Цветки обоеполые, с пятичленными чашечкой и венчиком, как правило в двусторонне-симметричные.



Формула цветка: $Ч(5)Л1+2+(2)Т(9)+1П1$



Семейство мотыльковые (бобовые).



- Семейство мотыльковых насчитывает более 12 тысяч видов и включает однолетние и многолетние травы, кустарники и деревья.

Семейство мотыльковые (бобовые).

- Среди них есть
пищевые: горох,
фасоль, бобы,
декоративные: акация,
карагана, глициния,
кормовые: клевер,
люпин, люцерна,
лекарственные: донник
и другие ценные
растения .



Семейство Мотыльковые (бобовые).



- Семейство мотыльковых включает много ценных пищевых культур. К ним относятся, кроме гороха, фасоль, соя, чечевица, арахис. Семена сои и арахиса, кроме белков, содержат много жиров.