




# ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДЕФЕКТ

Подготовила: студентка 3 курса  
Группы ППОБ-3701-51-00  
Смирнова Галина



# Умственная отсталость

- Умственная отсталость – стойкое снижение познавательной деятельности ребенка вследствие органического поражения ЦНС.
- Особенность дефекта при умственной отсталости - нарушение высших психических функций – отражения и регуляции поведения и деятельности. Выражается в нарушении познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, моторики, личности в целом.



# Анатомические изменения головного мозга

- малые размеры головного мозга
- недоразвитие отдельных его частей (чаще лобных)
- отклонение от нормы размеров и числа извилин (утолщенные и малочисленные извилины или слишком мелкие, резко извитые)
- нарушение строения коры больших полушарий головного мозга – уменьшение корковых слоев, неправильное расположение нейронов по слоям, их малочисленность
- слабое развитие ассоциативных волокон
- утолщение оболочек мозга, сращение оболочки с мозговой тканью, образовании склеротических очагов, атрофии нейронов

# Олигофрения

- Олигофрения (малоумие) – это форма умственной отсталости, которая возникает до развития речи у ребенка.
- Проявляется в общем недоразвитии психики вследствие наследственно обусловленной неполноценности мозга или органического поражения его на ранних этапах онтогенеза (внутриутробно или в первые 3 года жизни).



# Причины олигофрении

- инфекционные заболевания матери в период беременности
- паразитарные заболевания (токсоплазмоз)
- родовые травмы, асфиксии
- патологическая наследственность
- нарушения хромосомного набора
- нарушения эндокринной системы (сахарный диабет, фенилкетонурия)
- несовместимость матери и плода по резус-фактору
- алкоголизм и курение матери
- интоксикация лекарственными препаратами

# Деменция

- Деменция (слабоумие) – стойкий ущерб или прогрессирующий распад уже развитого до определенной степени интеллекта, памяти, критики, эмоционально-волевой сферы в результате органического поражения головного мозга. Возникает после 3-х лет.



# Причины возникновения

- Деменция может возникнуть вследствие шизофрении, эпилепсии, черепно-мозговых травм, менингоэнцефалита, заболеваний обмена веществ.
- Более или менее выраженная деменция сопровождает такое прогрессирующее заболевание как мукополисахаридоз.
- Нейролипидоз – утрата нейронами своих функций из-за нарушения обмена веществ в миелиновой оболочке по причине нехватки ферментов. Это также хромосомное заболевание.



# Виды деменции

- резидуальная органическая деменция, когда нарушения интеллекта представляют собой остаточные явления поражения головного мозга
- прогрессирующая органическая деменция, вызванную текущим органическим патологическим процессом в головном мозге. При второй явления интеллектуального распада постоянно нарастают.





# Степени снижения интеллекта

Дебильность (легкая)	IQ 50-69
Имбецильность (умеренная) (тяжелая)	IQ 35-49 IQ 20-34
Идиотия (глубокая)	IQ 20 и ниже