

# Кормление декоративных ПТИЦ.



# Самые популярные декоративные птицы

Перед тем как преступить к просмотру определенного кормления декоративных птиц нужно понять о какие птицах идет речь.


*Декоративные птицы содержались в домах людей с давних времен. В древности они были украшениями дворцов, замков и домов знатных особ. Они радовали своим ярким оперением, или прекрасным голосом, или и тем, и другим. Мода на декоративных птиц жива и сегодня.*

# Амадины

- **Амадины** родом из тропических областей Земли. Их яркий окрас оперения привлекает многих любителей птиц. Благодаря ему, амадины смотрятся весьма эффектно и экзотично. Кроме того, они забавные и подвижные. Эти птицы легко привыкают к людям и при хорошем обращении начинают им доверять. Но вот поют амадины, мягко говоря, не очень хорошо. Звуки, которые они издают, напоминают свист, жужжание, щебетание, бурчание и даже шипение. Однако этот недостаток с лихвой компенсируется экстерьером и дружелюбием птиц, а также их неприхотливостью в содержании.

# Кормление.

- **В** естественной среде обитания пищей для амадинов являются семена растений и насекомые. Домашним ткачикам предлагают зерновые смеси и дополнительное питание - сочные, мягкие, животного происхождения корма и минеральные добавки. Состав и количество пищи меняют в зависимости от активности амадинов и периодов их жизни (размножение, линька, кормление потомства), ориентируясь на потребности птиц.
- **З**ерноядные амадины с удовольствием будут есть многокомпонентные смеси со светлым просом в основе, которое можно заменять на богатое каротином, но менее любимое ими желтое или красное. Суточная доза зерен составляет около 10 - 15 г (до 2,5 ч. ложек) на одну птицу. Смесь можно сделать самостоятельно, исходя из следующих пропорций: просо - 3 части; канареечного семени - 2 части; по 1 доле овсяной крупы, рапса, сурепки яровой, льна и конопли; 1/2 части салата. Корм можно разнообразить также небольшим количеством семян могоара, чумизы, клевера или подорожника. Если есть сомнения относительно качества зерен, нужно попробовать их самому - не должно быть горчинки, затхлого привкуса, либо посеять - убедиться в хорошей всхожести.

A grey and white bird, possibly a dove, is perched on a thin, light-colored branch. The bird has a distinctive red patch on its forehead and a red ribbon tied around its neck. The background is a soft-focus mix of green and red, suggesting an outdoor setting with foliage. The text is overlaid on the left side of the image.

• Помимо зерносмесей амадинам нужно давать и корм **ЖИВОТНОГО происхождения**, значительно увеличивая его долю в период выкармливания потомства. В качестве такого корма годятся любые насекомые и их личинки: садовые вредители, мучные черви, мухи, мотыль и т.д. Пищу такого рода летом удобно бывает заготовить впрок, заморозив в холодильнике или высушив в духовке. Можно давать амадинам желток яйца, мясной фарш и творог, подмешивая их в каши (гречневую, пшенную и т.д.) или тертую морковь. Это будут так называемые мягкие корма, доля которых должна быть невелика - около 1 ч. ложки в день.

В теплые периоды года нужно использовать любую возможность подкормить своих амадинов фруктами, ягодами, овощами, листьями салата, одуванчика и т.п. Зеленые и сочные корма можно предлагать птицам в неограниченном количестве, главное - в свежем состоянии. В межсезонье и зимой стоит добавлять в корм укроп, прощенные зерна пшеницы, ячменя, овса и т.д.

## **Мягкие корма для амадинов.**

Этот вид питания очень важен для амадинов в период выкармливания потомства. В обычное время он также должен присутствовать в меню птиц.

Мягкий корм для амадинов – это измельченное вареное яйцо, смешанное с натертой морковью и крошкой белых сухарей. Иногда в мешанку можно добавлять немного творога, вареную пшенку, гречу или рис. Периодически используйте в качестве ингредиента корм для рыб: сухую коретру, дафнию и мотыля. В блюдо не нужно класть соль, сахар или масло.

Обычно кормление амадинов мягкими смесями осуществляют 1–2 раза в неделю. Но после появления птенцов свежий корм должен быть в кормушке каждый день.


Объем: 1–2 ч. л. на особь.

В магазине можно купить готовые мягкие корма. Их рекомендуется использовать как составляющую часть самодельной мешанки, но не в чистом виде.

## **Зеленые корма.**

Без зеленых кормов вам не удастся вырастить здоровых птичек. Не все амадины с аппетитом набрасываются на фрукты и овощи. Но птиц нужно приучить к ним, развешивая на прутьях. Из овощей и фруктов можно делать салат, натирая на мелкой терке. Птицы могут есть огурец, сладкий перец, тыкву, капусту, кабачок, морковь, яблоко, банан, грушу, персик. Из зелени: салат, одуванчик, мокрец, клевер, бегонию, хлорофитум, традесканцию. Для кормления амадинов не подходят: лук, петрушка, сельдерей, укроп, хурма, авокадо, папайя, манго.

Прекрасным подспорьем станет пророщенное зерно – мощный источник витаминов и клетчатки. Всем этим рекомендуется кормить амадинов зимой. Прорастить можно зерновую смесь или злаки одного вида. Давайте проростки птицам в отдельной кормушке. Следите, чтобы они не прокисли.



## **Минеральные корма.**

Их птицы должны получать круглый год. Минеральная подкормка легко готовится в домашних условиях, а также продается в зоомагазинах.

Состав: дробленый ракушечник, песок, яичная скорлупа, гравий. Смесь должна постоянно присутствовать в клетке, иногда ее необходимо обновлять, так как птицы выклевают ее компоненты неравномерно. Еще при кормлении амадинов используется мел и сепия (скелет каракатиц). Их крепят к прутьям клетки.


## **Витамины.**

Витаминные препараты птицам добавляют прямо в корм в виде порошка или капель. Существуют витамины для разных периодов жизни пернатых: высидивания птенцов, линьки и т.д. Соответственно для каждого имеются свои рекомендации по применению, которых и нужно придерживаться.



# Обыкновенный, или крошечный амарант

- **Обыкновенный, или крошечный амарант. (*Lagonosticta senegala*)** - небольшая птичка. Длина амаранта 13,5 см, включая хвост. Название птицы в переводе с английского означает «огненный вьюрок», что характеризует яркий окрас самцов. Цвет их перьев преимущественно красный, у самок оперение невзрачного бурого цвета. Амаранты обыкновенные довольно часто содержатся в неволе, но период адаптации к новым условиям у них длительный и непростой. Владельцы должны постараться создать хорошие условия для птиц, тогда она пройдет быстрее и успешнее. Голос у птиц приятный, средней громкости. При содержании разнополой пары в период размножения можно наблюдать изящный танец самца.





# Кормление.

- Кормом для крошечных амарантов служат все мелкие сорта проса, могар, чумиза, канареечное семя. Суточная норма на птицу – 1,5 чайной ложки. Обязательным и необходимым компонентом из рациона являются различные мелкие насекомые, мучные черви, мотыль и т. д. Хорошо поедают эти птички и различную зелень, особенно охотно – семена культурных и сочных трав: мокричника, мятлика, куриного проса и др. В клетку можно класть целые пучки соцветий и колосков, и птички будут ловко их вылуцживать.
- Обыкновенный амарант питается преимущественно семенами трав и зерновыми.
- Кормить амарантов нужно только некрупным просом, по возможности используя наиболее мелкие его сорта, а также могар и чумизу. Летом в клетку к этим птицам надо обязательно ставить букеты наших луговых злаков с наливающимися колосками, а также листья салата огородного и мокрицы. Зимой дают тертую морковь и белокочанную капусту. В качестве живого корма используют мотыль, резаные личинки мучного хруща, куколки мелких земляных муравьев, тли, крупные дафнии.

A male song sparrow (Pевчий дрозд) is perched on a tree branch, holding a large insect in its beak. The bird has a reddish-brown head and back, with a white breast and a dark, streaked belly. The background is a soft, out-of-focus green, suggesting a natural outdoor setting.

# Певчий дрозд

- **Дрозды** знамениты своим неповторимым мелодичным пением, но содержать их непросто. Дрозды - пугливые птицы. Они недоверчивы к людям и не даются в руки. Птицы долго адаптируются к условиям неволи, но привыкшие к клетке дрозды регулярно поют. Дроздам необходимо большое пространство, поэтому их содержат в больших клетках или вольерах. Также им требуется солнечный свет и регулярное купание, для чего в клетке сооружают купальню. Несмотря на трудности в содержании, дрозды – популярные декоративные птицы.
- Питается певчий дрозд беспозвоночными. Кормятся различными насекомыми, мелкими червями. Осенью предпочитают ягоды.

В качестве основного корма дают мягкую дроздовую смесь, увлажненную тертой морковью. Поздним летом и осенью под мягким кормом дополнительно подают смесь из красной и черной бузины или ягоды рябины. Кормление мучными червями целесообразно начинать только в начале января, чтобы усилить громкость песни птицы.


Их максимальное количество - 15 - 20 штук. Начиная с мая, дают также свежие муравьиные куколки, если последние есть в наличии. Их количество может достигать половины общей массы корма. Но их содержание в корме увеличивают очень медленно, начиная с небольшого количества куколок. Нормальный

# Зяблик

- **Зяблики** – небольшие интересные птицы, довольно часто содержащиеся в домашних условиях. У них развит половой диморфизм, поэтому различить самцов и самок очень легко. Самцы имеют на голове и шее голубоватое оперение (только в теплое время года), яркую красноватую грудь. Самки же окрашены неброско. Основной цвет их оперения буро-зеленоватый. Зяблики достаточно легко становятся ручными. Содержать их также несложно. Стоит отметить, что у зябликов поют только самцы.
- Питается зяблик как растительной, так и животной пищей. Поедает семена сорняков и вредных насекомых, защищая от вредителей огороды и сады, чем приносит пользу людям. По большей части птица кормится на земле. Зяблик подбирает семена, щиплет ростки, поедает жуков и гусениц.


# Кормление.

- Питание зяблика отличается по временам года. Ранней весной рацион птиц составляют личинки насекомых и перезимовавшие семена сорняков, а также молодые листочки и побеги. Зяблик часто в поиске корма спускается в лесную подстилку, на тропинки и опушки. Летом самец и самка заботятся не только о собственном пропитании, но и о кормлении вылупившихся птенцов. Для этих целей в рационе начинает преобладать белковая пища: гусеницы, личинки жуков, клопы, перепончатокрылые, мухи. В период кормления птенцов зяблики играют важную роль в защите лесов от насекомых-вредителей. Осенью зяблик переключается на растительную пищу – семена сорных и культурных растений. При этом предпочтение отдается семенам с высоким содержанием масел: крестоцветные культуры, конопля, лен, подсолнечник, крапива, птицемлечник и др.
- При содержании в клетке зябликов рекомендуется кормить преимущественно зерном. При этом желательно, чтобы видовой состав зернового корма был разнообразным. В рацион обязательно включают семена конопли и подсолнечника, но эти компоненты не должны преобладать, так как у зябликов при таком кормлении возможны заболевания глаз и ожирение. Для залиvistого пения в рацион добавляют корма из насекомых (мучной червь, специальные смеси). Присутствие животных кормов необходимо и при кормлении птенцов.



# Обыкновенный, или черноголовый щегол.

- **Щеглы** привлекают любителей домашних декоративных птиц ярким нарядным оперением и мелодичным, не раздражающим голосом. Щеглы – энергичные и активные птицы. Быстро становятся ручными. Также они умные и своенравные. Некоторые особи могут быть драчливыми, но большая часть птиц все же дружелюбно настроена к другим пернатым. Несмотря на это, не следует содержать щеглов в одной клетке с другими видами птиц. Самки щеглов обладают меньшими певчими способностями, по сравнению с самцами. У самцов же звучная и красивая песня. Иногда встречаются особи с развитой многоколенной песней.




# Кормление.

- *Здоровье щегла, его внешний вид, самочувствие и желание петь напрямую зависит от корма, который он получает. Эти птички в природе обитают в разреженных лесах, в рощах, граничащих с фруктовыми садами и кустарником. Здесь они без труда находят семена таких сорных растений, как василек, горец, лопух, полынь, конопля, репейник, чертополох.*
- *Пернатые с удовольствием лакомятся различными ягодами: рябиной, черемухой, иргой, терновником, облепихой, боярышником, а также клюют яблоки и груши. Излюбленный рацион птицы составляют семена подсолнечника, рапса, содержащие большое количество масел, в которых щегол нуждается.*
- В домашних условиях птицам дают этот же корм. Созревшие семечки подсолнечника нужно обязательно разминать, например, прокатив по ним стеклянной бутылкой. Репейник и коноплю можно закрепить в клетке целой веткой – птички сами будут извлекать семена. Очень важно давать овощи и фрукты, так как это богатый источник витаминов. С этой целью на прутик клетки насаживают кусочек яблока, груши, вишни, репы, моркови, тыквы. Полезно предлагать зелень: шпинат, петрушку, салат.
- Не всем щеглам приходится по вкусу корма животного происхождения – мучные черви, плодовые мушки (дрозофилы), мотыль, так как в природе птички добывают насекомых (в основном тлю) для того, чтобы кормить птенцов.
- Если в природе щегол питание и зимой и летом добывает сам, то хозяину нужно заготовить для него корм впрок. Для этого высушивают веточки сорняков с семенами и ягоды, собранные в период их созревания, подальше от дорог и городской пыли.
- Можно покупать готовую смесь для канареек, но дополнительно добавляйте туда подсолнечник. Очень важно, чтобы в клетке всегда стояла свежая вода. Из-под крана она не всегда хорошего качества, поэтому ее лучше полностью заморозить, а когда снова оттает – слить осадок и нагреть до комнатной температуры.

# ЧиЖ

- **Чижи** – миролюбивые птицы. Они сочетают в себе эстетичный внешний вид и мелодичное пение, благодаря чему пользуются популярностью, но в основном в районах их обитания. Чижей можно содержать в одном вольере с другими вьюрковыми птицами, но и в одиночестве они чувствуют себя неплохо. Уход за этими птицами несложен. К корму они также непривередливы. У чижей приятный тембр и красивая песня, состоящая из нескольких колен, также они могут имитировать песни других видов птиц.





# Кормление.


- В природе чижи питаются разнообразными семенами диких травянистых растений и деревьев. Прогуливаясь по лесу осенью, зимой или ранней весной, можно встретить этих пичуг в берёзовом или ольховом лесу, где они, прикрепившись к тоненьким веточкам, висят в самых невероятных позах, добывая семена из ольховых шишек и берёзовых серёжек. Очень любят они семена сосны и ели. Когда весной шишки, нагретые солнцем, начинают раскрывать чешуйки, для чижей наступает райская жизнь.
- Чтобы чиж жил в домашних условиях долго, ему нужно предоставить разнообразный набор кормов. Можно сделать зерновую смесь из канареечного семени, проса, семян салата, сурепки. Давленные семена подсолнуха желательно поставить в отдельную кормушечку и убирать её, если птица предпочитает питаться только подсолнухом.
- В неволе чижи любят семена растений, которыми они питаются в природе. Для них можно летом и осенью заготовить семена берёзы, ольхи, сосны, ели, лебеды, мари, одуванчика. Большим лакомством для чижей могут быть размельчённые кедровые орешки. Чем разнообразнее набор семян, тем лучше и тем более вероятно, что ваш питомец будет выводить потомство и радовать песней круглый год. Не надо забывать и о зелени. Летом нужно давать мокрицу, одуванчики, салат, а зимой листья белокочанной капусты, проростки злаковых культур, веточки ивы, берёзы, ели.
- В природе чижи первые дни после вылупления птенцов кормят их насекомыми. Помните об этом и не забывайте в период размножения ставить им кормушечку с мягким кормом. Для этого сварите вкрутую куриное яйцо и натрите его на тёрке. Смешайте с морковкой и сушёным батоном в приблизительном соотношении 60% -яйцо, 20% - морковь, 10% - сухари. Смесь должна быть рассыпчатой. Очень полезно в период выкармливания птенцов давать муравьиные куколки.

# Сойка

- **Сойки** – красивые, яркие и очень интересные птицы. Кроме привлекательного внешнего вида, птицы отличаются способностью к имитации, причем практически всех звуков, которые слышат. Сойки способны копировать различные шумы, звуки, голоса людей, песни других птиц, мелодии, даже слова. В содержании эти удивительные птицы достаточно неприхотливы. Могут питаться любым кормом. Если птица попала в дом птенцом, то она становится совершенно ручной, а если будучи уже взрослой птицей, то сойке потребуется достаточно много времени, чтобы привыкнуть к людям и начать им доверять.


# Кормление.

- Данный вид питается как растительной, так и животной пищей. Это могут быть семена, ягоды, насекомые, ящерицы, лягушки, яйца более мелких птиц. Представители данного вида могут нападать на мелких грызунов, птенцов и молодых певчих птиц, которые недавно научились летать.
- Взрослые сойки в теплое время года питаются насекомыми, истребляя много таких вредителей, как майские жуки, усачи, долгоносики, различные листогрызы, гусеницы шелкопрядов. Не брезгуют пауками, моллюсками, дождевыми червями, ящерицами и лягушками. Случается и разбойничают: ловят мелких птичек, разоряют их гнезда, поедают птенцов и яйца. Употребляют сойки в пищу ягоды и плоды рябины, черемухи, малины. Не отказываются от орехов лещины. Осенью и зимой основная пища соек — желуди. Их они собирают про запас, устраивая кладовочки.



# Декоративные голуби

- Декоративные голуби – очень популярные и древние птицы во всем мире. Сегодня их содержат в основном для эстетического удовольствия, то есть как декоративных птиц. Известно более восьмисот пород голубей. Каждая порода обладает не только своим неповторимым экстерьером, но и рядом поведенческих и других особенностей. В отличие от многих других декоративных птиц, голуби не отличаются красивым пением, так как только воркуют. В основном, популярность голубей связана с их внешним видом и красивым, завораживающим стайным полетом. Содержат птиц в основном группой в специальных голубятнях либо в просторных домашних клетках (1-2 особи). Голуби не требовательны к корму и не требуют сложного ухода.



# Кормление.



- **Чем питаются голуби в природе?**

- Многие из нас считают, что лучший корм для голубей – это хлеб и семечки. Во всяком случае, именно этим принято кормить уличных городских пернатых. Но, как и любое другое живое существо, голуби также нуждаются в правильном сбалансированном и разнообразном корме. Особенно если птицы породистые и имеют племенное предназначение. Именно из-за неправильного питания многие голуби на улице не доживают и до пяти лет. Хотя их биологический возраст в среднем составляет 15-17 лет.

**В природе основу рациона голубей составляет зелень, семена трав и различные зерна.** А в силу того, что в современных городах часто скашивают траву и обрезают деревья, птицы голодают. Вот и вынуждены они есть хлеб, булочки и семечки. И это вовсе не любимая их пища. В домашних условиях следует поддерживать природный рацион голубей.

- **Кормление птиц в домашних условиях**

- Как вы уже поняли, зерна и трава – это основная пища для голубей. Основное требование – это легкая перевариваемость. Что касается объема, то он зависит от породы и предназначения птицы. В среднем один взрослый голубь легких пород за день потребляет в норме 20-30 грамм корма, тяжелых пород – 30-50 грамм.
- В домашних условиях около 40% всего зернового рациона должен составлять ячмень. Изредка его можно заменять на перловую крупу. Около 10% корма должно составлять просо. Если вы не сможете купить все зерна отдельно на рынке, можете приобрести обычный корм для мелких домашних попугаев.
- Также голубям нужно давать бобовые, например, чечевицу, горох и вику. Еще в кормушку добавляют луцный овес и овсяную крупу. Что касается пшеницы, то ее голуби любят и едят много – около 30% дневного рациона.
- Также [домашние голуби](#) нуждаются в свежей траве. Ее можно выращивать либо самостоятельно в горшке, либо собирать на чистых лужайках. В качестве витаминов добавляют специальные комплексы для породистых птиц. Их можно приобрести в зоомагазинах и ветеринарных аптеках.
- **Режим кормления**
- Сколько раз проводить кормление голубей зависит от времени года. Например, летом птицам дают еду три раза, зимой – два раза. Зимой взрослым птицам дают пищу в 8-9 часов утра и вечером в 19-20 часов. Если голуби выкармливают птенцов, то летом их первый прием пищи должен начинаться в 4-5 утра, второй раз в 13 часов и последний в 20-21 часов вечера.

## **Рацион питания**

*Рацион голубей зависит от сезона, от предназначения птиц, а также от периода их жизни.* Конечно, независимо от всего сказанного основу кормления составляет зерно. Как мы уже говорили, это и пшеница, и ячмень, и просо, и бобовые, и кукуруза, и семечки подсолнуха. В качестве витаминных добавок можно давать мелко рубленную зелень салата, капусты, клевера, крапивы, люцерны, щавеля и шпината. Обязательно нужно давать свежую траву. Не забываем о минеральных добавках. Для этого подойдет молотая ракушка, яичная скорлупа, древесный уголь или крошка красного кирпича. Обязательно птицам нужно давать соль из расчета 20 грамм на 1 литр воды.

Количество пищи своим птицам каждый голубевод устанавливает индивидуально в зависимости от способа жизни. Например, если голуби летают и голубятня открытая, то птиц только докармливают. Чаще всего в теплое время года они сами находят себе пищу на полях. Зимой, конечно, кормят обильно. В более усиленном рационе нуждаются голуби в особые периоды, например, во время линьки, яйцекладки, размножения. Рассмотрим все периоды отдельно.

### **Рацион в период линьки**

Летом с июля у голубей начинается период линьки. Длится он до середины осени. В это время организм пернатых нуждается в усиленном рационе, большей частью состоящем из белка. Это вещество нужно для формирования новых перьев. Однако, скармливая белковую пищу важно следить, чтобы у голубок не провоцировалась половая возбудимость. Для этого к основному рациону добавляют больше овса и ячменя и убирают пшеницу.

Обязательно в эти летне-осенние месяцы следует птицам давать семена рапса, а также зелень капусты. Суточная потребность линяющих голубей – 40-50 грамм корма. В него может входить:

20% гороха;


20% овсяной крупы;

10% проса;

10% кукурузы;

10% вики и ячменя;

остальное — зелень и сочные овощи.



## Рацион молодых голубей

Молодые птицы, которые только приучаются к «взрослому» рациону, лучше всего едят пшеницу и меньше всего бобовые. В первые недели такого питания пшеницу смачивают тривитамином или несколькими каплями рыбьего жира. После начала полетов количество пшеницы нужно уменьшать, заменяя ее горохом и викой. Суточная норма составляет 30-40 грамм. Примерный рацион:

30% проса;

20% пшеницы;

10% кукурузы;

10% вики;

5% — пшена;

5% — минеральные подкормки;

10% — зелени;

10% гороха.

## Рацион в племенной период

Во время яйцекладки птицы особенно нуждаются в правильном богатом питании. Кормление голубей в этот период прямо пропорционально влияет на получение яиц с высокими инкубационными качествами. В это время вместе с зерновыми и бобовыми птицы обязательно должны получать витаминные подкормки и зелень. Дополнительно должны вводиться минеральные комплексы, особенно фосфор, кальций.

Очень важен в племенной период витамин А, который влияет на интенсивность яйцекладки.

При его недостатке или отсутствии у самок и вовсе может прекратиться яйценоскость. А вот недостаток витамина В2 приводит к замиранию зародыша. Его источником является пророщенное зерно.

## Рацион «рабочих» голубей

Рабочими птиц называют тогда, когда они участвуют в соревнованиях. Длительные полеты требуют много энергии, поэтому такие птицы должны получать крахмал и сахар. Например, для таких голубей увеличивают количество кукурузы и добавляют рис, как источник крахмала. Во время соревнований также докармливают сахаром. Перед самым полетом голубей кормить нельзя, а вот после дают вволю насытиться зернами рапса, сурепки или другими масличными культурами.



## В период размножения

В это время самцы и самки должны получать много белкового корма. Суточная доза пищи увеличивается до 60 грамм. Это должны быть высокопитательные корма, богатые витаминами и минералами. Заправляют влажные мешанки снятым молоком. Примерный рацион:

20% гороха;

20% проса;

20% ячменя;

10% вики;

10% пшеницы;

10% кукурузы и овса;

10% минеральные подкормки или пророщенное зерно.

Перед спариванием примерно за две недели птицам дают семена конопли.

## Зимний рацион птиц

Кормление голубей зимой требует от хозяина также особого рациона. В холодное время года нужно минимизировать белковую пищу, что повлечет снижение половой активности и предотвратит ненужную яйцекладку. Именно поэтому зимой голубям не дают бобовые, заменяя их лишь ячменем, овсом. Также в это время полезно птицам готовить вареную кашу на подсоленной воде из смеси злаков. Для сохранения мягкости и пушистости перьев в дневной рацион добавляют семена льна до 4 грамм и рапса.

Полезно зимой давать голубям сушеную зелень, например, петрушку или укроп, морковь и тыкву. Уменьшая количество зерна, можно птицам давать мешанку из вареного картофеля с пшеничными отрубями. Примерный рацион зимой:

40% ячменя;

40% овса;

10% дробленой кукурузы;

10% чечевицы;

Д



Комбикорм, состоящий из семян, может содержать следующие компоненты:

- 20 % проса;
- 20 % рапса;
- 12 % овса;
- 10 % конопли;
- 10 % канареечного семени;
- 15 % семян льна;
- 10 % ворсянки;
- 3 % семян риса. (Итого – 100 %.)

Содержание питательных веществ в подобном комбикорме выглядит так:

- 10,9 % воды;
- 3,5 % золы в чистом виде;
- 15,2 % белка в чистом виде;
- 16,2 % жира в чистом виде;
- 8 % клетчатки;
- 46,2 % веществ, не содержащих натрия.




# Канарейка

- **Канарейки** – одни из самых древних птиц, которых содержат в неволе. Эти небольшие по размерам птицы отличаются ярким привлекательным окрасом и мелодичным многоколенным пением. Пение птиц, полученных в результате селекции, отличается большей глубиной фраз, но меньшим количеством элементов, чем песни диких канареек. В арсенале диких канареек имеется примерно 400 элементов песни, благодаря чему она более разнообразна. Канарейки относятся к птицам, которые легко приручаются, доверяют людям, достаточно долго живут (7-12 лет) и успешно размножаются в неволе.

# Кормление.

- **Что едят канарейки? Виды корма**

- Нигде в специализированной литературе вы не найдете точной информации о том, какими же по составу должны быть кормовые смеси. В этом вопросе стоит полагаться лишь на собственный опыт. Что едят канарейки? Существуют следующие виды кормов:
- Корм растительного происхождения. Он должен составлять не более пятнадцати процентов от общей доли кормовой смеси. Присутствие в рационе сурепки, рапса, льняного и конопляного семени, бобовых и орехов обогащает ее организм жирами, столь важными для стабильного развития.
- Корм животного происхождения. Богат белками. Рекомендуется сварить одно яйцо вкрутую и размельчить его, затем добавить тертую морковь и отруби. Полезен также творог низкой жирности.
- Необходимо обогащать корм витаминами и минералами, широкий выбор которых представлен в зоомагазинах.
- *Важно, чтобы канарейки привыкли к определенному виду корма. Это поможет избежать преждевременной линьки и за жирения. Если у вас все же появились опасения, что ваш кенар страдает от перекармливания, проверьте это следующим способом: аккуратно поймайте птицу и подуйте на брюшко. Желтый цвет кожи и вздутие свидетельствуют о за жирении. В случае, если грудка того же желтого цвета, крайне необходимо ограничить количество корма. В любом случае, следует ориентироваться на образ жизни и характер именно вашей канарейки. Некоторые самцы столь подвижны и певучи, что лишний вес им не грозит.*



# Волнистый попугайчик

- **Попугаи – самые популярные декоративные птицы.** Их содержат в домашних условиях давно и успешно. Они хорошо адаптируются к условиям неволи, быстро начинают доверять людям, неприхотливы в еде и содержании. Попугаи бывают разных размеров (от 10 до 98 см), и практически все они обладают ярким оперением, чем привлекают многих заводчиков птиц. Кроме прочего, они способны имитировать человеческую речь и другие звуки. Попугаи - забавные, веселые и умные птицы. Наиболее популярными видами попугаев для содержания в домашних условиях являются волнистые попугаи, какаду (многие представители семейства), жако, ара.

# Кормление.

- Готовая зерновая смесь: Разнообразные готовые смеси, которые предлагают в магазине, могут существенно облегчить ежедневный уход за питомцем и наладить его кормление. В каждой такой упаковке обязательно должно присутствовать просо, канареечное семя, различные сорта овса, семена подсолнечника (только сырые, жареные нельзя). Виды и количество остальных злаков различны в кормах разных марок.
- Влажный корм: Даже самый хороший сухой корм не обеспечивает полноценного питания волнистого попугая, особенно птенцов. Чтобы растущий организм развивался правильно, необходимы добавки из фруктов, овощей и свежей зелени.
- Овощи: Любой свежий овощ – это кладезь витаминов и других ценных веществ. Но перед тем как дать любимцу кусочек сладкой морковки убедитесь, что она тщательно вымыта. Хорошо, если корнеплоды будут с собственной грядки, которую не обрабатывали никакими химикатами. Кормление молодого волнистого попугая может включать несколько овощей: Морковка, репа, свекла придутся по вкусу птичке. Корнеплоды натирают на терке и подают в смеси с сухариками или яичным желтком. Вареные яйца необходимы, если в клетке живет самец. Также можно покормить желтком самку, высиживающую птенцов. Морковки можно давать столько, сколько захочет питомец;  
Тыква, кабачок, патиссон, дыня являются источником клетчатки и углеводов. Особенно полезны семена, в них содержится множество витаминов. Крупные семена предварительно измельчают, чтобы волнистый попугай не подавился. Возможно кормление арбузом, но пищевой ценности в нем практически нет, а на некоторых особей его мякоть оказывает слабительное действие;  
Помидоры и огурцы также подаются в свежем виде прямо с семенами. Томаты должны быть зрелыми, в зеленых плодах содержатся ядовитые вещества;

Кукуруза, фасоль, зеленая горошек, можно кормить самку и птенцов волнистого попугая семенами в начальной стадии созревания (молочными). Такие зерна очень мягкие, сладкие и содержат много полезных веществ. Но с горохом стоит быть аккуратнее. В больших количествах он вызывает расстройство пищеварения;

Белокочанная капуста дает попугайчику важные микроэлементы. Можно кормить птицу и листьями, и кочерыжкой. Для удобства ее мелко режут; шпинат и различные сорта салата употребляют свежими в небольших количествах.

Правильно выбранная порция не будет нарушать работу кишечника, пичуги.

Сладкий болгарский перец. Он богат витаминами и микроэлементами. По содержанию витамина С перец превосходит даже цитрусовые.

**Фрукты:** Молодого попугая можно кормить:

яблоками и грушами. Спелыми и хорошо промытыми плодами можно кормить самку и птенцов круглогодично. Но и самец не откажется от такого лакомства;

апельсинами и мандаринами. Их правильно давать не просто порезанными на небольшие кусочки, но и очищенными от кожуры;

Виноградом. Норма — одна ягода каждые два дня.

Бананами. Этот сладкий фрукт считается настоящим деликатесом для попугаев.


Кроме приятных вкусовых ощущений он дает питомцу крахмал и сахара. Банан быстро портится, поэтому его лучше давать маленькими порциями без кожуры. Как только птица насытится, остатки фрукта убирают из кормушки.

Сливами, вишней, черешней. Абрикосами и персиками. Раличными ягодами. Чернику, клубнику, рябину, шиповник и другие вкусные ягоды можно давать в свежем или сушеном виде.

Волнистые попугайчики с удовольствием их едят. Зернами граната.

**Травы** — киви. Ананасом, но совсем понемногу.

Свежая травка — это один из самых ценных продуктов, каким только можно кормить птиц. Зелень должна присутствовать в кормушке ежедневно и по возможности быть свежесорванной.



При собирании травы надо быть внимательным. Полезными будут такие растения:

подорожник вместе с семенами;

одуванчик: съедобны цветки, листья и семена;

горец птичий;

мокрица;

клевер любого цвета;

иван-чай;

пырей, ежа сборная, лисохвост, тимофеевка – это сорняки, которые наверняка встречаются на даче и в огороде;

череда, манжетка – лекарственные растения с массой полезных свойств;

крапива. Попугаи с удовольствием клюют семена и даже молодые листья, предварительно ошпаренные кипятком.

Некоторые заводчики кормят волнистых питомцев листьями комнатных растений:

хлорофитума, каланхоэ, традесканции и т. д. Такой корм будет уместным в зимнее время, когда меню попугайчика не радует разнообразием.

Веточки и почки:

Можно давать пичуге ветки лиственных деревьев: липы, осины, клена, рябины, ольхи, березы, калины, яблони, вишни, ягодно-плодовых кустарников.


Кашки для

попугаев:

Хороший уход за попугаем – это ежедневное приготовление вкусных каш. Если с детства приучать волнистых птенцов к такой пище, то впоследствии они будут радостно клевать гречневую, кукурузную, рисовую, пшеничную, овсяную и любую другую кашку. Нельзя использовать соль, молоко, сахар, масло и другие добавки. Блюдо должно состоять только из крупы и воды. А соль вообще смертельно опасна для волнистых попугаев.

# Здоровое питание декоративных ПТИЦ


- Как же нужно содержать декоративных птиц, чтобы они не хандрили и радовали своих владельцев пением. Нужно, прежде всего, иметь в виду, что различные птицы отличаются разной степенью одомашненности, некоторые более склонны к общению с человеком, другие испытывают сильную потребность к движению, третьи – весьма притязательны по отношению к корму.
- Профессиональные птицеводы полагают, что лучшие декоративные домашние птицы – это канарейки или волнистые попугайчики. Они весьма внешне привлекательны, очень разговорчивы и общительны, отличаются крайней неприхотливостью. Надо отметить, что содержание декоративных птиц в живых уголках нуждается в знаниях.






*птиц, та как в их рационе должны содержаться специальные насекомые или корма. И кормить их нужно дважды в день – утром и вечером. Стоят корма для таких птиц, конечно же, не дешево.*


Не стоит забывать, что везде есть свои сложности. Например, те птицы, которые питаются только зерном, просты в уходе лишь на первый взгляд. На самом деле им требуются “дикие” корма для правильного развития. И клетки должны различаться – например, у канарейки должна быть высокая недлинная клетка. А чтобы она пела, надо целых две клетки – певческую на весенне-летний период и для отдыха – на осенне-зимний.





# Здоровое питание декоративных птиц, или же чем всё-таки нам кормить своих любимцев?

- При кормлении декоративных птиц нам нельзя забывать о том, что они так же как и люди, любят разнообразную пищу. Нам необходимо включать в их рацион разные овощи, а также — фрукты, которые не только вкусные, но и очень полезные для их здоровья. Давайте рассмотрим несколько самых главных и важных пунктов здорового питания наших


A close-up photograph of a blue and white budgerigar (parakeet) perched on a wooden perch. The bird is looking towards the camera. In the foreground, there is a small wooden bowl filled with seeds. The background is a soft, out-of-focus blue and white gradient.

Об идеальном кормлении декоративных птиц существует очень много различных разногласий. По этому поводу, точно так же, как и многие писатели разных статей, научные исследователи, сами хозяева этих птиц, многие разводчики декоративных птиц, многие ветеринары, а так же изготовители комбинированных кормов, имеют свои определённые и конкретные мнения. Многие из них утверждают, что больше всего для них подходят зерновые культуры. Мнения остальных останавливаются на том, что смесь зерновых с разными овощами и фруктами — самый подходящий а так же самый необходимый **корм**, который должен быть в рационе питания декоративных птиц. Среди них, есть и такие разводчики, которые кормят своих любимцев только приготовленными кормами или специальными гранулятом.



# Почему существует, столько многочисленных мнений о кормлении птиц?


- С одной стороны, нам еще не полностью известен состав самого идеального корма для всех видов птиц. В настоящее время, изготовителями кормов, проводятся самые обширные исследования для выяснения хотя бы общих направлений данной темы.
- С другой стороны, постепенно идёт публикация результатов новых исследований. Но эта часть науки еще очень молодая и развивающаяся. Должно пройти довольно много лет, чтобы стало очевидным какое особое влияние имеет тот или же другой корм на состояние здоровья и жизнеспособность декоративных птиц.

A vibrant lorikeet with a blue head, red breast, and green wings is perched on a branch covered in bright red berries. The bird is facing right, and its beak is slightly open. The background is a soft-focus green and white, suggesting a natural outdoor setting.


Большинство экзотических птиц, которые в данный момент находятся на выставках-продажах или зоомагазинах, родились уже в неволе, тем самым успели более или менее привыкнуть к человеку. Ведь после отделения птенцов от родителей разводчики птиц сами начинают кормить маленьких птенцов. К большому сожалению они дают им разные корма. Когда птица вырастает, то у неё выработается свой определённый вкус к той или иной пище. Иногда птица просто привыкает к одной и той же пище. Часто бывает и такое, что сам хозяин довольно снисходительно, относится к той или иной птице брезгуя её вкусом, что является достаточно весомым поводом её нездорового питания.

# Полезные фрукты и овощи для декоративных птиц


- Капуста — это очень вкусный и полезный витаминный корм для наших птиц. В ней находится очень много витамина А и микроэлементов, особенно – она богата кальцием. Многие, мелкие декоративные птицы, используют листья капусты для своего, так званного «купания»: например – канарейки.
- Обычно, капусту вскармливают птицам, только в сыром виде, нарезаая её небольшими кусками. Плотные кочерыжки, можно тереть на тёрке, точно также как и морковь или просто нарезать их маленькими кусочками.



- Свежее брокколи — содержит много кальция и магнезия, а также богаты витаминами А-, К-, В2- и витамином С. Птицы среднего и большого телосложения, довольно спокойно, могут удерживать этот овощ своими пальцами, а маленьким птичкам, нам необходимо, прикрепить его к клетке, чтобы, они всегда могли для себя пощипать это овощное растение. Свежие брокколи — почти, не имеют никакого запаха. Но, если мы заметили, что в них пропитался какой- то запах, то их немедленно, необходимо выбрать из клетки и выбросить.





•Свёкла — очень полезный витаминный корм. Её, можно использовать как в сыром, так и в варёном виде. В своём составе, она содержит ряд витаминов и микроэлементов, которые так необходимых для птиц. Если мы, подаём свёклу, нашим птичкам, в сыром виде, то должны её, тщательно, отчистить от земли и хорошо промыть. Вареную свеклу, нам необходимо, почистить от шкурки






• Яблоки, пригодны для кормления наших птиц — в сыром виде. Вареные и сухие яблочки можем им дать в виде компота. Они содержат много микроэлементов, витаминов, а также — сахара. Если птицам подаем неочищенные кусочки яблока, тогда нам, необходимо, его тщательно промыть. Семена, находившиеся в середине яблока, нам придется полностью удалить, ведь птички, могут ими отравиться.






- Апельсины, мандарины и другие цитрусовые – хороший витаминный корм для попугаев. По возможности эти фрукты желательно включить в их рацион. Особенно, полезны эти фрукты — крупным попугаям. Подавать их следует небольшими кусочками, которые очищены от кожуры. Например, попугайчики Caique, очень обожают грейпфрут.

A close-up photograph of a basket filled with fresh, light-brown potatoes. The potatoes are piled together, showing their natural texture and some small imperfections. The lighting is warm, highlighting the golden-brown tones of the tubers. The basket is made of a dark, woven material, and the background is dark, making the potatoes stand out.

• Картошка — содержит очень много витамина А и С ещё — различные микроэлементы. Она — хороший источник углеводов. Её, можно подавать нашим птичкам, как в сыром, так и в варёном виде. Молодым птицам рекомендуется готовить из неё пюре. Не следует использовать проросшие, гнилые или позеленевшие клубни ведь в них содержатся ядовитые вещества, которые являются слишком опасными для птиц


- Тыква тоже содержит некоторые витамины, каротин, клетчатку и сахар. Сами семечки тыквы, можем применять как несильное, глистогонное вещество. Обычно, нашим птицам тыкву даём в сыром виде.



- Брюссельская капуста кроме витаминов Е, В6 и С богата ещё и фолиевой кислотой. Подавать её птицам можем и в сыром виде и вареной.



- Морковь – пожалуй один из самых полезных овощей, ведь кроме витаминов и микроэлементов она содержит ещё и каротин. Её скармливают нашим птичкам обычно в сыром виде предварительно нарезав на маленькие кусочки или натерев на терке. Иногда дают и вареную морковь, но нарезают её маленькими кубиками.



- Декоративные птицы иногда балуются вареной фасолью и кукурузой. Эти овощи содержат много витамина А. Их следует подавать в виде пюре.



•Самое главное – это **питьевая вода!**

Питьевая вода — должна быть всегда свежей!!!

Каждый день, мы должны, подавать нашим птицам свежую и чистую и воду!





# Каким именно должен быть идеально составленный корм для птиц?

- И так: корм для наших пернатых друзей должен быть составлен не только из зерновых культур. Мы, должны давать им ещё и **свежие овощи**, а также и **фрукты**, ведь их организм должен быть богат не только витаминами, углеводородами, но и микроэлементами. Самым лучшим вариантом для наших любимцев будет если мы сможем покупать для них **мультивитамины**. Эти витаминные препараты содержат огромное количество витаминов, которые способствует лучшему всасыванию кальция. Обычно эти препараты порошкообразные, и руководствуясь инструкцией данного препарата или же советами ветеринарного врача, их надо посыпать овощи или фрукты.  
Специально изготовленный корм в виде гранул является намного идеальным для декоративных птиц. К этому корму уже нет никакой необходимости дополнительной добавки витаминных препаратов. Мы совсем спокойно можем его подавать нашим птичкам, правда, если наш ветеринарный врач своими советами

Спасибо за внимание!

