



Цветы наши друзья

Творческий проект

Работу подготовил
ученик 6 «В» класса
Агабекян Давид
МБОУ СОШ № 50

АДЕНИУМ

Адениум пожаловал к нам из жаркого и сухого региона – Южной Африки. В своей естественной среде он привык за многие столетия к каменистой и очень сухой почве. У нас же этот, похожий на маленькое деревце, куст отлично себя чувствует и в обычном вазоне, выращиваемое в домашних условиях.

Я влюбился в это замечательное растение с первого взгляда. И решил попробовать вырастить его из семян т.к. сортов много и хочется иметь не один вид.




Размножение Адениума

- Это- семена Адениума
- 1. Семена замачиваются в слабом растворе марганца на четыре часа, при этом раствор должен быть постоянно теплым.
- 2. При приготовлении почвы для посадки адениума семенами можно взять готовую универсальную смесь и соединить ее в равных частях с разрыхлителем. Для этого можно воспользоваться перлитом, керамзитовой крошкой, измельченным кирпичом, углем, пенопластом или крупнофракционным песком



Емкости для посадки

- Посадочная тара должна быть низкой и достаточно широкой с большим количеством отверстий на дне. Можно для посадки взять обычную мини-теплицу. Дно подготовленных емкостей нужно выложить слоем дренажа, а затем насыпается подготовленная почвенная смесь.



Посадка семян



Семена равномерно распределяются по поверхности горизонтально и присыпаются почвой не более чем на один сантиметр. Емкость необходимо прикрыть. Время от времени нужно открывать и проветривать тепличку. Для того чтобы семена быстрее проросли тепличку нужно поместить под лампу

Уход за сеянцами

Молодые сеянцы должны выращиваться при температуре не менее 20 градусов. Им требуется умеренный полив по мере просыхания грунта. Допускать чрезмерного пересыхания почвы не следует. Как только появляются всходы, нужно помочь снять шапочку. У молодых растений еще не сформирован каудекс, и запасы влаги им делать негде. Привыкать к солнечным лучам саженцы должны постепенно. Первые дни их нужно притенять, затем можно оставлять на солнце на несколько часов. Процесс привыкания у окрепших, здоровых растений длится около недели. Пикировку саженцев проводят в обязательном порядке с появлением второй пары листьев. После этого их можно рассадить по отдельным емкостям. **Подкормка начинается спустя два месяца** после проведения первой пересадки.



