

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ



В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОБИТАЕТ 6 ВИДОВ ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ:

- 1. Ящерица прыткая;
- 2. Ящерица живородящая;
- 3. Веретеница ломкая;
- 4. Уж обыкновенный;
- 5. Гадюка обыкновенная;
- 6. Медянка.

ОТРЯД ЧЕШУЙЧАТЫЕ
ПОДОТРЯД ЯЩЕРИЦЫ
ЯЩЕРИЦА ПРЫТКАЯ



ЯЩЕРИЦА ЖИВОРОДЯЩАЯ



ВЕРЕТЕНИЦА ЛОМКАЯ

- Безногая ящерица, в отличие от змей имеет несросшиеся подвижные веки и недоразвитые челюсти



ПОДОТРЯД ЗМЕИ

УЖ ОБЫКНОВЕННЫЙ



МЕДЯНКА



ГАДЮКА ОБЫКНОВЕННАЯ

- Единственная ядовитая змея Тульской области



МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ УКУСЕ ЯДОВИТОЙ ЗМЕЕЙ:

- Спокойное положение поврежденного органа.
- Обильное теплое питье.
- Введение препарата противозмеиной сыворотки.
- Наложение шины.



РОЛЬ ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ В ПРИРОДЕ

- В природе пресмыкающиеся вплетены в общую **систему пищевых связей**: поедают растения, животных (насекомых, амфибий, рептилий, грызунов), а их, в свою очередь, едят другие хищники – хищные птицы и звери



- **Охраняи пресмыкающихся!**