

Хронические неспецифические заболевания легких.



Хронические неспецифические заболевания легких (ХНЗЛ):

- хронический бронхит
- бронхоэктазы
- бронхиальная астма
- эмфизема легких
- пневмосклероз
- хронический абсцесс
- бронхиальная астма
- хроническая пневмония
- интерстициальные болезни легких



Механизмы развития ХНЗЛ:

- Бронхиогенный
- Пневмониогенный
- Пневмонитогенный



Хронический бронхит:

- простой
- астматический
- гнойный
- обструктивный
- *полипозный*
- *деформирующий*






Бронхэктазы:


-врожденные

-приобретенные

БРОНХОЭКТАЗЫ




цилиндрические



мешотчатые

БРОНХОЭКТАЗЫ




веретенообразные




гроздьевидные



смешанные










Бронхиальная астма:

- *атопическая*

- *инфекционно-аллергическая*











Эмфизема легких:


- Хроническая диффузная обструктивная
- Хроническая очаговая
- Викарная
- Первичная панацинарная
- Старческая
- Межуточная


Центроацинарная эмфизема




Панацитарная эмфизема







Абсцесс легкого



ПНЕВМОСКЛЕРОЗ

```
graph TD; A[ПНЕВМОСКЛЕРОЗ] --> B[диффузный]; A --> C[очаговый]; B --> D[перибронхиальный]; B --> E[периваскулярный]; C --> F[посткарнификационный]; C --> G[постателектатический];
```

диффузный

перибронхиальный

периваскулярный

очаговый



посткарнификационный

постателектатический

Интерстициальные болезни легких (ИБЛ):


СТАДИИ:

- 1) *Альвеолит*
- 2) *Дезорганизация альвеолярных структур*
- 3) *Формирование сотового легкого*




ОСЛОЖНЕНИЯ:

1. Легочно-сердечная недостаточность: легочное сердце, общее венозное полнокровие - «мускатная» печень, цианотическая индукция почек и селезенки, анасарка, асцит, гидроторакс, гидроперикард



ОСЛОЖНЕНИЯ:

2. Вторичный амилоидоз → амилоидный нефроз → ХПН



ОСЛОЖНЕНИЯ:

3. Обострение воспалительного процесса —————→
гнойная деструкция легочной ткани ———→ **гнойный плеврит**————→
эмпиема плевры ———→ **пневмониогенный сепсис**

4. Легочное кровотечение (при деструкции)

————→

5. Пневмоторакс

6. Фоновое предраковое состояние: рак легкого

РАК ЛЕГКОГО

по локализации: центральный
периферический
смешанный

по типу роста: экзофитный
эндофитный


макроскопически: узловатый, разветвленный,
узловато-разветвленный, бляшковидный,
полипозный


микроскопически: плоскоклеточный, аденокарцинома,
недифференцированные (*мелкоклеточный,*
крупноклеточный, овсяноклеточный),
аденокистозный


РАК ЛЕГКОГО














Осложнения рака легкого

- асфиксия
- легочное кровотечение
- бронхопневмония
- метастазирование (*лимфогенное - регионарные лимфоузлы, лимфоузлы средостения, гематогенное - головной мозг, кости, печень, надпочечники*)
- легочно-сердечная недостаточность
- кахексия