

# КАК ВЫБРАТЬ ЛИНОЛЕУМ???

## СОВЕТЫ ОТ ПАРНЕЙ ИЗ КАМНЯ

Линолеум – общедоступный демократичный материал, которым покрывают полы вот уже второе столетие. Несмотря на многообразие существующих напольных покрытий, в нашей стране линолеум сегодня по-прежнему достаточно популярен. Это естественно, ведь он интересен по дизайну, прост в укладке и относительно дешев. Это напольное покрытие отличается от других мягкостью и пружинистостью. Сегодня потребителю доступен огромный выбор различных видов этого напольного покрытия, а, как известно, грамотный выбор линолеума – залог долговечности этого материала. Как выбрать линолеум и на что обратить внимание при его покупке, чтобы не переживать потом за напрасно потраченные деньги? В этом мы постараемся разобраться вместе с Вами.



# Критерии выбора линолеума

- Вписывается ли он в интерьер (линолеум бывает однотонным, с фактурой или абстрактным рисунком)
- Выдержит ли он нагрузку на пол, учитывая проходимость помещения.
- Отвечает ли он нормам (теплоизоляцию, шумопоглощение, влагостойкость, антибактериальность)
- Соответствует ли он назначению помещения (для детской, для коридора, для ванной и т.д.)



# Виды линолеума

- Натуральный линолеум
- Поливинилхлоридный (ПВХ) линолеум
- Глифталевый (алкидный) линолеум
- Коллоксиновый линолеум
- Линолеум-релин



# Натуральный линолеум

Натуральный линолеум состоит из древесной муки, льняного масла, пробковой муки, сосновой смолы, натуральных красителей и известнякового порошка, а его основа – из джутовой ткани. Так как это покрытие производится из природных материалов, оно отлично подходит для помещений, в которых живут люди, страдающие астматическими или аллергическими заболеваниями, а также для детских комнат.

## ПЛЮСЫ

- Устойчивость к истиранию
- Экологически чистый материал
- Не линяет на солнце
- Обладает бактерицидными свойствами
- Не поддерживает горение
- Легок в уходе
- Много расцветок

## МИНУСЫ

- Нельзя перегибать, довольно хрупок
- Нежелательно использовать во влажных помещениях
- Высокая стоимость



парни  
ИЗ КАМНЯ



# Поливинилхлоридный (ПВХ) линолеум

ПВХ-линолеум изготавливается на тканевой или нетканой теплоизоляционной основе.

Такое покрытие бывает однослойным или многослойным. Отечественные производители изготавливают его по европейской технологии и цена на их продукцию доступна практически всем желающим.

## ПЛЮСЫ

- Низкая теплопроводность
- Выраженные диэлектрические свойства
- Экологическая безопасность
- Не подвержен гниению
- Простота укладки
- Много расцветок

## МИНУСЫ

- Чувствителен к высоким температурам



# Синтетический линолеум делится:

- Бытовой (для дома) - тоньше, дешевле, менее долговечный (срок службы – не более 3-5 лет).
- Коммерческий линолеум (для офисных и рабочих помещений) - имеет самую высокую износостойчивость, он самый прочный и толстый, может прослужить более 20 лет.
- Полукоммерческий линолеум - занимает среднюю позицию между первым и вторым видами, его используют либо в коммерческих помещениях с небольшой проходимостью, либо в помещениях дома или квартиры с наибольшей проходимостью. Его гарантийный срок службы 7-20 лет.



# Нужно ли клеить линолеум?

Прежде чем приступить к укладке, надо убедиться в том, что пол идеально ровный. На нем нет вмятин, бугров или трещин. Если присутствуют какие-то дефекты, то их следует устранить путем выравнивания.

После этого принимается окончательное решение – надо ли клеить линолеум или нет. Процедура имеет не только ряд очевидных преимуществ, но и некоторые недостатки.

## ПЛЮСЫ

- Отпадает необходимость регулярно поправлять линолеум после каждой перестановки мебели;
- Он не вздувается и постоянно остается ровным;
- Швы на стыках полотен становятся прочнее и реже расходятся;
- При перемещении предметов мебели обычно не возникают волны;

## МИНУСЫ

- Если через какое-то время было принято решение о изменении дизайна, то придется приложить много усилий, чтобы избавиться от старого напольного покрытия;
- Некачественный клей может со временем проявиться на поверхности;
- Проблемная укладка;



# Случаи, когда клеить линолеум НЕ надо:

- Помещение менее 20-25 квадратных метров – тогда он ложится один или двумя большими кусками и его достаточно закрепить по периметру плинтусом, а места стыков соединить методом холодной сварки. Предварительно можно посадить на двухсторонний скотч.
- Основа представлена старой рыхлой стяжкой, которая постоянно крошится – в этом случае поклейка линолеума невозможна;
- Пол давно окрашен и краска местами облезла – использовать клей нельзя, покрытие может вступить в химическую реакцию с клеем. Тогда на линолеуме рано или поздно появляются пятна;
- На куски ДСП, ДВП или оргалита наклеивание линолеума также производит нельзя. Со времен все они могут начать деформироваться или расслаиваться под воздействием влаги, конденсата или резких перепадах температуры;
- Стяжка, даже современная не подходит для процедуры по приклеиванию линолеума;
- Скрипящий паркет или доска также не подходят.





# Клей для линолеума:

Для каждого вида напольного покрытия существуют отдельные виды клея. Он подбирается исходя из того, какая основа будет находиться под линолеумом.

Существует два вида клея – реакционный и дисперсионный. Первый вид включает два химических элемента, вступающих в реакцию. Ему не страшны влага, резкие перепады температуры и сложные условия эксплуатации.

Второй – это клей на водной основе. Отлично подходит для использования в быту, он не имеет запаха, не токсичен и очень прост в работе. Для самостоятельной укладки он наиболее подходящий.

- Гумилакс – подходит для натурального материала, в состав продукта входит каучук или латекс;
- Акрилатный клей – используется там, где будет повешенная проходимость, предположительно на кухне или в прихожей;
- Бустилат – предназначен для линолеума на войлочной основе. В составе имеет мел, латекс и карбоксиметилцеллюлозу.



**Важно!** Перед поклейкой линолеума важно хорошо очистить основание от грязи и пыли. Со временем настил приобретает форму пола и начинают проявляться мельчайшие дефекты – бугорки и трещины.

# Глифталевый (алкидный) линолеум

Изготавливают данный вид линолеума путем нанесения алкидной смолы на тканевую основу. Перед укладкой данный вид линолеума обязательно следует выдержать в теплом помещении, иначе возможна его деформация: длина уменьшается, а ширина увеличивается.

## ПЛЮСЫ

- Повышенные звуко-теплоизоляционные качества

## МИНУСЫ

- Хрупкость, как следствие сложность укладки



# Коллоксиновый линолеум


Основой для данного вида линолеума является нитроцеллюлоза. Выпускается обычно безосновным.

## ПЛЮСЫ

- Влагоустойчив, эластичен, пожаробезопасен, обладает декоративным блеском

## МИНУСЫ

- Склонен к усадке, довольно чувствительный к изменениям температуры.



# Линолеум-релин

Этот линолеум – двухслойный. Его подкладочный слой производят из старой дробленой резины с битумом. Верхний слой (лицевой) изготавливается путем смешивания резины, пигмента и наполнителя. Преимущества: высокая эластичность и влагустойчивость. Недостатки: в его составе присутствуют постепенно улетучивающиеся вредные для человека вещества, поэтому его не рекомендуют стелить в жилых комнатах.

## ПЛЮСЫ

- Высокая эластичность и влагустойчивость.

## МИНУСЫ

- В его составе присутствуют постепенно улетучивающиеся вредные для человека вещества, поэтому его не рекомендуют стелить в жилых комнатах.



## Выбор линолеума для разных помещений дома:

Первая цифра маркировки варьирует от 1 до 4:

1. – помещения с минимальным уровнем проходимости;
2. – жилые комнаты;
3. – офисные помещения;
4. – производственные помещения.

Вторая цифра обозначает предполагаемые нагрузки, таким образом: 1 – самая низкая и 4 – самая высокая. К примеру, в кабинет и спальню подойдет покрытие 21 класса. В прихожую или на кухню для семьи из четырех-пяти человек в самый раз будет покрытие для пола 23 и 24 классов, а еще лучше – 31-33-го. Теперь вы точно знаете, как выбрать линолеум для дома.



## Помещения:

- ▣ **Кухня, коридор, прихожая** - В этих помещениях с достаточно большой проходимостью рекомендуется стелить линолеум толщиной 3 миллиметра. Для данных помещений можно использовать бытовой линолеум на поливинилхлоридной основе, но еще лучшим вариантом является более прочный полукommerческий линолеум.
- ▣ **Гостиная** - В гостиной проходимость – умеренная. Поэтому оптимальным будет линолеум толщиной 1,5 мм. В этой комнате вероятность механических повреждений невелика, поэтому стелить здесь можно линолеум на основе ПВХ и даже недорогой полиэстеровый бытовой линолеум.
- ▣ **Спальня** - Для спальни, как помещение с низкой проходимостью, можно подобрать линолеум более тонкий – толщиной от 1,2 до 1,5 мм. Оптимальный вариант – полиэстеровый бытовой линолеум или линолеум на вспененной поливинилхлоридной основе.
- ▣ **Детская** - Детская комната считается помещением со средней степенью проходимости, но с большой долей вероятности механических повреждений. Поэтому в комнату для детей можно постелить бытовой линолеум на поливинилхлоридной вспененной основе, а еще лучше – полукommerческий линолеум с защитным верхним слоем не менее 0,25 мм.
- ▣ **Балкон** - На балконе, в неотапливаемой лоджии, а также в веранде и садовой беседке любой линолеум испортится очень быстро, поскольку этот материал плохо переносит прямые солнечные лучи и перепады температур.



# Советы от Парней из Камня:

- ▣ 1. Первым делом доверимся своему обонянию: наличие резкого запаха свидетельствует о низком качестве покрытия и о том, что в нем содержатся вредные для здоровья добавки. Качественный натуральный и синтетический линолеум не пахнет ничем. Кроме того, хороший линолеум не должен иметь сального блеска, рисунок не должен быть отчетливым и выглядеть натурально, оптимальное количество слоев – не менее пяти.
- ▣ 2. По ширине полотна покрытия должно совпадать, как правило, с размером комнаты. Но нужно брать с запасом – для подгонки рисунка, подрезки полотнища на стыках. При расчетах нужно обязательно учитывать наличие порогов, ниш под батареи, другие выступы в помещении.
- ▣ 3. Покрытие рекомендуется покупать не на рынке, а лучше в отапливаемом помещении. В магазине к тому же удобнее проверять его качество.
- ▣ 4. Стоит проверить покрытие на соответствие нормам безопасности. Прошедший специальную экспертизу материал имеет соответствующую маркировку, а у продавца должен находиться гигиенический сертификат.
- ▣ 5. Покупая одинаковый линолеум в нескольких помещениях, лучше приобрести его одним куском. Но при этом необходимо предварительно рассчитать, получится ли занести длинный рулон в помещение и можно ли будет его транспортировать по узким проемам и по лестнице.
- ▣ 6. Складывать полотнища пополам категорически запрещается. Нельзя приклеивать скотч на лицевую поверхность, так как останется клейкий след, который трудно удаляется. Сворачивают линолеум лицевой стороной внутрь, а если он свернут лицевой стороной наружу, рулон необходимо обернуть защитной пленкой.
- ▣ 7. При выборе покрытия предпочтение нужно отдавать линолеуму, имеющего специальный защитный слой. Такой линолеум моется легко и надолго сохранит прекрасный внешний вид.
- ▣ 8. Весь приобретаемый линолеум должен быть из одной партии, поскольку разные партии отличаются по цвету иногда, даже когда их артикулы полностью совпадают. Все вышеуказанные советы, рекомендации и разъяснения помогут сделать удачную покупку линолеума из любого ценового сегмента.



## Список выпусков канала по теме линолеума:

№78 Как установить пластиковый плинтус - <https://youtu.be/7GRDeGPEMxA>

№ 166 Как выровнять пол под линолеум - <https://youtu.be/og9ynmqBgKw>

№169 Как выбрать линолеум - <https://youtu.be/aUUgcH7aocQ>

№172 Как рассчитать линолеум - [https://youtu.be/d8FKzra1\\_PQ](https://youtu.be/d8FKzra1_PQ)

№173 Как стелить линолеум на бетонный пол - <https://youtu.be/I9igjyVZUzE>

№256 Как постелить ДВП на деревянный пол - <https://youtu.be/O7fm67KiL1Y>

№257 Что лучше ламинат или линолеум - <https://youtu.be/8AS54iXW6vQ>





# Благодарим Вас за внимание!!

На этой странице Вы можете узнать наши контакты и контакты наших друзей!

- Канал Ютуб - <https://www.youtube.com/c/ПарниИзКамня>
- Паблик ВК с расписанием на месяц - <https://vk.com/guysstone>
- Твиттер - <https://twitter.com/GuysStone>
- Facebook - <https://www.facebook.com/AntonGuysStone>
- Электронная почта - ant-korobchenko@yandex.ru
- ИП Коробченко ВК - <https://vk.com/celtiee>
- Макс ВК - <https://vk.com/id119455905>
- А.Сапков - <https://vk.com/id8488224>
- Интернет-магазин ОВИ - <https://goo.gl/N9I3qe>
- Отличная сантехника от GROHE - <https://goo.gl/uJ3JqK>
- Строительный Дом «Петрович» - <https://goo.gl/Zoa9rm>
- Безделушки для интерьера от LIKEMYHOME - <https://goo.gl/ESJMUa>
- Любой инструмент во «ВсеИнструменты.рф» - <https://goo.gl/lvAdpR>

