

ІСРС-2 випадки тренування

Підготував:

регіональний тренер з ІСРС-2

Міхєєв В.М.

Випадок 1



Чоловік, **52** роки,
попросив Вас:

“Лікарю, мені слід визначити артеріальний тиск”

Після вимірювання: АТ - 138/87_{мм.рт.ст.}

1. Ваші дії.
2. Дайте назву **Епізоду**.
3. Закодуйте **Візит** для журналу Ф-074
4. Зробіть запис в Ф-074

Епізод – “Часткове медичне обстеження”

Причина звернення: Вимірювання АТ, що входить до
Часткового медичного обстеження – **K31**

Діагноз: Підвищений АТ: **K85**

Процес (Дії): Часткове обстеження
кровоносної системи - **K31; K34; K42**

Спостереження/навчання здорового способу життя - **K45**

Епізод – “Часткове медичне обстеження”

Дата відвідування	Відвідування первинне -1; повторне -2; завершення епізоду - 3	Вид консультації амбулаторно-1; вдома - 2; по телефону- 3	Прізвище, ім'я, по батькові пацієнта	Причина звернення (код згідно з ІСРС-2-Е)	Код діагнозу для центрів ПМСД	Код процесу згідно з ІСРС-2 (обстеження, лікування, направлення довідки)
2	3	4	5	9	10	11
	1; 3	1		К31	К85	К31; К34 К42; К45

Епізод “Часткове медичне обстеження” – закритий.

Випадок 2

Славко (4 роки) прийшов в клініку разом з мамою. Мама розповіла сімейному лікарю, що Славко вранці запхав в своє вухо бісер...



1. Ваші дії.
2. Дайте назву **Епізоду**.
3. Закодуйте **Візит** для журналу Ф-074
4. Зробіть запис в Ф-074

Питання : Яка є причина зустрічі, якщо базуватись на цій інформації?
Можливими є декілька відповідей:

- H01 (біль у вусі)
- H13 (відчуття закладеного вуха)
- H65 (звернення, ініційоване третьою особою)
- H76 (стороннє тіло в вусі)

- Правильна відповідь - **H76** (стороннє тіло в вусі).
- H01** (біль у вусі): мама Славка не згадала про біль у вусі в скаргах.
- H13** (відчуття закладеного вуха): мама не згадала про закладеність у вусі в скаргах.
- H65** (зустріч/ініціатива одного з батьків/лікаря): коли дитина приходить в клініку з ініціативи одного з батьків, ви не використовуєте шифр **65**. Логічно, що дитина цього віку приходить в клініку за ініціативою дорослих.

Епізод – “Стороннє тіло в вусі ”

Причина звернення: Стороннє тіло в вусі – **H76**

Діагноз: Стороннє тіло в вусі – **H76**

Процес (Дії): Часткове обстеження - **H31**;

Спостереження/навчання здорового способу життя - **H45**

Видалення – **H52**

Епізод – “Стороннє тіло в вусі”

Дата відвідування	Відвідування	Вид консультації	Прізвище, ім'я, по батькові пацієнта	Причина звернення (код згідно з ІСРС-2-Е)	Код діагнозу для центрів ПМСД	Код процесу згідно з ІСРС-2 (обстеження, лікування, направлення довідки)
2	3	4	5	9	10	11
	1; 3	1		H76	H76	H31 ; H45; H52

Епізод “Стороннє тіло в вусі” – закритий.


Випадок 3

Допомога вдома (виклик додому)
Мед.сестра дзвонить Вам на рахунок пацієнтки Сабко З.П., 78р

Вона випадково випила сьогоднішню і завтрашню дозу антигіпертензивних препаратів.

Мед.сестра запитує: “Що їй робити”?

1. Ваші дії.
2. Дайте назву **Епізоду**.
3. Закодуйте **Візит** для журналу Ф-074
4. Зробіть запис в Ф-074



Питання : Яка є причина звернення, якщо базуватись на цій інформації?
Можливими є декілька відповідей:

- **K31** (обстеження /часткове оцінювання здоров'я)
- **K45** (інформація/порада)
- **K46** (консультація з власної ініціативи)
- **K65** (звернення, ініційоване третьою особою)

Правильна відповідь **K65**
(звернення за ініціативи третіх осіб) –
Епізод почався від мед.сестри.

Епізод – “Загальна слабкість”

ПЗ:– звернення за ініціативи третіх осіб – **K65**

Діагноз: Загальна слабкість – **A04**

Процес (Дії): Часткове обстеження - **K31**;

Спостереження/інформаційна порада - **K45**

Епізод – “Загальна слабкість”

Дата відвідування	Відвідування	Вид консультації	Прізвище, ім'я, по батькові пацієнта	Причина звернення (код згідно з ІСРС-2-Е)	Код діагнозу для центрів ПМСД	Код процесу згідно з ІСРС-2 (обстеження, лікування, направлення довідки)	
2	3	4	5	9	10	11	
	первинне -1; повторне -2; завершення епізоду - 3	амбулаторно-1; вдома - 2; по телефону- 3			K65	A04	K31; K45;
	1; 3	3					

Епізод “Загальна слабкість” – закритий.



Випадок 4

В клініку прийшла Юля (2 роки), разом з своїм батьком.

Вже 3 дні Юля кашляє і має підвищену температуру

Під час огляду виявлено: прозорі виділення з носа, під час аускультатії - хрипи відсутні та жодних ознак запалення в вухах не виявлено...

1. Ваші дії.
2. Дайте назву **Епізоду**.
3. Закодуйте **Візит** для журналу Ф-074
4. Зробіть запис в Ф-074

Питання : Яка є причина звернення, якщо базуватись на цій інформації?
Можливими є декілька відповідей:

- **A03** (лихоманка)
- **R05** (кашель)
- **R07** (чхання /закладеність носа)
- **R74** (гостра інфекція верхніх дихальних шляхів)
- **R97** (алергічний риніт)

Правильна відповідь:
Кашель—**R05**; Лихоманка—**A03**

Епізод – “Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів”

ПЗ: Лихоманка—**A03**; Кашель—**R05**; виділення з носа—**R08**

Діагноз: гостра інфекція верхніх дихальних шляхів – **R74**

Процес (Дії): Часткове обстеження - **A31**;

Спостереження/інформаційна порада - **R45; A50**

Епізод – “Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів”

Дата відвідування	Відвідування	Вид консультації	Прізвище, ім'я, по батькові пацієнта	Причина звернення (код згідно з ІСРС-2-Е)	Код діагнозу для центрів ПМСД	Код процесу згідно з ІСРС-2 (обстеження, лікування, направлення довідки)
2	3	4	5	9	10	11
	1	1		A03; R05	R74	R31; R45 A50

Епізод “Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів” –
НЕ закритий.

Випадок 5

55 – ти річна жінка, звернулася вперше за 20 років. Болить права нога впродовж 2-х місяців, скарги поступово наростають. Відмічає іррадіацію болю від правої сідниці в ногу. Відмічає часті епізоди болю в нижній частині спини.

ІМТ= 35

Вона боїться, що більше не зможе займатися хатньою роботою.

Вона хоче сильні знеболюючі.



При огляді: Нижні кінцівки - рефлекси знижені, підйом випрямленої ноги 30 градусів.

На запитання, чи є проблеми з сечовиділенням (з метою виявлення порушення іннервації) відповіла, що в неї часте сечовипускання та постійне відчуття спраги.

Визначення глюкози в крові: 15.0 ммоль/л

Питання : Яка є причина звернення, якщо базуватись на цій інформації?
Можливими є декілька відповідей:

- Біль в нижній частині спини, правій нозі та сідниці **L03**
- Хочє сильні знеболюючі **L50**
- Боїться, що більше не зможе займатися хатньою роботою **L28**
- Хочє вирішити питання з ожирінням **T83**

Правильна відповідь: 3 Епізоди

Епізод 1 – “Біль в попереку”

ПЗ: Біль в попереку, біль в правій нозі і сідниці: **L03**, **L14**,
призначення ліків-**L50**, втрата працездатності-**L28**

Діагноз: Спинний синдром з іррадіацією болю – **L86**

Процес (Дії):
Часткове обстеження - **L31**
Спостереження/інформаційна порада - **L45**
Призначення медикаментозного лікування - **L50**

Епізод 2 – “Зайва вага”

ПЗ: Звернення ініційованне лікарем – **T64**

Діагноз: Ожиріння – **T82**

Процес (Дії):

Часткове обстеження - **T31**;

Спостереження/інформаційна порада - **T45**

Епізод 3 – “Цукровий діабет”

ПЗ: Звернення ініційованне лікарем – **T64**
надмірна спрага – **T01**; часте сечовипускання - **U02**

Діагноз: Інсулінонезалежний цукровий діабет: **T90**

Процес (Дії): Часткове обстеження - **T31**;

Аналіз крові - **T34**

Спостереження/інформаційна порада - **T45**

Призначення ліків - **T50**

Епізод 1 – “Біль в попереку”

Епізод 2 – “Зайва вага”

Епізод 3 – “Цукровий діабет”

Дата відвідування	Відвідування	Вид консультації	Прізвище, ім'я, по батькові пацієнта	Причина звернення (код згідно з ІСРС-2-Е)	Код діагнозу для центрів ПМСД	Код процесу згідно з ІСРС-2 (обстеження, лікування, направлення)
2	3	4	5	9	10	11
	1	1		L03; L14 L50; L28	L86	L31; L45 L50
	1; 3	1		T64	T82	T31; T45
	1	1		T64; T01 U02	T90	T31; T34 T45; T50

Епізод 2 - “Зайва вага” – закритий.

Випадок 6

Пан Кожушко В.П. (66 років) вперше, протягом останнього часу, звертається до лікаря у зв'язку з скаргами на біль в животі (в епігастрії), після нервових стресів на роботі.

Біль проходить після прийому заспокійливих та анальгетиків.



1. Ваші дії.
2. Дайте назву **Епізоду**.
3. Закодуйте **Візит** для журналу Ф-074
4. Зробіть запис в Ф-074

Питання : Яка є **причина звернення**, якщо базуватись на цій інформації?
Можливими є декілька відповідей:

- **D01** (біль у животі / коліки)
- **D31** (часткове медичне обстеження)
- **D63** (невизначене звернення)
- правильна відповідь - **D02** (біль в епігастрії)

Епізод – “біль в епігастрії”

Візит 1

ПЗ: Біль в епігастрії – **D02**

Діагноз: Біль в епігастрії – **D02**

Процес (Дії): Часткове обстеження - **A31**; ЕКГ – **K42**

Аналіз крові + тест на тропанін - **K34**;

Аналіз калу – **A36**

Спостереження/інформаційна порада - **D45**

Призначення ліків - **D50**

Епізод – “Біль в епігастрії”

Візит 2

ПЗ: Результати тестів – **A60**

Діагноз: Виразкова хвороба шлунку ? - **D86**
захворювання стравоходу (ГЕРХ) ? – **D84**

Процес (Дії): Спостереження/інформаційна порада - **D45**
Направлення до гастроентеролога – **D67** і для проведення
Діагностичної ФГДС – **D40**

Епізод - “Біль в епігастрії” – може бути закритий тільки
після **Візиту 3**

Епізод – “Біль в епігастрії”

Візит 3

ПЗ: Результати тестів – **D60** або консультація з спеціалістом по телефону - **D47**

Діагноз: Захворювання стравоходу– **D84** (ГЕРХ - **K21**)

Процес (Дії): Спостереження/
призначення контрольного візиту - **D48**

Епізод – “біль в епігастрії”

Дата відвідування	Відвідування	Вид консультації	Прізвище, ім'я, по батькові пацієнта	Причина звернення (код згідно з ІСРС-2-Е)	Код діагнозу для центрів ПМСД	Код процесу згідно з ІСРС-2 (обстеження, лікування, направлення)
2	3	4	5	9	10	11
	1	1		D02	D02	A31; K42 K34; A36 D45; D50
	2	1		A60	D86 D84	D45; D67 D40
	2	3		D47	K21.0	D48

Епізод - “Біль в епігастрії” – залишається відкритий.

Випадок 7

Мати привела на прийом сина (6 років) з скаргами:
Боюсь, що у мого сина “Екзема”.

Лікар: “Чому Ви так думаєте?”

Мати: “Син має висип під вухом. Вона в нього вже кілька днів і здається, що поширюється.”

Лікар: “Ви щось робили вже самі?”

Мати: “Так, я змазувала маззю, але здається не допомогло.”

Питання : Яка є **причина звернення**, якщо базуватись на цій інформації?
Можливими є декілька відповідей:

- **S06** (локальний висип)
- **S07** (генералізований висип)
- **S88** (контактний дерматит)

Правильна відповідь - **S87** (атопічна екзема)

Епізод – “Атопічна екзема”

ПЗ: Атопічна екзема – **S87**

Діагноз: Імпетиго – **S84**

Процес (Дії): Нагляд/навчання/бесіда - **S45**

Призначення ліків – **S50**

Епізод – “Атопічна екзема”

Дата відвідування	Відвідування	Вид консультації	Прізвище, ім'я, по батькові пацієнта	Причина звернення (код згідно з ІСРС-2-Е)	Код діагнозу для центрів ПМСД	Код процесу згідно з ІСРС-2 (обстеження, лікування, направлення довідки)
2	3	4	5	9	10	11
	1; 3	1		S87	S84	S45; S50

Епізод “Атопічна екзема” – закритий.

Випадок 8

20.11.18р Викликали сімейного лікаря до дому до дитини 3 років в зв'язку з високою температурою тіла (до 39 С) та локальним незрозумілим висипом на шкірі обличчя.

Після огляду дитини, лікар побачив папульозні висипання і в інших місцях по всьому тілу.

26.11.18р прийшли на прийом до лікаря, коли минуло 2 дні після появи останнього висипу. Скарг не було, t 36,4- на протязі 3-х днів.

30.11.18р мати прийшла з дитиною за довідкою в ДС.

1. Скільки буде **Епізодів** і **Візитів**?
2. Дайте назву **Епізоду**.
3. Закодуйте **Візит** для журналу Ф-074
4. Зробіть запис в Ф-074

Епізод – “Вітряна віспа”

Візит 1 – 20.11.18 вдома

ПЗ: Лихоманка–**A03**; Локалізований висип – **S06**

Діагноз: Вітряна віспа – **A72**

Процес (Дії): Часткове обстеження - **A31**;

Загальний аналіз крові – **A34**

Спостереження/інформаційна порада - **S45**

Призначення ліків – **S50**

Адміністративна робота - **S62**

(Повідомлення Форма 058/о)

Епізод – “Вітряна віспа”

Візит 2 26/11/18 – в амбулаторії

ПЗ: Результати тестів – **A60**

Діагноз: Вітряна віспа – **A72**

Процес (Дії): Часткове обстеження (огляд) - **A31**;

Спостереження/інформаційна порада - **A45**

Епізод – “Вітряна віспа”

Візит 3 30/11/18 – в амбулаторії

ПЗ: Адміністративна робота – **A62**

Діагноз: Відсутність хвороби – **A97**

Процес (Дії): Адміністративна робота – **A62** (довідка)

Епізод – “Вітряна віспа”

Дата відвідування	Відвідування первинне -1; повторне -2; завершення епізоду - 3	Вид консультації амбулаторно-1; вдома - 2; по телефону- 3	Прізвище, ім'я, по батькові пацієнта	Причина звернення (код згідно з ІСРС-2-Е)	Код діагнозу для центрів ПМСД	Код процесу згідно з ІСРС-2 (обстеження, лікування, направлення)
2	3	4	5	9	10	11
20/11/18	1	2		A03; S06	A72	A31; A34; S62; S45; A50
26/11/18	2	1		A60	A72	A45; A31
30/11/18	2; 3	1		A62	A97	A62

Епізод - “Вітряна віспа” – закритий.

Випадок 9

Жінка, 50 років, головний бухгалтер приватного підприємства, після здачі річного звіту прийшла на прийом до сімейного лікаря з скаргами: “Я почуваюсь втомленою, виснаженою”.

На прийомі задзвонив її телефон і їй запропонували на завтра “горящую” путівку до Єгипту. Ви встигли її оглянути і дати направлення на ЗАКрові.

1. Скільки буде **Епізодів** і **Візитів**?
2. Дайте назву **Епізоду**.
3. Закодуйте **Візит** для журналу Ф-074
4. Зробіть запис в Ф-074

Епізод – “Загальна слабкість”

Візит 1: 20.11.18 року (до відпустки)

ПЗ: Я почуваюсь втомленим/ виснаженим **A04**

ДЗ: Загальна слабкість **A04**

Процес: Огляд **A31**; Загальний аналіз крові **A34**

Візит 2: 28.11.18 року (після відпустки)

ПЗ: Які результати тестів? **A60**

(нормальний Нв, скарги вже відсутні)

ДЗ: Відсутність хвороби **A97**

Процес: Консультація **A45**

Епізод можна закрити 22.11.18 - після дзвінка пацієнту.

Епізод – “Загальна слабкість”

Дата відвідування	Відвідування	Вид консультації	Прізвище, ім'я, по батькові пацієнта	Причина звернення (код згідно з ІСРС-2-Е)	Код діагнозу для центрів ПМСД	Код процесу згідно з ІСРС-2 (обстеження, лікування, направлення довідки)
2	3	4	5	9	10	11
	1	1		A04	A04	A31; A34
	2; 3	1		A60	A97	A45

Епізод “Загальна слабкість” – закритий.

Випадок 10

Пацієнтка, 72 роки, на передодні зробила УЗД нирок та сечового міхура (з власної ініціативи), а сьогодні звернулась до сімейного лікаря за довідкою Ф-027 на базу відпочинку. А також подивитись результати УЗД.

Пацієнтка стоїть на диспансерному обліку: ІХС (без стенокардії) Гіпертонічна хвороба 2ст. Має задовільний стан. Має всі обстеження.

1. Скільки буде Епізодів і Візитів?
2. Дайте назву Епізоду.
3. Закодуйте Візит для журналу Ф-074
4. Зробіть запис в Ф-074

На протязі одного *візиту* може бути
два, три Епізоди

Епізод 1: 20.11.18 року “Адміністративна робота”

ПЗ: Довідка на базу відпочинку **A62**

ДЗ: ІХС (без стенокардії) **K76**; Гіпертонічна хвороба **K86**

Процес: Огляд **A31**; Ф-027 **A62** **Епізод 1**– Закритий!

Епізод 2: 20.11.18 року “Результати тестів від інших”

ПЗ: Результати тестів від інших? **A61**

ДЗ: Відсутність хвороби **A97**

Процес: Консультавання **A45**. **Епізод 2**– Закритий!

Епізод 1 – “Адміністративна робота”

Епізод 2 – “Результати тестів від інших”

Дата відвідування	Відвідування	Вид консультації	Прізвище, ім'я, по батькові пацієнта	Причина звернення (код згідно з ІСРС-2-Е)	Код діагнозу для центрів ПМСД	Код процесу згідно з ІСРС-2 (обстеження, лікування, направлення довідки)
2	3	4	5	9	10	11
20.11.18	1; 3	1		A62	K76; K86	A31; A62
20.11.18	1; 3	1		A61	A97	A45

Епізод 1 “Адміністративна робота” – закритий.

Епізод 2 “Результати тестів від інших” – закритий.

Випадок 11

Ви черговий лікар в неділю.

До Вас зателефонували родичі хронічного диспансерного хворого Ковтуненко С.С., у віці 86 років, для констатації смерті. В амбулаторній карті є всі записи спостереження. Шифр МКХ-10: **I-25.1**

1. Скільки буде епізодів?
2. Закодуйте звернення;
3. Що Ви запишете в Ф-074/о...

Для померлого (ПІБ) **Епізод-1** «Констатація смерті»

ПЗ – **A96** (смерть)

Діагноз – **K76** (ІХС без стенокардії / атеросклеротична хвороба серця (**I-25.1**))

Дії – **A31** (часткове медичне обстеження); **A62** (констатація смерті)

Епізод 1 – *закритий*.

Для родича (ПІБ) **Епізод-2:** «Довідка про смерть»

ПЗ – **A62** (адміністративна робота)

Діагноз – **A97** (відсутність хвороби)

Дії – **A62** (адміністративна робота)

Епізод 2 – *закритий*.

ЖУРНАЛ - Ф 074/о

реєстрації амбулаторних пацієнтів

Дата	Відвідування (первинне -1; повторне -2; завершення епізоду - 3)	Прізвище, ім'я, по батькові пацієнта	Причина звернення (код згідно з ІСРС-2- Е)	Код діагнозу	Код процесу згідно з ІСРС-2-Е
2	3	5	9	10	11
20.11.18	1; 3	Ковтуненко О.К.	А-96	К-76	А-31; А-62
20.11.18	1; 3	Палєтова Г.О.	А-62	А-97	А-62

Випадок 12

До сімейного лікаря звернувся пацієнт 77 років.

Скарги: на загальну слабкість. Іноді він помічав в калі згустки темної крові. Болі не має.

При огляді – бліді кожні покрови. При пальпації живіт м'який, без болісний.

На другому візиті пацієнт згадав, що коли у нього закріп і він тужиться, то з'являється біль в животі.

1. Скільки буде **Епізодів** і **Візитів**?
2. Дайте назву **Епізоду**.
3. Закодуйте **Візит** для журналу Ф-074
4. Зробіть запис в Ф-074

Епізод “Неуточнена анемія”

Візит 1:

ПЗ: “Загальна слабкість” **A04**; Мелена **D15**

Діагноз: Неуточнена анемія **B82**

Дії: **A31**; **A34**; Аналіз калу на приховану кров **D36**;
Інші лабораторні дослідження **D38**;

Діагностична ендоскопія **D40**

Епізод “Неуточнена анемія”

Візит 2:

ПЗ: “Які результати тестів?” **A60**;

“Біль в животі” (при закрепах) **D01**

Діагноз:

Злоякісне новоутворення товстої кишки? **D75**

Дії: Консультування онкологом **D67**

Епізод “Неуточнена анемія” – закритий.

Епізод “Неуточнена анемія”

Візит	Причина Звернення	Діагноз	Процес
1	“Загальна слабкість” A04; Мелена D15	Неуточнена анемія B82	A31; A34; D36; D38; D40
2	“Які результати тестів?” A60; “Біль в животі” D01	Злоякісне новоутворення товстої кишки? D75	Консультування онкологом D67

Епізод можна закрити - після дзвінка онкологу D47.

Приклади поширених кодів

ICPC-2	МКХ-10	ДЗ	Що входить
К-74	I-20.0; I-20.1; I-24.0; I-24.8	ІХС із стенокардією	стенокардія напруги; стенокардія; стенокардія зі спазмом; ішемічний біль у грудях; нестабільна стенокардія
К-75	I-21; I-22; I-23; I-24.1	Гострий інфаркт міокарда	інфаркт міокарда визначений як гострий або протягом 4 тижнів від початку захворювання
К-76	I-25	ІХС без стенокардії	аневризма серця; атеросклеротична хвороба серця; ішемічна хвороба серця
К-86	I-10	Гіпертонія неускладнена	гіпертонічна хвороба; артеріальна гіпертензія
К-90	G-46; I-60; I-61; I-62; I-63; I-64	Інсульт / порушення мозкового кровообігу	церебральна емболія / інфаркт / крововилив; гостре порушення мозкового кровообігу (ГПМК)

R-72	J-02.0; J-03.0	Стрептококова інфекція горла	встановлений стрептококовий фарингіт / тонзиліт
R-74	B-00.2; B-08.5; J-00; J-02.8; J-02.9; J-06.0	Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів	гострий риніт; катар верхніх дихальних шляхів; нежить; назофарингіт; фарингіт; ГРВІ / ГРІ
R-75	J-01; J-32.	Риносинусит гострий / хронічн	синусит, який вражає будь-яку з навколоносових пазух
R-78	J-20; J-21; J-22; J-40	Гострий бронхіт / бронхіоліт	гостра інфекція нижніх дихальних шляхів; бронхіт БДУ; трахеобронхіт
R-80	J-09; J-10.1; J-11.1	Грип	грипоподібні захворювання; парагрип
R-81	A-48.1; B-33.4; J-10.0 – J-18.9	Пневмонія	бактеріальна / вірусна пневмонія; бронхопневмонія; грипозна пневмонія; пневмоніт