

*Хвороби новонароджених,  
немовлят та дітей раннього  
віку. Догляд за хворими  
немовлятами.*



# *Хвороби новонароджених хвороб*

## *Захворювання шкіри*

***Попрілість*** – це запалення шкіри, зумовлене механічними, термічними, хімічними чинниками.

***Причини:***

*-подразнення шкіри сечею чи калом.*

***Ступіні:***

*-характеризується помірним запаленням шкіри без порушень її цілісності;*

*-характеризується значним почервонінням шкіри та ірозіями;*

*-коли ерозії зливаються, утворюючи велику мокнучу ділянку.*

***Лікування:***

*-ванни з відвару дубової кори;*

*-ванни з перманганату калію, таніну.*

*Пітниця виникає при перенагріванні,  
краплястим висипом.*

*Пухирник-поверхнєве гнійне запалення  
шкіри , спричинене інфекцією.*

*Клініка:*

*-температура 37.5-39;*

*-змінюється поведінка , дитина млява;*

*-розлади випорожнення , зниження  
маси тіла.*

# *Захворювання пупка*

- катаральне запалення пупка;*
- гнійне запалення (флегмозна форма).*

## *Сепсис новонароджених*

*-це загальне зараження організму.*

### *Етіологія:*

- хвопоботворні мікроби;*
- через пупкову рану, шкіру, дихальні шляхи, слизову оболонку рота, кишок.*

### *Перебіг:*

- відпадання пуповини;*
- гнійні ураження;*
- млявість;*
- шкірний покрив блідний;*
- блювання;*
- нерегулярні випорожнення;*



# Профілактика:

- облік в лікарні;*
- щеплення;*
- правильне вигодовування дітей груддю;*
- ретельний догляд за молочними залозами;*



# *Асфіксія*

*-це гострий патологічний процес, який виникає у зв'язку з порушенням газового обміну плода і у новонародженого.*

## *Причини:*

- нестача кисню у крові;*
- надлишок вуглекислоти і нагромадження недоокислених продуктівклітинного обміну.*

# *Етіологія(наслідки асфіксії):*

- патології вагітності;*
- несвоєчасне відходження навколоплодових вод;*
- обвиття пуповиною;*
- захворювання матері;*
- інфекційні хвороби.*



## *Перебіг:*

*-порушення дихання;*

*-або цілковите його відсутність;*

## *Форми асфіксії:*

*-легка асфіксія;*

*-синя асфіксія.*



# Шкала Апгар

| Признаки                             | 0 баллов          | 1 балл                                | 2 балла                      |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Пульс                                | Отсутствует       | Менее 100 уд./мин                     | Более 100 уд./мин            |
| Дыхание                              | Отсутствует       | Медленное, нерегулярное               | Хорошее, крик                |
| Мышечный тонус                       | Слабый            | Сгибает ручки и ножки                 | Активно двигается            |
| Рефлексы (реакция на катетер в носу) | Отсутствует       | Гримасы                               | Чихает, кашляет, отталкивает |
| Цвет кожи                            | Синюшный, бледный | Нормальный, но синюшные ручки и ножки | Нормальный по всему телу     |

# *Внутрішньочерепова родова травма*

*-захворювання новонароджених, що  
виникає внаслідок нестачі кисню в крові  
і супроводжується функціональними  
розладами мозкового кровообігу,  
набряком мозку та змінами мозкових  
клітин.*



## *Етіологія:*

- хвороби жінок;*
- шкідливі звички людини;*
- патологія пологів;*
- недоношеність;*
- переношеність;*
- багатоплідність.*

# *Захворювання немовлят та дітей раннього віку*

## *Гострі розлади травлення – диспепсія-*

*- це низька функціональність здатність перетравлювати їжу через малу кислотність та недостатню ферментативну активність травних соків.*

# *Етіологія*

- порушення харчування;*
- парентеральна диспепсія;*

## *Перебіг:*

- тяжка форма;*
- легка форма.*

## *Симптоми:*


- рідкі, часті випорожнення, біль в кишках;*
- дитина неспокійна, блювання, зригування;*
- температура 39-40, втрата свідомості, збільшення частоти дихання, пульсу.*

# Профілактика:

*-не порушувати режим вигодовування;*

*-не перегодувати дитину;*

*-не перегрівати чи переохолоджувати  
організм дитини;*



# *Паратрофія*

*-це захворювання , що характеризується надмірною масою тіла внаслідок накопичення жиру в дитячому тілі.*

## *Форми ожиріння:*

- конституціональна(успадковане від батьків схильність до ожиріння);*
- аліментарна(посилене годування дітей з метою оздоровлення).*

# *Профілактика*

*-контроль лікаря;*

*-обмеження вживання цукру,  
солодощів, виробів з тіста, каш,*





# *Рахіт*


*- це захворювання, викликане порушенням мінерального обміну, що призводить до розладу правильного формування скелета, функцій внутрішніх органів і систем, пов'язаних із недостатністю вітаміна Д.*

## *Ознаки:*

- зміна функцій нервової системи;*
- порушення розвитку кісткової тканини;*
- порушення опорності організму.*

# Профілактика:

- вигодовування груддю;
- широкий доступ свіжого повітря;
- ультрафіолетове випромінювання;
- масаж, гімнастика;
- загартовування, споживання овочів, білків, борошняні страви.



# *Спазмофілія*

*- це хвороба дітей перших 2 років життя, яка супроводжується приступами спазмів голосової щілини або корчами.*

## *Профілактика:*

- режим дня, свіже повітря;*
- берегти дітей від інфекційних хвороб.*

# *Догляд за новонародженою дитиною*

- чиста кімната;*
- малюка утримувати в чистоті;*
- захищати дитину від перегрівання та переохолодження;*
- годування дитини груддю;*
- дотримуватися гігієни;*