Расстройства мышления

Профессор О.Ю. Ширяев Лек. №3

Мышление —

• обобщенное отражение человеком предметов и явлений в их закономерных связях и отношениях.

Расстройства ассоциативного процесса

- Ускорение
- Отвлекаемость:
- Прерывистость ассоциаций (шперрунги).
- Замедление мышления
- Патологическая обстоятельность мышления
- Персеверация мышления
- Разорванность мышления
- Бессвязность мышления (инкогерентность)
- Аутистическое мышление
- Символическое мышление.

Расстройства суждений и умозаключений

- Навязчивости
- Сверхценные идеи
- Бред.

Навязчивые состояния

- навязчивые мысли (обсессии)
- страхи (фобии)
- действия (компульсии)

Бредовые идеи (бред) — неправильные умозаключения, ошибочные суждения, ложная убежденность, не соответствующие действительности, не поддающиеся разубеждению.

От обычных человеческих заблуждений бред отличается следующим:

- 1) он всегда возникает на болезненной основе, это всегда симптом болезни;
- 2) человек полностью убежден в достоверности своих ошибочных идей;
- 3) бред не поддается никакой коррекции, никакому разубеждению со стороны;
- 4) бредовые убеждения имеют для больного чрезвычайную значимость, так или иначе они влияют на его поведение, определяют его поступки. Просто заблуждающийся человек при настойчивом разубеждении может отказаться от своих заблуждений. Никакими фактическими доказательствами бредового больного разубедить не удастся.

Классификация бреда по теме:

- бредовые идеи преследования
- бредовые идеи величия
- бредовые идеи самоуничижения (депрессивный бред).

Классификация бреда по условиям возникновения

- первичный бред
- чувственный (образный) бред.

Основные бредовые синдромы

- Паранойяльный синдром.
- Галлюцинаторно-параноидный синдром.
- Парафренный (парафренический) синдром.

Синдром Кандинского—Клерамбо (синдром психического автоматизма)

- Псевдогаллюцинации
- Бредовые идеи воздействия
- Явления психического автоматизма.

Виды психического автоматизма

- Идеаторный (ассоциативный) психический автоматизм проявляется наличием ощущения вкладывания чужих мыслей, явления открытости (ощущение, что собственные мысли становятся известны окружающим), ощущения звучания собственных мыслей, хищения мыслей, наплыва мыслей (ментизм), их остановки (шперрунг). Характерно также отчуждение собственных эмоций, когда у больного возникает чувство, что эмоции он испытывает не самостоятельно, а под влиянием посторонней силы («мною смеются», «мною печалятся»).
- Сенестопатический психический автоматизм заключается в возникновении сенестопатий Сенестопатический психический автоматизм заключается в возникновении сенестопатий и висцеральных галлюцинаций Сенестопатический психический автоматизм заключается в возникновении сенестопатий и висцеральных галлюцинаций и псевдогаллюцинаций особым образом, под влиянием внешних воздействий (например, аппаратов, космических лучей, магических воздействий).
- Моторный (кинестетический) психический автоматизм характеризуется наличием у больного ощущения, что любые движения, ходьба осуществляются не по его собственной воле, а опять же под влиянием внешних воздействий. Особым видом моторного психического автоматизма являются речедвигательные псевдогаллюцинации ощущения, что движения языка,