

# Отряд Неполнозубые (Edentata)

Немногочисленная, своеобразная группа в основном южноамериканских млекопитающих, для которых характерно недоразвитие зубной системы. Зубы отсутствуют вовсе или лишены эмали и корней и почти не дифференцированы. Полушария мозга малы и почти не имеют извилин.

- 
- Были распространены в палеоген в основном в Южной Америке. Среди них наземными были *мегатерии*. Достигали огромных размеров и питались вегетативными частями, которые доставали, вставая на задние лапы и пригибая ветки к земле.
  - Наземными зверями ростом с быка были *мегалониксы*, совершавшие дальние миграции.
  - Известно много других групп.

- 
- К настоящему времени в фауне Центральной и Южной Америки сохранились только 3 ветви: *ленивцы, муравьеды и броненосцы.*




# Ленивцы

---

- Небольшие (длина тела до 60 см) древесные ночные звери. Большую часть жизни проводят на ветвях деревьев, к которым подвешиваются вниз спиной при помощи длинных изогнутых когтей
- Малоподвижные, безобидные животные питающиеся листьями.
- На их шерсти часто селятся микроскопические водоросли, что придает ей зеленоватый оттенок. В связи с преобладающим положением тела животных вниз спиной шерсть их имеет ворс с наклоном не от хребта к брюху, а, наоборот, от брюха к спине.
- Распространены в тропических лесах Ю. и Ц. Америки

# Череп ленивца сбоку и снизу




# Муравьеды

---

- Насекомоядные.
- Рыло вытянуто в длинный хобот, язык тоже очень длинный и клейкий. Зубов вовсе нет. Питаются термитами, гнезда которых разрывают передними лапами с длинными загнутыми когтями.
- Большинство видов наземные, немногие лазают по деревьям.
- Распространены только в Центральной и Южной Америке.

# Череп муравьеда

---



Черепь муравьеда.

# Броненосцы

---

- Наземные звери, характеризующиеся наличием наружного костного панциря кожного происхождения. Панцирь выработался у броненосцев как приспособление к активной защите от нападения врагов. Поверх костного панциря располагаются роговые щитки. Отдельные щитки панциря не срастаются, а сохраняют подвижность.
- Волосяной покров редуцирован.
- Питаются смешанной пищей.
- Населяют пустынные области в Ю. Америке, Ц. Америке и на юге Северной Америки (Техас, Луизиана, Флорида)

# Череп броненосца

---

