

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник Управления Федеральной
службы безопасности Российской
Федерации по Красноярскому краю
генерал - лейтенант

_____ А.П. Калашников

« ____ » _____ 2018г.

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель Управления по
подготовке объектов и организации
мероприятий в городе организаторе
Красноярске

_____ А.Р.Кадыров

« ____ » _____ 2018г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Главного управления МЧС
России по Красноярскому краю
генерал-майор внутренней службы

_____ Е.В.Вершинин

« ____ » _____ 2018г.

СХЕМЫ

расстановки сил и средств МЧС России на объектах проведения XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года

Красноярск, 2018 год

Порядок организации дежурства на объектах

Главным управлением МЧС России по Республике Татарстан взято на учет 36 основных объектов, в том числе 4 спортивных, 3 базы размещения команд с тренировочными площадками, 4 объекта проживания, 16 объектов транспортной инфраструктуры и 9 вспомогательных объектов. При этом дежурство сотрудников МЧС будет организовано на объектах с учетом развёртывания на них объединенных пунктов безопасности. Безопасность объектов на которых не предусмотрено развёртывание объединенных пунктов безопасности будет осуществляется силами и средствами вошедшими в группу по обеспечению безопасности на объектах инфраструктуры города.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 202 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2018 года» усиленные меры безопасности при проведении чемпионата мира по футболу вводятся с 25 мая по 25 июля 2018 года.

В соответствии с приказом Главного управления МЧС России по Республике Татарстан «Об организации оперативного управления в Главном управлении МЧС России по Республике Татарстан и МЧС Республики Татарстан при обеспечении безопасности в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в г. Казани» будет утверждены порядок организации дежурства в оперативном штабе главного управления, оперативной группе главного управления, региональном операционном центре, региональном центре оперативного управления, центре управления стадионом, а также сетевой график расстановки сил и средств.

На базе ЦУКС главного управления будет развернута работа оперативного штаба Главного управления по контролю за обстановкой в период проведения спортивных мероприятий.

В целях обеспечения безопасности в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года создана группировка МЧС России для города Казани, а также для Базы размещения команд с тренировочной площадкой, расположенной в Верхнеуслонском муниципальном районе в два эшелона и резервом.

Группировка сил и средств МЧС России города Казани:

1 эшелон в составе 722 человек и 116 единиц техники, в который вошли силы и средства МЧС России пожарно-спасательных подразделений, дислоцирующихся непосредственно в городе Казани.

2 эшелон в составе 2300 человек и 93 единиц техники, сформирован из аэромобильных группировок Марийской, Удмуртской Республики и Республики Башкортостан, а также сводного отряда Главного управления МЧС России, в часовой готовности к реагированию на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации.

Резерв - 1375 человек и 180 единиц техники, сформирован из сил и средств центрального подчинения и оперативных групп высших учебных заведений МЧС России численностью.

Первый эшелон в составе 722 человек и 116 единиц техники, состоит из 6 групп и включает в себя группировку сил и средств с дислокацией на территории г.Казани, ежедневно заступающих на дежурство, из них:

1. Группа по обеспечению безопасности на стадионе проведения матчей чемпионата мира 2018 года и прилегающей территории (последняя миля) в которую вошли 92 человек и 15 единиц техники (силы немедленного реагирования), в том числе:

силы и средства пожарно-спасательных подразделений ФПС – 41 человека и 8 единиц техники, из них 4 отделения на пожарных автоцистернах (АЦ ПСЧ-3 и АЦ 48 СЧ по тушению крупных пожаров) в составе 20 человек, 1 отделение ПСЧ-3 на автомобильном колесном, 1 пожарного штабного автомобиля в составе 5 человек. 2 старших должностных лица от ФГКУ «7 ОФПС по Республике Татарстан», 9 сотрудников для расстановки по периметру стадиона для выполнения задачи по изъятию и тушению пиротехнических

изоляции в специальную емкость, 1 пожарно-спасательный расчет на 2 мотоциклах в составе 2 человек, 2 человек на многоцелевом пожарно-спасательном катере "Лидер 12ПМ".

оперативная группа главного управления (ППУ) – 16 человек и 4 единицы техники (МКИОН ЦУКС, мобильный узел связи, автомобиль оперативного управления, автомобиль жизнеобеспечения);

личный состав отделения связи – 3 человека;

силы и средства подразделений УНД – 20 человек;

силы и средства ПСФ – 10 человек и 2 единицы техники;

силы и средства ГИМС – 2 человека и 1 единица плавсредств.

2. Группа по обеспечению безопасности на объектах инфраструктуры города (гостиницы, вокзалы, фан-зоны, тренировочные площадки и т.д.) в которую вошли 168 человек и 23 единицы техники включают силы немедленного реагирования, прикрывающие инфраструктуру городов, из них:

силы и средства пожарно-спасательных подразделений ФПС – 115 человек и 23 единицы техники пожарно-спасательных подразделений ФПС: пожарно-спасательные части № 1,2,3,4,5,7,10,48,119,120 ФГКУ «7 ОФПС по Республике Татарстан» и пожарно-спасательная часть № 8 ФГКУ «8 ОФПС по Республике Татарстан» (в том числе 1 пожарный катер КС-110);

силы и средства подразделений УНД – 53 человека;

3. Группа по обеспечению безопасности города, в которую вошли 306 человек и 71 единица техники включают силы по обеспечению безопасности города (находящиеся в пунктах постоянной дислокации), из них:

силы и средства пожарно-спасательных подразделений ФПС Казанского пожарно-спасательных гарнизонов, находящиеся в пунктах постоянной дислокации. Общей численностью 288 человек и 64 единиц техники.

силы и средства ПСФ – 8 человек и 2 единицы техники;

подразделения ГИМС – 10 человек и 5 единиц техники (из них 3 плавсредства), обеспечивают зону патрулирования 3 районов.

4. Группа органов управления, в которую вошли 96 человек и 2 единицы техники включают силы, задействованные в составе органов управления (РМОШ, РЦОУ, РОЦ, ЦУС, ОШ ГУ, ОГ ЦУКС, ОПБ, и т.д.).

Всего в период проведения чемпионата мира с учетом четырехсменного графика дежурства личного состава в органах управления будут задействованы 256 человек и 3 единицы техники.

5. Группа выполнения литературных мероприятий в составе 10 человек и 3 единицы техники (находящиеся в пунктах постоянной дислокации, формируется для выполнения совместных мероприятий с ФСО, ФСБ по обеспечению безопасности первых лиц государства и обеспечению оперативного реагирования на литературные объекты), из них от ФПС: 8 человек и 2 единицы техники; от ГИМС 2 человека и 1 единица техник.

6. Группа обеспечения безопасности потенциально-опасных объектов в составе 50 человек и 2 единицы техники, из них 40 человек ФПС (инспекторский состав ОФПС-5, ОФПС-7, СУ ФПС-35), 10 человек и 2 единицы техники ПСФ (силы и средства КПрПСО находящиеся на дежурстве).

Второй эшелон в составе 2300 человек и 93 единицы техники сформирован из АМГ, а также сводного отряда Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, и состоит из сил и средств, находящихся вне города-участника, в местах постоянной дислокации в 1 часовой готовности к реагированию на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации, а именно:

силы и средства пожарно-спасательных подразделений ФПС – пожарно-спасательная техника с личным составом 7, 8 11, 15 отрядов ФПС, а также 1,2,4,5 отрядов ФПС (договорных) в составе 2000 человек и 50 единиц техники, а также 3 аэромобильные группировки (АМГ ГУ МЧС России по Республике Марий Эл – 100 человек и 8 единиц техники, АМГ ГУ МЧС России по Удмуртской Республике – 100 человек и 21 единица техники, АМГ ГУ МЧС России по Республике Башкортостан – 100 человек и 14 единиц техники, всего 300 человек и 43 единицы техники).

Резерв формируется из сил и средств центрального подчинения и оперативных групп высших учебных заведений МЧС России численностью 1375 человека и 180 единиц техники.

Группировка сил и средств МЧС России для Базы размещения команд с тренировочной площадкой, расположенной в Верхнеуслонском муниципальном районе состоит из:

1 эшелона в составе 20 человек и 4 единиц техники;

2 эшелона в составе 47 человек и 7 единиц техники;

Резерва в составе 1715 человек и 131 единицы техники формируется из сводного отряда Главного управления МЧС России, в часовой готовности к реагированию на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации.

Сотрудниками Главного управления МЧС России по Республике Татарстан будет осуществляться дежурство по 1 человеку личного состава в региональном операционном центре (РОЦ), региональном центре оперативного управления (РЦОУ) и центре управления стадионом (ЦУС).

Также ответственными должностными лицами главного управления (далее – ОДЛ) будет осуществляется дежурство на 22 объединенных пунктах безопасности объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в круглосуточном режиме:

1. Футбольный стадион, «Казань-Арена» г. Казань, проспект Ямашева, д.115а;
2. Центральный стадион г. Казань, ул.Ташаяк, д.2;
3. Стадион «Электрон» г. Казань, ул. К. Тинчурина, д.27а;
4. Стадион «Динамо» ул.Ново-Давликеевская, д.2а;
5. База размещения ГСОК "Казань", д. с.Веденская Слобода, Верхнеуслонский муниципальный район РТ;
6. Тренировочная площадка Стадион «РСДЮШОР комплекс стендовой стрельбы Свияга»;
7. База размещения ФК «Рубин» с тренировочной площадкой г.Казань, ул.Копылова, д.2;
8. База размещения Учебно-спортивная база хоккейного клуба «Ак барс», г. Казань, ул.К.Маркса, 71;
9. Тренировочная площадка стадион «Трудовые резервы», г.Казань, ул. Карла Маркса, 71;
10. Отель "Мираж" ул. Московская, 5;
11. Отель «Ramada» ул.Чернышевского, 39;
12. Гостиница "Dubl3 by Hillton Kazan" ул. Чернышевского, 21;
13. Международный аэропорт «Казань»;
14. Железнодорожный вокзал «Казань-1»;
15. Железнодорожный вокзал «Казань-2»;

16. Автовокзал "Южный" ул. Оренбургский проезд, 207;
17. Автовокзал "Восточный" Аграрная, 8;
18. МУП «Метроэлектротранс», ул. Н.Назарбаева, д.8;
19. Территория Центра семьи "Казань", г. Казань, ул. Сибгата Хакима, 4;
20. База автотранспортного предприятия ОАО «Буревестник» Лаишевский район, с. Усады;
21. Площадка возле Международного конноспортивного комплекса «Казань», ул. Патриса Лумумбы;
22. Технопарк «IT-Парк» (Пресс-центре для неаккредитованных СМИ).

Расстановка сил и средств на задействованных объектах спланирована следующим образом:

1. Стадион «Казань-Арена»:

Дислокация сил и средств МЧС России на стадионе «Казань-Арена» предусмотрена на восточной стоянке размерами 100*30. При этом, 2 пожарные автоцистерны с личным составом расположены с северо-западной и юго-восточной сторон под лестничными клетками, ведущими на стилобатную часть с возможностью выезда на поле стадиона.

Группировка сил и средств, задействованная в обеспечении безопасности стадиона в дни проведения матчей (16, 20, 24, 27, 30 июня и 06 июля 2018 года) составит из 92 человек и 15 единиц техники, из них:

сотрудники государственного пожарного надзора – 20 человек;

силы и средства пожарно-спасательных подразделений ФПС - 41 человек и 8 единиц техники, из них: 4 отделения на пожарных автоцистернах (АЦ ПСЧ-3 и АЦ 48 СЧ по тушению крупных пожаров) в составе 19 человек; 1 отделение ПСЧ-3 на автомобильном коленчатом подъемнике (АКП-50) в составе 2 человек; 1 пожарного штабного автомобиля с личным составом 5 человек службы пожаротушения ЦУКС; 2 старших должностных лица от ФГКУ «7 ОФПС по Республике Татарстан»; 9 сотрудников для расстановки по периметру стадиона для выполнения задачи по изъятию и тушению пиротехнических изделий, выброшенных на поле, путем изоляции в специальную емкость; 1 пожарно-спасательный расчет на 2 мотоциклах в составе 2 человек; 2 человека на многоцелевом пожарно-спасательном катере "Лидер 12ПМ".

оперативная группа главного управления (ППУ) – 16 человек и 4 единицы техники оперативной группы главного управления (ППУ). Техника в следующем составе: МКИОН ЦУКС, мобильный узел связи, автомобиль оперативного управления, автомобиль жизнеобеспечения;

личный состав отделения связи – 3 человека;

силы и средства ПСФ – 10 человек и 2 единицы техники;

силы и средства ГИМС – 2 человека и 1 единица плавсредства.

Должностные лица находящиеся в Региональном операционном центре (1 человек), в центре управления стадионом (1 человек), в объединенном пункте безопасности (1 человек) находящиеся на объекте входят в группу органов управления .

2. Площадка проведения фестиваля болельщиков Территория Центра семьи «Казань»: пожарно-спасательные подразделения – 11 человек и 2 единицы техники (1 – АЦ, 1 – пожарно-спасательный катер КС); сотрудники государственного пожарного надзора – 3 человека; должностное лицо в объединенном пункте безопасности - 1 человек. Дополнительно к группировки МЧС России предусмотрено дежурство поисково-спасательной службы Республики Татарстан – 4 человека и 1 единица техники.

3. Тренировочные стадионы «Центральный», «Электрон», «Динамо»:

должностное лицо в объединенном пункте безопасности - 1 человек.

В дни проведения тренировок - 10 человек личного состава и 2 единицы техники, из них:

сотрудники государственного пожарного надзора – 1 человек;

пожарно-спасательные подразделения – 5 человек и 1 единица техники;

Дополнительно к группировки МЧС России предусмотрено дежурство поисково-спасательной службы Республики Татарстан – 4 человека и 1 единица техники.

4. База размещения команд с тренировочными площадками (ФК «Рубин», ХК «Ак Барс», ГСОК «Казань»):

должностное лицо в объединенном пункте безопасности - 1 человек;

В дни проведения тренировок на тренировочных площадках дополнительно предусмотрено дежурство: пожарно-спасательные подразделения – 5 человек и 1 единица техники, 1 сотрудника государственного пожарного надзора;

На базе размещения ГСОК «Казань» на территории гостиницы «Дежавю» дополнительно предусмотрено дежурство пожарно-спасательные подразделения – 3 человека и 1 единицы техники.

5. Объекты проживания команд и представителей FIFA, волонтеров (отели «Мираж», «Ramada», «Dubl3 by Hillton Kazan») ежесуточно в круглосуточном режиме 2 человека личного состава из них:

должностное лицо в объединенном пункте безопасности - 1 человек;

сотрудники государственного пожарного надзора – 1 человек.

Деревня универсиады - сотрудники государственного пожарного надзора – 2 человека.

6. Международный аэропорт «Казань» ежесуточно в круглосуточном режиме 1 человек (ОДЛ), дополнительно в день проведения матча предусмотрено дежурство 6 человек и 1 единица техники, из них:

должностное лицо в объединенном пункте безопасности - 1 человек;

сотрудники государственного пожарного надзора – 1 человек;

пожарно-спасательные подразделения – 5 человек и 1 единица техники;

7. Железнодорожная станция «Казань 1», Транспортно-пересадочный узел «Казань-2» ежесуточно в круглосуточном режиме 1 человек личного состава (ОДЛ), в день проведения матча дополнительно предусмотрено дежурство пожарно-спасательные подразделения 5 человек и 1 единица техники.

8. Автовокзал «Южный» - должностное лицо в объединенном пункте безопасности - 1 человек.

9. Автовокзал «Восточный» - должностное лицо в объединенном пункте безопасности - 1 человек.

10. МУП «Метроэлектротранс» - должностное лицо в объединенном пункте безопасности - 1 человек.

11. Региональный логистический центр (база автотранспортного предприятия ОАО «Буревестник»):

должностное лицо в объединенном пункте безопасности - 1 человек.

12. Удаленный пункт досмотра грузов (площадка возле Международного конноспортивного комплекса «Казань»):

должностное лицо в объединенном пункте безопасности - 1 человек.

13. IT-Парк (Пресс-центре для неаккредитованных СМИ) ежесуточно в дневном режиме:

должностное лицо в объединенном пункте безопасности - 1 человек;



СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

REAL
WINTER



KRASNOYARSK 2019
29TH WINTER UNIVERSIADE





МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНО-ЗРЕЛЕЩНЫЙ КОМПЛЕКС «ПЛАТИНУМ АРЕНА»

Адрес: г. Красноярск ул. Лесников, 21

Директор: 8-913-168-40-08

Диспетчер: 8(391)226-96-04

Служба безопасности: 8-913-594-05-09

Представитель МЧС в ОПБ: 8-913-031-51-91

(день)

8-913-586-24-46 (ночь)

**REAL
WINTER**



KRASNOYARSK 2019
29TH WINTER UNIVERSIADE





МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС «Платинум Арена»

Характеристика объекта

Многофункциональный спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена» ул. Лесников, 21




Начало строительства – 2010г., окончание – 3 квартал 2018г. Здание стадиона II степени огнестойкости, переменной этажности от 2 до 3 уровней с четырьмя ярусами закрытых трибун, размером в плане 155,82 x 118,45 м, высотой 24 м. Класс конструктивной пожарной опасности – СО. Стены и перекрытия лестничных шахт - монолитные, железобетонные толщиной 200 мм. Косоуры - монолитные, железобетонные, толщиной 200мм. Стены лифтовых шахт - монолитные, железобетонные толщиной 200мм. Стены блока - монолитные, железобетонные толщиной 200 и 300мм. Колонны - монолитные, железобетонные сечением 500x600мм. Ригели перекрытия запроектированы прямоугольного сечения 500x800мм и 400x600мм - монолитные, железобетонные, жёстко соединены с колоннами. Перекрытия запроектированы толщиной 200мм. Расчетный показатель – 7000 тыс. посадочных мест для зрителей. Проектом предусмотрено оборудование сооружения системами автоматического спринклерного пожаротушения с повышенной интенсивностью орошения, адресно-аналоговой пожарной сигнализации с использованием дымовых пожарных извещателей, оповещения о пожаре и управления эвакуацией 4 типа,

внутреннего противопожарного водопровода с увеличенным расходом воды. Все эвакуационные лестничные клетки запроектированы незадымляемыми. Наружное противопожарное водоснабжение будет осуществляться от городского кольцевого водопровода \varnothing 150 мм с установкой 3 пожарных гидрантов с повышенным расходом воды – 95 л/с. Нормативное время прибытия пожарных подразделений – 4,6 минуты.

Риски: с северной стороны здания на расстоянии 75 метров находится р. Енисей. С южной стороны здания на расстоянии 200 метров находится одноэтажное производственное здание, второй степени огнестойкости. С западной стороны здания на расстоянии 60 метров находятся строящиеся многоэтажные жилые здания, второй степени огнестойкости. С восточной стороны на расстоянии 40 метров от здания находится две трансформаторных подстанции, и далее автомобильная парковка. Угрозы перехода огня на соседние строения (и наоборот) в случае возникновения пожара нет. Подъезд к зданию осуществляется с южной стороны. Возможность установки автолестницы имеется со всех сторон здания. Вокруг здания смонтирована железобетонная подушка толщиной 100 мм, специально для установки пожарных автомобилей и автолестниц. Потенциально опасные объекты отсутствуют. Риски терактов, аварий на ЖКХ, энергосистемах, обрушений зданий, опасных метеорологических и геологических явлений, пожаров – средний уровень. Риски остальных ЧС маловероятны.

СХЕМА расстановки сил и средств МЧС России на МСЗК «Платинум Арена»

Силы и средства	Личный состав	техника
Прикрытие МСЗК «Платинум Арена»		
ФГПН	3	0
ФПС	17	4
ПСФ	4	1
ОГ ППУ	0	0
ГИМС	2	1
Связисты ЦУКС	0	0
ИТОГО	26	6




Условные обозначения

	Сотрудник ФГПН - 3 чел.		Сотрудники ОФПС-30 - 17 чел.
	Автоцистерна - 1 ед., 4 чел.		ПСФ - 1 ед., 4 чел.
	Автолестница - 2 ед., 2 чел.		ГИМС - 1 ед., 2 чел.
	ПСФ - 1 ед., 4 чел.		

МСЗК «ПЛАТИNUM-АРЕНА»


первый этаж

Дополнительно
осуществляет пешее
патрулирование 1-го этажа



МСЗК «ПЛАТИNUM-АРЕНА»

второй этаж




Дополнительно
осуществляет пешее
патрулирование 2-го этажа

ФГПН

МСЗК «ПЛАТИNUM-АРЕНА»

третий этаж



Дополнительно
осуществляет пешее
патрулирование 3-го этажа

ФГПН



Фанпарк «Бобровый лог»

Адрес: г. Красноярск, ул. Сибирская, 92

Директор: 8(391)256-86-51

Диспетчер: 8(391)256-86-94

Служба безопасности: 8-904-895-05-25

Представитель МЧС в ОПБ: 8-913-577-99-27

(день)

8-953-591-30-88 (ночь)



KRASNOYARSK 2019
29TH WINTER UNIVERSIADE



**RE
AL
WIN
TER**



ФАНПАРК «БОБРОВЫЙ ЛОГ»

характеристика объекта

ФАНПАРК «Бобровый лог», ул.Сибирская, 92



Начало строительства – август 2016г., окончание – июль 2018г. Комплекс зданий фанпарка «Бобровый лог» занимает площадь в 51,11 га., представляет собой сооружения, состоящие из канатно-кресельной дороги К-1 и К-2. Включают в себя нижние приводные станции, верхние приводные станции и непосредственно канатные дороги, расположенные на опорах по склонам урочища, здание сервисного центра «Оазис второй степени огнестойкости, общей площадью 6060,5 м.кв., здание шоу – центра «Мираж» представляет собой здание открытого типа с размещением в центре бассейна (в зимнее время каток), техническое здание второй степени огнестойкости, с размерами в плане по осям 12х36.2 м. и высотой 6.6 м., бары – шатры четвертой степени огнестойкости, имеют форму круга с радиусом 5 м., выполнены из металлических конструкций с утеплителем. Класс конструктивной пожарной опасности – СО. Расчетный показатель – 2000 человек (посетителей).


Оповещение о пожаре и управления эвакуацией 4 типа, противодымной защиты не имеется, внутреннего противопожарного водопровода с увеличенным расходом воды. Наружное противопожарное водоснабжение будет осуществляться от городского тупикового водопровода \varnothing 150 мм с установкой на 5 пожарных гидрантов с расходом воды – 35 л/с. Нормативное время прибытия пожарных подразделений – 4 минуты.

Риски: объект расположен на восточном берегу естественной реки Базаиха, в 40 метрах от автодороги. Возможность установки автолестницы имеется со всех сторон зданий. Риски терактов, аварий на ЖКХ, энергосистемах, обрушений зданий, опасных метеорологических и геологических явлений, пожаров – средний уровень. Риски остальных ЧС маловероятны.

СХЕМА

расстановки сил и средств МЧС России на ФАНПАРК «Бобровый лог»

Силы и средства	Личный состав	техника
Прикрытие Фанпарк «Бобровый лог»		
ФГПН	2	0
ФПС	5	1
АСФ	0	0
ПСФ	4	1
ГИМС	0	0
Связисты ЦУКС	0	0
ИТОГО	11	2





Дворец спорта им. Ивана Ярыгина

Адрес: ул. остров Отдыха, 12

Директор: 8-923-356-20-19

Главный инженер: 8-963-261-63-19

Представитель от МЧС в ОПБ: 8-902-926-05-03
(день)

8-950-409-59-52 (ночь)

REAL
WIN
TER



KRASNOYARSK 2019
29TH WINTER UNIVERSIADE





ДВОРЕЦ СПОРТА ИМЕНИ ИВАНА ЯРЫГИНА

Характеристика объекта

Дворец спорта имени Ивана Ярыгина о. Отдыха, 12



Здание Дворца спорта имени Ивана Ярыгина (далее дворец спорта), расположен в Центральном районе города Красноярска, по адресу: остров Отдыха, 12. Здание второй степени огнестойкости, каркас железобетонный, перегородки кирпичные, частично гипсокартонные, кровля битумная. Общая площадь территории объекта составляет 14 620 м². Дворец спорта состоит из корпуса спортивной арены и инженерного корпуса соединённых между собой переходом на уровне первого и второго этажа.

В рабочее и вечернее время в здании может находиться до 250 человек, во время проведения мероприятий на арене дворца спорта до 3400 человек зрителей и до 400 человек сотрудников и выступающих спортсменов либо артистов.

Все служебные и вспомогательные помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, выведенной на пульт, расположенный в помещении дежурного персонала.

По углам арены для тушения пожара на трибунах установлены 4 лафетных ствола и 10 роботизированных установок пожаротушения, подача воды в которые осуществляется от сети внутреннего противопожарного водопровода, через специальные для этих целей насосы повысители.

Дренчерные установки пожаротушения имеются на первом этаже (нижний склад). Для удаления из арены дыма предусмотрены 4 автоматических установки дымоудаления. По коридорам установлены ручные пожарные извещатели. Наружное противопожарное водоснабжение обеспечивается от 7-ми пожарных гидрантов, расположенных вокруг дворца спорта на кольцевой сети диаметром 300 мм, водоотдачей не менее 235 л/с.

Риски: объект расположен на острове отдыха г.Красноярска в 350 м от Коммунального моста, в 500 м от реки Енисей. Здание стадиона характеризуются сосредоточением большого количества материальных ценностей, оргтехники. При пожарах в помещениях возможны: горение отделки стен и потолков из полимерных материалов, способствующего возникновению новых очагов горения, как по горизонтали, так и на низ лежащих этажах; при взрыве ЛВЖ возможны обрушения металлоконструкций, стеллажей с образованием завалов в проходах. Риски терактов, аварий на ЖКХ, энергосистемах, обрушений зданий, опасных метеорологических и геологических явлений, пожаров-средний уровень. Риски остальных ЧС маловероятны.



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН им. Ленинского комсомола

Адрес: ул. остров Отдыха, 15а

Директор: 8-929-332-20-19

Главный инженер: 8-950-975-76-98

Администратор: 8-923-311-25-35

*Представитель от МЧС в ОПБ: 8-950-992-92-00
(день)*

8-902-978-90-11 (ночь)

REAL
WINTER



KRASNOYARSK 2019
29TH WINTER UNIVERSIADE





ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН

Характеристика объекта

Центральный стадион имени Ленинского комсомола, о. Отдыха, 15 а



Центральный стадион построен в 1967 году и расположен по адресу: о. Отдыха, 15 «А». Представляет собой чашу открытого типа. С наружным диаметром 850 м. и внутренним диаметром 500 м, с внутренним расположением помещений под западной и восточной трибунами. Площадь, занимаемая стадионом 5,6 га, площадь с учётом прилегающей территории автостоянки, теннисных кортов и футбольного поля составляет 10 га.

Здание II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности-С0, класс функциональной пожарной опасности – Ф.2.1 (футбольное поле – Ф.2.3), этажность: трибуны с подтрибунными помещениями – 3 этажа; административное здание – 2 этажа.

Трибуны стадиона делятся на два яруса: верхний и нижний, разделенных по секторам и имеющих основные выходы. С верхнего яруса предусмотрено 4 конструктивно выполненных железобетонных пандуса, по два с западной и восточной сторон соответственно. Вместимость трибун достигает 15000 человека. Здание оборудовано системами пожарной сигнализации и оповещения о начале пожара, дымовыми пожарными излучателями.

Ввод в здание осуществляется трубопроводом диаметром 150 мм, запитанным на хозяйственно-противопожарном водопроводе. Отвод на пожарные краны 50 мм. На этажах здания имеются пожарные краны, установленные на трубопроводе диаметром 50 мм.

Насосы повысители отсутствуют.


Общее количество пожарных кранов в помещениях составляет 14 шт.

Наружное противопожарное водоснабжение обеспечивается от 6 пожарных гидрантов, при напоре в сети 40 м. ПГ находятся с восточной стороны стадиона на расстоянии от 25 метров.

Риски: объект расположен на острове отдыха г.Красноярска в 350 м от Коммунального моста, в 100 м от реки Енисея. Здание стадиона характеризуются сосредоточением большого количества материальных ценностей, оргтехники. Риски терактов, аварий на ЖКХ, энергосистемах, обрушений зданий, опасных метеорологических и геологических явлений, пожаров- средний уровень. Риски остальных ЧС маловероятны.

СХЕМА

расстановки сил и средств МЧС России на Центральном стадионе





СТАДИОН «ЕНИСЕЙ»

Адрес: ул. Юности, 18

Директор: 8-923-105-20-19

Диспетчер: 8 (391) 264-11-70

Служба безопасности: 8-902-991-81-98

*Представитель МЧС в ОПБ: 8-963-191-19-11
(день)*

8-923-338-49-27 (ночь)

REAL
WINTER



KRASNOYARSK 2019
29TH WINTER UNIVERSIADE





ЕНИСЕЙ АРЕНА

СТАДИОН «ЕНИСЕЙ»

Характеристика объекта

Стадион «ЕНИСЕЙ» ул. Юности, 18



Стадион «Енисей» находится в Ленинском районе г. Красноярска по адресу: ул. Юности, 18.

Начало строительства – март 2017 г., окончание – декабрь 2018 г.

Спортивное назначение на период проведения универсиады – главная арена проведения соревнований по хоккею.

Здание II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной безопасности – С0, класс функциональной пожарной опасности – Ф2.1, 3-этажное

Общая площадь объекта: 29 210 м² (в том числе площадь хоккейного поля 10 720 м²).

Основной состав комплекса: хоккейное поле размером 114×70 м, стационарные трибуны на 5 000 зрителей с навесом, блок основных помещений, блок помещений физической подготовки, медицинский блок, блок общественного питания, блок административных помещений, кассовый блок, блок проката для массового катания на коньках, хозяйственные, вспомогательные и технические помещения.

Объект относится к зданиям и сооружениям физкультурно-оздоровительным и спортивным, и представляет собой кластер «Енисей» в составе: стадион «Енисей», крытый каток «Первомайский» и контрольно-пропускные пункты. Объект имеет помещения различного назначения и сложную конфигурацию по периметру. Вход на территорию объекта осуществляется через контрольно-пропускные пункты (КПП1, КПП2, КПП3).



В здания стадиона «Енисей» имеются четыре главных входа и двадцать пять входов/выходов служебного назначения по периметру. Для перемещения на этажи, здание оборудовано лестницами и пассажирскими лифтами (подъемниками) для маломобильных групп населения. Центральный пост охраны (совмещенный с пожарным постом) находится на первом этаже здания.

На территорию стадиона предусмотрено два въезда-выезда. Один со стороны ул. Спортивный проезд, другой с ул. Центральный проезд. Режим работы не определен в связи с проведением строительных работ. **Окончание работ планируется на январь 2019 года.**

Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от городского кольцевого водопровода \varnothing 150 мм с установкой одного пожарного гидранта на расстоянии не более 200 м от зданий, на расстоянии 300 м имеется съезд к р. Енисей, где возможна установка АЦ на водоисточник.

Риски: объект расположен в г. Красноярск, в 20 метрах от автодороги с малоинтенсивным движением (ул. Юности, Спортивный проезд). На юге в 350 метрах от объекта расположен потенциально опасный объект (АО «Красноярский машиностроительный завод»). Риски терактов, аварий на ЖКХ, энергосистемах, обрушений зданий, опасных метеорологических и геологических явлений, пожаров – средний уровень. Риски остальных ЧС маловероятны.

СХЕМА расстановки сил и средств МЧС России на стадионе «Енисей»



Силы и средства	Личный состав	техника
-----------------	---------------	---------

Прикрытие стадиона «Енисей»		
УНД	2	-
ФПС	12	3
АСФ	4	1
ИТОГО	18	4

Силы и средства	Личный состав	техника
-----------------	---------------	---------

Прикрытие крытого катка «Первомайский»		
УНД	2	-
ФПС	5	1
АСФ	-	-
ИТОГО	7	1

ОБЪЕКТ НЕ СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
РАЗМЕЩЕНИЕ ЛИЧНОГО СОСТАВА
МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ

Условные обозначения

ФГПН Сотрудник государственного пожарного надзора	ОПБ Сотрудники ФГКУ «30 ОПС по КК»
Автоцистерна	АСФ Сотрудники ФГКУ «30 ОПС по КК»
Аварийно-спасательный автомобиль	Автолестница

пр-кт Красноярский рабочий

Центральный проезд



Крытый каток «Первомайский»

Адрес: ул. Парковая, 19

Директор: 89231052019

Диспетчер: 8 (391) 264-11-70

Служба безопасности: 89029918198

Представитель МЧС в ОПБ: 89631911911 (день)

89233384927 (ночь)

**REAL
WINTER**



KRASNOYARSK 2019
29TH WINTER UNIVERSIADE





Первомайский



Крытый каток «Первомайский»

Характеристика объекта

Крытый каток «Первомайский» ул. Парковая, 19



Здание крытого катка «Первомайский» находится в Ленинском районе г. Красноярска по адресу: ул. Парковая, 19. В здание крытого катка «Первомайский» имеется главный вход и семнадцать входов/выходов служебного назначения по периметру.

Открыт в 2011 году. Проведение капитального ремонта необходимо в связи с повышенными требованиями к обеспечению безопасности объекта.

Функциональное назначение на период проведения универсиады – проведение соревнований по зимним видам спорта.

Здание 2-й степени огнестойкости. Класс конструктивной пожарной опасности – СО. Класс функциональной пожарной опасности Ф 3.6.

Территориальное расположение объекта: - территория крытого катка «Первомайский» расположена в жилой зоне Ленинского района. Общая площадь здания – 21292,4 м². Расстояние до ближайших зданий и сооружений составляет 80 метров. Располагает полноразмерной ледовой ареной (61×30 м).

В составе объекта: зал общефизической подготовки, 2 раздевалки на 25 мест каждая, тренерские, помещения хранения спортивного инвентаря, помещения медицинского обслуживания, административно-бытовые и технические помещения, буфет. Вместимость трибун — до 200 человек.

Все помещения оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа, внутреннего противопожарного водоснабжения. Помещения арены оборудованы автоматической модульной установкой газового пожаротушения. На территории крытого катка «Первомайский» предусмотрено круглосуточное дежурство обслуживающего персонала.

Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от городского кольцевого водопровода \varnothing 150 мм с установкой двух пожарных гидрантов на расстоянии не более 20 м от здания, на расстоянии 150 м имеется съезд к р. Енисей, где возможна установка АЦ на водоисточник.

Риски: объект расположен в г. Красноярск, в 10 метрах от автодороги с малоинтенсивным движением (ул. Парковая). На юге в 550 метрах от объекта расположен потенциально опасный объект (АО «Красноярский машиностроительный завод»). Риски терактов, аварий на ЖКХ, энергосистемах, обрушений зданий, опасных метеорологических и геологических явлений, пожаров – средний уровень. Риски остальных ЧС маловероятны.

СХЕМА

расстановки сил и средств МЧС России на крытом катке «Первомайский»





ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «КРИСТАЛЛ-АРЕНА»

Адрес: ул. Партизана Железняка, 42

Управляющий : 8-902-923-20-40

Главный инженер : 8-902-917-37-07

*Представитель МЧС в ОПБ: 8-913-186-03-56 (день)
8-950-432-19-11 (ночь)*

REAL
WINTER



KRASNOYARSK 2019
29TH WINTER UNIVERSIADE





ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «КРИСТАЛЛ-АРЕНА»

Характеристика объекта

Ледовый дворец «Кристалл-Арена», ул. Партизана Железняка, 42



Начало строительства – март 2017 г., окончание – сентябрь 2018 г. Спортивное назначение на период проведения универсиады – главная арена по хоккею с шайбой среди мужских и женских команд. Здание II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0, класс функциональной пожарной опасности – Ф2.1, 3-этажное с цокольным этажом для размещения инженерного оборудования, размеры здания в плане – 161.5x125.2 м.

Максимальное количество пребывающих людей - 3500 зрителей. В числе них есть 80 мест для инвалидов.

Количество обслуживающего персонала достигает 30 человек.

Здание оборудовано системами автоматического сплинклерного пожаротушения, пожарной сигнализации,

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа, противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода с 93 пожарными кранами. Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от городского кольцевого водопровода $\varnothing 150$ мм с установкой 5 пожарных гидрантов на расстоянии не более 100 м от здания. Нормативное время прибытия пожарных подразделений – 8 минут.

Риски: Высокие риски: 1) ДТП с людьми при входе и выходе с объекта, а также при посадке – высадке с транспорта; 2) риск получения неумышленных телесных повреждений по окончанию мероприятий в результате давки.

Средние риски: Риски терактов, аварий на ЖКХ, энергосистемах, обрушений зданий, пожаров, опасных метеоявлений – средний уровень . Низкий риск – остальные ЧС.

СХЕМА

расстановки сил и средств МЧС России на Ледовом дворце «Кристалл-Арена»





ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «АРЕНА-СЕВЕР»

Адрес: ул. 9 Мая, 74

Управляющий : 8(391) 223-34-45

Главный инженер: 8(391) 223-53-54

Администратор : 8(391) 223-51-50

*Представитель МЧС в ОПБ: 8-902-927-87-34
(день)*

8-983-163-17-17 (НОЧЬ)

**REAL
WINTER**



KRASNOYARSK 2019
29TH WINTER UNIVERSIADE





ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «АРЕНА-СЕВЕР»

Характеристика объекта

Ледовый дворец «Арена-Север», ул. 9 Мая, 74



Начало строительства – август 2008 г., окончание – ноябрь 2011 г. Ледовый дворец размещается в здании переменной этажности от одного до трех этажей, состоящем из двух блоков: А и Б, класса функциональной пожарной опасности Ф 2.1., II степени огнестойкости.

На территории предусмотрено размещение:

Блок «А» Ледовая арена с искусственным льдом.

Блок «Б» Скалодром; Универсальный спортивный зал в 2-х уровнях с возможностью проведения тренировочного процесса и соревнования по баскетболу, волейболу, мини футболу, теннису. Расчетный показатель – 3000 посадочных мест для зрителей, из них есть 80 мест для инвалидов. Количество обслуживающего персонала достигает 30 человек.

Здания оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей


при пожаре 2 типа, противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода с общим количеством 156 пожарных кранов. Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от городского кольцевого водопровода \varnothing 200 мм с установкой 9 пожарных гидрантов, рассредоточенных: 2 на территории объекта и 7 за периметром. Расстояние не более 100 м от здания. Нормативное время прибытия пожарных подразделений – 7 минут.

Риски: Высокие риски: 1) ДТП с людьми при входе и выходе с объекта, а также при посадке – высадке с транспорта; 2) риск получения неумышленных телесных повреждений по окончании мероприятий в результате давки. Средние риски: Риски терактов, аварий на ЖКХ, энергосистемах, обрушений зданий, пожаров, опасных метеоявлений – средний уровень. Низкий риск – остальные ЧС.

СХЕМА

расстановки сил и средств МЧС России на Ледовом дворце «Арена-Север»

Силы и средства	Личный состав	техника
Прикрытие ледового дворца «Арена-Север»		
ОПБ	1	-
ФГПН	2	-
ФПС	12	3
АСФ	4	1
ИТОГО	19	4



Условные обозначения

	Пожарная автоцистерна		Сотрудники федерального государственного пожарного надзора
	Пожарный коленчатый автоподъемник		Объединенный пост безопасности
	Аварийно-спасательный автомобиль		



Многофункциональный комплекс «Академия биатлона»

Адрес: ул. Биатлонная, 37

Директор: 8(391)-263-26-83

Диспетчер: 8(391)- 263-88-10

Служба безопасности: 8-908-224-67-59

Представитель МЧС в ОПБ: 8-904-896-05-35

(день)

8-913-564-51-00 (ночь)

REAL
WINTER



KRASNOYARSK 2019
29TH WINTER UNIVERSIADE





МФК «АКАДЕМИЯ БИАТЛОНА»

Характеристика объекта

МФК «Академия биатлона», ул. Биатлонная 37



Спортивное сооружение «Академия биатлона» расположена на территории Октябрьского района г. Красноярска по ул. Биатлонная, 37. Начало строительства – март 2017 г., окончание – сентябрь 2018 г. Спортивное назначение на период проведения универсиады – проведение и организация соревнований по лыжным гонкам и биатлону.

Здание «Академии биатлона» II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности – С0, класс функциональной пожарной опасности – Ф3.6, 4-х этажное здание с техническим этажом и чердачным помещением. Общая площадь – 3528 м², размеры в плане 84 х 42м, высота – 16 м.

Максимальное количество пребывающих людей - 300 человек, 69 человек обслуживающего персонала, расчетный показатель - 20 посадочных мест для зрителей.

Здание оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа, противодымной вентиляцией, внутреннего противопожарного водопровода с 35 пожарными кранами.






Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от городского кольцевого водопровода $\varnothing 150$ мм с установкой 3 пожарных гидрантов на расстоянии не более 36 м от здания. Нормативное время прибытия пожарной команды в здание – 300 метров от автодороги с напряжённым движением –

Риски: объект расположен в лесном массиве на окраине г. Красноярска в 300 метрах от автодороги с напряжённым движением – проспект Свободный. На расстоянии 30 метров от здания расположена ТП. На расстоянии 3000 метров от объекта расположен потенциально опасный объект-участок фильтровально-очистных сооружений в/з «Гремячий лог». Риски терактов, аварий на ЖКХ, энергосистемах, обрушений зданий, опасных метеорологических явлений, пожаров – средний уровень. Риски остальных ЧС маловероятны.


СХЕМА

расстановки сил и средств МЧС России на спортивном сооружении «Академия биатлона»

Условные обозначения

-  ОПБ – Объединенный пункт безопасности – 1 чел.
-  ФГПН – Сотрудник государственного пожарного надзора – 2 чел.
-  АСМ – 1 ед., 4 чел.
-  ТП-1 – Автоцистерна – 1 ед., 5 чел.
-  ТП-2 – Автоцистерна – 1 ед., 5 чел.

Силы и средства	Личный состав	техника
ОПБ	1	-
ФГПН	2	-
ФПС	7	2
АСФ	4	1
ИТОГО	14	3





Ледовый стадион «Рассвет»

Адрес: ул. Высотная, 2а

Директор: 8-902-990-78-34

Охрана: 8-391-202-21-20

Представитель от МЧС в ОПБ: 8-983-266-92-54

(день)

8-923-316-59-14 (ночь)

REAL
WINTER



KRASNOYARSK 2019
29TH WINTER UNIVERSIADE





ЛЕДОВЫЙ СТАДИОН «РАССВЕТ»

Характеристика объекта

Ледовый стадион «Рассвет» ул. Высотная, 2А



МАОУ ДОД СДЮСШОР Ледовый дворец «Рассвет» расположен на территории Октябрьского района г. Красноярска по ул. Высотная, 2А.

Начало строительства – март 2017 г., окончание – декабрь 2018 г.

Спортивное назначение на период проведения универсиады – проведение и организация соревнований по фигурному катанию и хоккею.

Здание ледового дворца «Рассвет» II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности – С0, класс функциональной пожарной опасности – Ф3.6, 2-х этажное здание с подвальным помещением. Общая площадь – 6835 м², размеры в плане 63х 82м, высота – 10 м.

Максимальное количество пребывающих людей - 170 человек, в том числе 20 человек обслуживающего персонала, расчетный показатель - 120 посадочных мест для зрителей.



Здание оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, противодымной вентиляции, внутреннего противопожарного водопровода с 5 пожарными кранами.

Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от городского кольцевого водопровода $\varnothing 200$ мм с установкой 3 пожарных гидрантов на расстоянии не более 70 м от здания. Нормативное время прибытия пожарных подразделений – 9 минут.

Риски: объект расположен в Октябрьском районе г. Красноярска, в 10 метрах от автодороги с напряжённым движением – улица Высотная. На расстоянии 50 метров от здания расположена АЗС. На расстоянии 700 метров от объекта расположены потенциально опасные объекты - ЗАО Красноярский хладокомбинат «Хладко», ОАО «Данон», очистные сооружения. Риски терактов, аварий на ЖКХ, энергосистемах, обрушений зданий, пожаров – средний уровень. Риски остальных ЧС маловероятны.

СХЕМА

расстановки сил и средств МЧС России на Ледовый дворец «РАССВЕТ»



Условные обозначения

	Объединенный пункт безопасности - 1 чел.		АСА - 1 ед., 4 чел.
	Сотрудник государственного пожарного надзора - 2 чел.		
	Автоцистерна - 1 ед., 5 чел.		

Силы и средства	Личный состав	техника
ФГПН	2	-
ФПС	5	1
ИТОГО	7	1



Многофункциональный комплекс «Радуга»

Адрес: ул. Елены Стасовой, 69

Директор: 8-902-942-22-43

Главный инженер: 8-913-046-29-88

Служба безопасности: 8-967-605-06-88

Представитель от МЧС в ОПБ: 8-923-314-46-64

(день)

8-391-294-09-55 (НОЧЬ)

KRASNOYARSK 2019

29TH WINTER UNIVERSIADE



RE
AL
WIN
TER



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «РАДУГА»

Характеристика объекта

Многофункциональный комплекс «Радуга», ул. Елены Стасовой 69



Многофункциональный спортивный комплекс «Радуга» расположен на территории Октябрьского района г. Красноярска по ул. Елены Стасовой, 69.

Начало строительства – июль 2015 г., окончание – декабрь 2018 г.

Спортивное назначение на период проведения универсиады – проведение и организация соревнований по лыжным гонкам и спортивному ориентированию на лыжах. В здании располагается крытый плавательный бассейн.

Здание многофункционального спортивного комплекса «Радуга» II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности – С0, класс функциональной пожарной опасности – Ф3.6, 4-х этажное здание с подвалом. Общая площадь – 20355,6 м², размеры в плане 90 x 90,7 м, высота – 15 м.

Максимальное количество пребывающих людей - 500 человек, в том числе 20 человек обслуживающего персонала, расчетный показатель - 50 посадочных мест для зрителей.


Здание оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа, противодымной вентиляции, внутреннего противопожарного водопровода с 35 пожарными кранами.

Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от городского кольцевого водопровода $\varnothing 200$ мм с установкой 3 пожарных гидрантов на расстоянии не более 50 м от здания, $\varnothing 150$ мм с установкой 2 пожарных гидрантов на расстоянии не более 50 м от здания. Нормативное время прибытия пожарных подразделений – 10 минут.

Риски: объект расположен в лесном массиве на окраине г. Красноярска, в 400 метрах от автодороги с напряжённым движением – улица Елены Стасовой. На расстоянии 30 метров от здания МФК расположена ТП. В радиусе 400 метров от объекта расположен потенциально опасный объект (АЗС). Риски терактов, аварий на ЖКХ, энергосистемах, обрушений зданий, опасных метеорологических явлений, пожаров – средний уровень. Риски остальных ЧС маловероятны.

СХЕМА

расстановки сил и средств МЧС России на многофункциональный комплекс «Радуга»





Академия зимних видов спорта Спортивно тренерский блок «Лыжный»

Адрес: ул. Елены Стасовой, 69

Директор: 8-902-942-22-43

Служба безопасности: 8-923-149-20-19

*Представитель от МЧС в ОПБ: 8-923-314-46-64
(день)*

8-391-294-09-55 (ночь)

**REAL
WINTER**



KRASNOYARSK 2019
29TH WINTER UNIVERSIADE





СПОРТИВНО- ТРЕНЕРСКИЙ БЛОК «ЛЫЖНЫЙ»

Характеристика объекта

Спортивно- тренерский блок «Лыжный», ул. Елены Стасовой 69



Спортивно-тренерский блок «Лыжный» расположен на территории Октябрьского района г. Красноярска по ул. Елены Стасовой, 69.

Начало строительства – июль 2015 г., окончание – декабрь 2018 г.

Спортивное назначение на период проведения универсиады – предназначенного для подготовки спортсменов к учебно-тренировочным занятиям и соревнованиям, подготовки лыжного инвентаря, размещения команд.

Здание спортивно-тренерского блока «Лыжный» III степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности – С0, класс функциональной пожарной опасности – Ф3.6, 2-х этажное здание с подвалом. Общая площадь – 1257,36 м², размеры в плане 78,93м × 15,93м, высота – 8,8 м.

Максимальное количество пребывающих людей - 312 человек, в том числе 12 человек обслуживающего персонала.


Здание оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа, противодымной вентиляции, внутренним противопожарным водопроводом на питьевом водопроводе \varnothing 50 мм.

Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от городского кольцевого водопровода \varnothing 200 мм с установкой 3 пожарных гидрантов на расстоянии не более 50 м от здания, \varnothing 150 мм с установкой 2 пожарных гидрантов на расстоянии не более 50 м от здания. Нормативное время прибытия пожарных подразделений – 10 минут.

Риски: объект расположен в лесном массиве на окраине г. Красноярска, в 400 метрах от автодороги с напряжённым движением – улица Елены Стасовой. На расстоянии 20 метров от здания МФК расположена ТП. В радиусе 400 метров от объекта расположен потенциально опасный объект (АЗС). Риски терактов, аварий на ЖКХ, энергосистемах, обрушений зданий, опасных метеорологических явлений, пожаров – средний уровень. Риски остальных ЧС маловероятны.

СХЕМА

расстановки сил и средств МЧС России на спортивно-тренировочный блок «ЛЫЖНЫЙ»



Условные обозначения

- Объединенный пункт безопасности - 1 чел. АСМ - 1 ед., 4 чел. АСА - 1 ед., 4 чел.
- Сотрудник государственного пожарного надзора - 2 чел.
- Автоцистерна - 1 ед., 5 чел. Автолестница - 1 ед., 2 чел.

Силы и средства	Личный состав	техника
ФГПН	4	-
ФПС	17	4
АСФ	4	1
ИТОГО	12	2



Гаражный бокс МЧС Солпка
Ул. Биатлонная, 25 г



Академия зимних видов спорта Спортивно тренерский блок «Горный»

**REAL
WINTER**

Адрес: ул. Биатлонная 25, Г

Директор: 8-902-942-22-43

Служба безопасности: 8-923-149-20-19

*Представитель от МЧС в ОПБ: 8-913-192-94-85
(день)*

8-902-969-46-37 (ночь)



KRASNOYARSK 2019
29TH WINTER UNIVERSIADE




Академия
зимних видов
спорта
Winter
Sports Academy



ГОРНЫЙ
Gornyy



KRASNOYARSK 2019
2nd WINTER UNIVERSIADE



СПОРТИВНО- ТРЕНЕРСКИЙ БЛОК «ГОРНЫЙ»

Характеристика объекта

Спортивно- тренерский блок «Горный», ул. Биатлонная 25 Г



Спортивно-тренерский блок «Горный» расположен на территории Октябрьского района г. Красноярска по ул. Биатлонная, 25 «Г». Начало реконструкции – сентябрь 2015 г., окончание – декабрь 2018 г. Спортивное назначение на период проведения универсиады – проведение и организация соревнований по горнолыжным гонкам в дисциплине «Слалом».

Здание многофункционального спортивного комплекса «Радуга» II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности – С0, класс функциональной пожарной опасности – Ф3.6, 3-х этажное здание с подвалом. Общая площадь – 2935,84 м², размеры в плане 12,2 x 90,7 м, высота – 12 м.

Здание спортивно-тренерского блока «Горный», сформировано линейной композицией, состоящей из трех прямоугольных в плане разно функциональных объемов переменной этажности, подчиненных естественному рельефу и объединенных плоской кровлей на одной отметке. Первый объем занимает 3 этажа и содержит административную часть с лестнично-лифтовым узлом и медицинским блоком. Второй объем - двухэтажный, содержит "учебные ячейки" и санитарно-гигиенические помещения. Здание завершается компактным одноэтажным объемом, содержащим помещения для подготовки спортивного инвентаря, лестницу и вестибюль выхода на горнолыжную трассу.

Максимальное количество пребывающих людей - 1000 человек, в том числе 52 человека обслуживающего персонала, расчетный показатель - 50 посадочных мест для зрителей.


Здание оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа, противодымной вентиляции, внутренним противопожарным водопроводом на питьевом водопроводе \varnothing 50 мм.

Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от городского кольцевого водопровода \varnothing 150 мм с установкой 2 пожарных гидрантов на расстоянии не более 50 м от здания. Нормативное время прибытия пожарных подразделений – 10 минут.





Риски: объект расположен в лесном массиве на окраине г. Красноярска, в 200 метрах от автодороги с напряжённым движением – улица Биатлонная. На расстоянии 30 метров от здания МФК расположена ТП. Риски терактов, аварий на ЖКХ, энергосистемах, обрушений зданий, опасных метеорологических явлений, пожаров – средний уровень. Риски остальных ЧС маловероятны.

СХЕМА

расстановки сил и средств МЧС России на академию зимних видов спорта спортивно-тренировочный блок «ГОРНЫЙ».



Условные обозначения

-  Объединенный пункт безопасности - 1 чел.  АСА - 1 ед., 4 чел.
-  ФГПН Сотрудник государственного пожарного надзора - 2 чел.
-  Автоцистерна - 1 ед., 5 чел.

Силы и средства	Личный состав	техника
ФГПН	4	-
ФПС	17	4
АСФ	4	1
ИТОГО	28	4



Академия зимних видов спорта Спортивно тренерский блок «Снежный»

Адрес: ул. Биатлонная 25, Г

Директор: 8-902-942-22-43

Служба безопасности: 8-923-149-20-19

Представитель от МЧС в ОПБ: 8-913-192-94-85

(день)

8-902-969-46-37 (ночь)

**REAL
WIN
TER**



KRASNOYARSK 2019
29TH WINTER UNIVERSIADE





Спортивно- тренерский блок «Снежный»

Характеристика объекта

Спортивно- тренерский блок «Снежный», ул. Биатлонная 25 Г



Спортивно-тренерский блок «Снежный» расположена на территории Октябрьского района г. Красноярска по ул. Биатлонная, 25 «Г».

Начало строительства – март 2017 г., окончание – декабрь 2018 г.

Спортивнс азначение на период проведения универсиады – Комплекс предназначен для проведения соревнований по сноуборду, для организации технического обслуживания и подготовки инвентаря и экипировки спортсменов. Здание СТБ «Снежный» II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности – С0, класс функциональной пожарной опасности – Ф3.6, 3-х этажное здание без подвального и чердачного помещений. Общая площадь – 3528 м², размеры в плане 84 х 20м, высота – 9 м.

Здания спортивно-тренировочного блока и хозяйственный корпус включают в себя:

- административные помещения (для размещения персонала комплекса; в период проведения Зимней универсиады-2019 для размещения тренеров, технических делегатов, представителей СМИ, технического персонала команд);
- судейские комнаты (для размещения судей соревнований);

— комнаты сервисного обслуживания инвентаря (для размещения сервисменов);

— вспомогательные помещения (для размещения технических служб, хранения инвентаря и оборудования для трасс);

— медицинский блок, допинг-контроль.


Здание оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа, противодымной вентиляции, внутренним противопожарным водопроводом на питьевом водопроводе $\varnothing 50$ мм.

Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от городского кольцевого водопровода $\varnothing 150$ мм с установкой 3 пожарных гидрантов на расстоянии не более 36 м от здания. Нормативное время прибытия пожарных подразделений – 10 минут.





Риски: объект расположен в лесном массиве на окраине г. Красноярска, в 200 метрах от автодороги с напряжённым движением – улица Биатлонная. На расстоянии 30 метров от здания МФК расположена ТП. Риски терактов, аварий на ЖКХ, энергосистемах, обрушений зданий, опасных метеорологических явлений, пожаров – средний уровень. Риски остальных ЧС маловероятны.

СХЕМА

расстановки сил и средств МЧС России на академию зимних видов спорта спортивно-тренерский блок «СНЕЖНЫЙ».



Условные обозначения

-  Объединенный пункт безопасности - 1 чел.  АСА - 1 ед., 4 чел.
-  Сотрудник государственного пожарного надзора - 2 чел.
-  Автоцистерна - 1 ед., 5 чел.

Силы и средства	Личный состав	техника
ФГПН	4	-
ФПС	17	4
АСФ	4	1
ИТОГО	28	4



Академия зимних видов спорта Многофункциональный спортивный комплекс «Сопка»

Адрес: ул. Биатлонная 25, Г

Директор: 8-902-942-22-43

Служба безопасности: 8-923-149-20-19

*Представитель от МЧС в ОПБ: 8-913-192-94-85
(день)*

8-902-969-46-37 (ночь)

**REAL
WINTER**



KRASNOYARSK 2019
29TH WINTER UNIVERSIADE





CONKA
CONKA

ИНТЕРНУЦИОНАЛ
ТЕХНИКА
КОМПАНИЈА

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «СОПКА»

Характеристика объекта

Многофункциональный спортивный комплекс «Сопка», ул. Биатлонная 25 Г



Спортивное сооружение МСК «Сопка» расположена на территории Октябрьского района г. Красноярск по ул. Биатлонная, 25б.

Начало строительства – март 2017 г., окончание – сентябрь 2018 г.

Спортивное назначение на период проведения универсиады – проведение и организация соревнований по лыжным гонкам и биатлону.

Здание МСК «Сопка» II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности – С0, класс функциональной пожарной опасности – Ф3.6, 4-х этажное здание с техническим этажом и чердачным помещением. Общая площадь – 30827 м².

Максимальное количество пребывающих людей - 2726 человек, 296 человек обслуживающего персонала.


Здание оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа, противодымной вентиляции, внутреннего противопожарного водопровода с 35 пожарными кранами.

Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от городского кольцевого водопровода $\varnothing 150$ мм с установкой 3 пожарных гидрантов на расстоянии не более 36 м от здания. Нормативное время прибытия пожарных подразделений – 15 минут.

Риски: объект расположен в лесном массиве на окраине г. Красноярск, в 2000 метрах от автодороги с напряжённым движением – проспект Свободный. На расстоянии 3000 метров от объекта расположен потенциально опасный объект-участок фильтровально-очистных сооружений в/з «Гремячий лог». Риски терактов, аварий на ЖКХ, энергосистемах, обрушений зданий, опасных метеорологических явлений, пожаров – средний уровень. Риски остальных ЧС маловероятны.

СХЕМА

расстановки сил и средств МЧС России на академию зимних видов спорта Многофункциональный спортивный комплекс «Сопка».



Условные обозначения

- Объединенный пункт безопасности - 1 чел. АСА - 1 ед., 4 чел.
- Сотрудник государственного пожарного надзора - 2 чел.
- Автоцистерна - 1 ед., 5 чел.

Силы и средства	Личный состав	техника
ФГПН	4	-
ФПС	17	4
АСФ	4	1
ИТОГО	28	4



Многофункциональный спортивный комплекс

Адрес: пр. Свободный, 82 стр. 11

Директор: 8-902-923-79-20

Служба безопасности: 8-923-149-20-19

*Представитель от МЧС в ОПБ: 8-913-582-98-08
(день)*

8-913-555-50-22 (ночь)

REAL
WINTER



KRASNOYARSK 2019
29TH WINTER UNIVERSIADE





МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

Характеристика объекта

Многофункциональный комплекс, пр. Свободный, 82 стр.11



Многофункциональный спортивный комплекс СФУ расположен на территории Октябрьского района г. Красноярска по пр. Свободный, 82 стр.11.

Начало строительства – июль 2015 г., окончание – декабрь 2018 г.

Спортивное назначение на период проведения универсиады – организация питания спортсменов – участников соревнований и других представителей команд.

Здание многофункционального спортивного комплекса СФУ II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности – С0, класс функциональной пожарной опасности – Ф2.1, 5-ти этажное здание с подвалом. Общая площадь – 9922,6 м², размеры в плане 121,5 x 83,2 м, высота – 14 м.

Максимальное количество пребывающих людей - 800 человек, в том числе 50 человек обслуживающего персонала, расчетный показатель - 800 посадочных мест для зрителей



Здание оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа, противодымной вентиляции, внутреннего противопожарного водопровода с 47 пожарными кранами.

Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от городского кольцевого водопровода $\varnothing 150$ мм с установкой 3 пожарных гидрантов на расстоянии не более 10 м от здания, $\varnothing 150$ мм с установкой 5 пожарных гидрантов на расстоянии не более 8 м от здания. Нормативное время прибытия пожарных подразделений – 11 минут.

Риски: объект расположен на территории кампуса Сибирского Федерального Университета г. Красноярска, в 150 метрах от автодороги с напряжённым движением – пр. Свободный. На расстоянии 30 метров от здания МФК расположена ТП. Риски терактов, аварий на ЖКХ, энергосистемах, обрушений зданий, опасных метеорологических явлений, пожаров – средний уровень. Риски остальных ЧС маловероятны.

СХЕМА

расстановки сил и средств МЧС России на Многофункциональном спортивном комплексе СФУ




Условные обозначения

	Объединенный пункт безопасности - 1 чел., место дислокации ул. Борисова, 5		Автолестница - 1 ед., 1 чел.
	Сотрудник государственного пожарного надзора - 5 чел.		
	Автоцистерна - 2 ед., 11 чел.		

Силы и средства	Личный состав	техника
ФГПН	5	-
ФПС	12	3
ИТОГО	17	3

Пожарное депо ул. Лесная 2 А



Место дислокации ул. Борисова, 3. (расстояние 3.5 км)

М 1:400



ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ

REAL
WINTER



KRASNOYARSK 2019
29TH WINTER UNIVERSIADE





Красноярская краевая филармония «БКЭ»

Адрес: пр. Мира, 2Б

Директор: 8(391)227-52-58

Главный инженер: 8-902-950-11-68

Служба безопасности: 8(391)227-47-47

Представитель от МЧС в ОПБ: 8-963-189-35-44

(день)

8-983-166-57-53 (ночь)

REAL
AL
WIN
TER



KRASNOYARSK 2019
29TH WINTER UNIVERSIADE





Анна Учайкина
Опера (Москва)

Большой Концертный Зал



Характеристика объекта

Красноярская краевая филармония «Большой концертный зал», пр. Мира, 2 «Б»



Красноярская краевая филармония «Большой концертный зал», расположен по адресу: г. Красноярск, Центральный район, пр. Мира, 2 «Б».

Здание филармонии 1951 года постройки.

Назначение на период проведения универсиады – на площади перед филармонией будет располагаться Парк Универсиады.

Здание II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности - С0-2, класс функциональной пожарной опасности – Ф 2.1, 8 – этажное, размеры здания в плане – 122x92 м. Высотой 32 метра. Максимальное количество пребывающих людей – 3500, в том числе: 650 сотрудников и обслуживающего персонала (днем).

Здание оборудовано системами автоматического пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 3-го типа, противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода с 148 пожарными кранами. Помещения распределительных электрощитовых и серверных защищены установками порошкового и газового пожаротушения. При отключении электроэнергии здание оборудовано дизельным генератором расположенным со стороны р. Енисей.

Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от 5 пожарных гидрантов установленных на городском кольцевом водопроводе на расстоянии не более 200 м от здания. Нормативное время прибытия пожарных подразделений – не более 10 минут.

Наружные и внутренние несущие стены выполнены из монолитного железобетона, перекрытия – железобетонные. Перегородки – кирпичные, частично гипсовые по металлическому каркасу.

Стены выполнены из листов ГВЛ по металлическому каркасу, оштукатурены, окрашены эмульсионной краской. Потолки листы ГВЛ по металлическому каркасу, подвесная система «армстронг». Полы кафельная плитка, мозаичные.

Риски: Объект расположен в 50 метрах от крупной транспортной развязки города улицы Карла Маркса.. Риски терактов, аварий на ЖКХ, энергосистемах, опасных метеорологических явлений, пожаров – средний уровень. Риски остальных ЧС маловероятны.



ОБЪЕКТЫ ПРОЖИВАНИЯ


REAL
WINTER



KRASNOYARSK 2019
29TH WINTER UNIVERSIADE



СХЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА МЕСТАХ ПРОЖИВАНИЯ СИЛАМИ МЧС РОССИИ



СОСТАВ СИЛ И СРЕДСТВ				
№ п/п	Место дислокации	Подразделение	л/с	Номер телефона Представителя от МЧС в ОПБ
1	Гостиница «Октябрьская», пр. Мира, 15	ФГПН	2	8-913-558-38-45
2	Гостиница «SOFT», ул. Московская, 1а	ФГПН	2	8-913-570-70-99
3	Гостиничный комплекс «Огни Енисея», ул. Дубровинского, 80	ФГПН	2	8-913-570-70-99
4	Гостиница «Ибис», ул. Карла Маркса, 123	ФГПН	2	8-983-147-29-90
5	Гостиница «Красноярск», ул. Урицкого, 94	ФГПН	2	8-902-970-96-49



Гостиница Октябрьская

Адрес: пр. Мира, 15

Директор: 8(391) 223-08-08

Заведующий хозяйством: 8(391) 209-62-52

Служба безопасности: 8(391) 278-92-54

Представитель от МЧС в ОПБ: 8-913-558-38-45

(день)

8-913-031-53-22 (ночь)

REAL
WINTER



KRASNOYARSK 2019
29TH WINTER UNIVERSIADE





ГОСТИНИЦА
ОКТЯБРЬСКАЯ

ОБЪЕКТ ПРОЖИВАНИЯ ГОСТИНИЦА «ОКТЯБРЬСКАЯ»

Характеристика объекта

Гостиница «Октябрьская», пр. Мира,15



Гостиница находится по адресу: г. Красноярск, пр. Мира, 15. Гостиница расположена в существующей административно-жилой застройке Центрального района.

Основной вид деятельности – административное здание, для размещения и проживания граждан, для проведения семинаров, брифингов, а также предоставления бытовых услуг и отдыха.

Назначение на период проведения универсиады – проживание участников и гостей универсиады.

Здание 6-ти этажное, II степени огнестойкости, Г – образной формы, размерами в плане 70×15×20 м. и 15×15×20 м.

В здании расположены гостиничные номера, ресторан, административно-бытовые помещения.

Гостиница рассчитана на 150 постояльцев, 98 номеров, количество персонала может достигать в дневное время 30 человек, в ночное время 9 чел.

Здание оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре 2-го типа.

Наружное противопожарное водоснабжение обеспечивается от четырех пожарных гидрантов, установленных на кольцевой водопроводной сети диаметром 125 мм и водоотдачей не менее 85 л/с при напоре в сети 40 м. Наружные и внутренние несущие стены выполнены из железобетона.

Перегородки – кирпичные. Перекрытия – железобетонные. Кровля – плоская рубероидная на битумной мастике, утеплитель керамзит. Лестничные клетки выполнены из сборного железобетона. Оконные проёмы здания закрыты металлопластиковыми рамами с двухкамерными стеклопакетами.

В здании имеются 2 лестничные клетки закрытого типа Л-1, расположенные с северной и южной стороны здания, соединяющие этажи здания с подвального до чердачного. Выход на лестничную площадку с каждого этажа осуществляется через противопожарную дверь. Отделка лестничной клетки осуществлена негорючими материалами (отделка стен – кафель, потолки оштукатурены и окрашены водоземлюсионной краской), лестничные марши железобетонные. Из каждой лестничной клетки имеется выход непосредственно наружу на первом этаже здания.

В здании имеется 3 пассажирских лифта, расположены возле лестничных клеток с северной и южной стороны здания. Тяговые лифтов располагаются в помещениях на чердаке. Лифты не имеют режим «перевозка пожарных подразделений». При отключении электроэнергии лифты опускаются на первый этаж и открываются двери.

Риски: Объект расположен в центре г. Красноярск, в 40 метрах от крупной автотранспортной магистрали города – проспекта Мира. Риски терактов, аварий на ЖКХ, энергосистемах, обрушений зданий, опасных метеорологических и геологических явлений, пожаров – средний уровень. Риски остальных ЧС маловероятны.



Гостиница Красноярск

Адрес: ул. Урицкого, 94

Директор: 8(391)274-94-15

Главный инженер: 8-913-529-98-82

Администратор: 8(391) 274-94-00

Служба безопасности: 8(391)274-94-25

*Представитель от МЧС в ОПБ: 8-902-970-96-49
(день)*

8-913-031-53-22 (ночь)

REAL
WINTER



KRASNOYARSK 2019
29TH WINTER UNIVERSIADE






ОБЪЕКТ ПРОЖИВАНИЯ ГОСТИНИЦА «КРАСНОЯРСК»

Характеристика объекта

Гостиница «Красноярск», ул. Урицкого, 94



Гостиница «Красноярск» расположена в Центральном районе г. Красноярска по адресу: ул. Урицкого, 94.

Основной вид деятельности – административное здание, для размещения и проживания граждан, для проведения семинаров, брифингов, а также предоставления бытовых услуг и отдыха.

Назначение на период проведения универсиады – проживание участников и гостей универсиады.

Здание 8-ми этажное, II степени огнестойкости, размерами 92×20×25м.

Здание рассчитано на проживания 350 чел. Обслуживающего персонала согласно штатному расписанию – 80 человек

Здание оборудовано автоматическими установками пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре третьего типа. В здании имеются 48 пожарных кранов, укомплектованных рукавами и стволами, 40 огнетушителей.

Наружные и внутренние несущие стены выполнены из кирпича марки М-100, толщина наружной несущей стены 580 мм. Перегородки – железобетонные.

Перекрытия – железобетонные. Кровля – плоская рубероидная на битумной мастике, утеплитель керамзит. Лестничные клетки выполнены из сборного железобетона. Оконные проёмы здания закрыты металлопластиковыми рамами с двухкамерными стеклопакетами.

В здании имеются 2 лестничные клетки закрытого типа Л-1, расположенные с северной и южной стороны здания, соединяющие этажи здания с подвального до чердачного. Выход на лестничную площадку с каждого этажа осуществляется через противопожарную дверь. Отделка лестничной клетки осуществлена негорючими материалами (отделка стен – кафель, потолки оштукатурены и окрашены водоземлемой краской), лестничные марши железобетонные. Из каждой лестничной клетки имеется выход непосредственно наружу на первом этаже здания.

В здании имеется 3 пассажирских лифта, расположены возле лестничных клеток с северной и южной стороны здания. Тяговые лифтов располагаются в помещениях на чердаке. Лифты не имеют режим «перевозка пожарных подразделений». При отключении электроэнергии лифты опускаются на первый этаж и открываются двери..

Риски: Объект расположен в центре г. Красноярск, в 40 метрах от крупной автотранспортной магистрали города – улицы Карла Маркса, ул. Вейнбаума. Риски терактов, аварий на ЖКХ, энергосистемах, обрушений зданий, опасных метеорологических и геологических явлений, пожаров – средний уровень. Риски остальных ЧС маловероятны.



Гостиничный комплекс Ибис

Адрес: ул. Карла Маркса, 123

Управляющий: 8(391) 204-13-00

Главный инженер: 8(391) 204-13-00

Служба безопасности: 8(391) 204-14-23

Представитель от МЧС в ОПБ: 8-983-147-29-90
(день)

8-963-191-10-83 (ночь)

REAL
WIN
TER



KRASNOYARSK 2019
29TH WINTER UNIVERSIADE





ИБИС ОТЕЛЬ

ibis

ОТЕЛЬ

NOVOTE

ibis

ibis

ibis

ОБЪЕКТ ПРОЖИВАНИЯ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА «ИБИС»

Характеристика объекта

Гостиница «Ибис», ул. Карла Маркса, 123



Гостиничный комплекс «Ибис» расположен по адресу: г. Красноярск, Центральный район, ул. Карла Маркса, 123.

Здание гостиничного комплекса 2015 года постройки.

Назначение на период проведения универсиады - проживание гостей (спортсменов, ВИП персон). Здание II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности безопасности - С0-2, класс функциональной пожарной опасности – Ф1.2, 7 – этажное, размеры здания в плане – 40х25 м. Высотой 21 метр с цокольным этажом.

Максимальное количество пребывающих людей – 390, в том числе: 60 сотрудников и обслуживающего персонала (днем).

Здание оборудовано системами автоматического пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 3-го типа, противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода с 56 пожарными кранами. Помещения распределительных электрощитовых защищены установками порошкового пожаротушения

Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от 4 пожарных гидрантов установленных на городском кольцевом водопроводе на расстоянии не более 200 м от здания. Нормативное время прибытия пожарных подразделений – не более 10 минут.

В гостинице имеется 116 гостиничных номера. Количество обслуживающего персонала 60 человек. В номерах проживают ежедневно до 120 человек. Имеются 31 эвакуационный выход. Приемная, конференц-зал и администрация находятся на 3-ом этаже и промежуточном этаже. Помещения, отведенные под размещение инженерных сетей, находятся на первом, втором и шестом этажах.

Здания выполнено из монолитного бетона, наружные стены железобетонные. Все стены оштукатурены и отделаны в соответствии с назначением помещений и решением интерьера объекта. В основном стены окрашены дисперсионной краской, цветом под выбор проектировщика. Стены сан. узлов, кухню облицованы керамической плиткой. Стены гостиничных номеров окрашены дисперсионной краской. Стены 1-го и 2-го этажей облицованы искусственным камнем. Колонны терема 1-го и 2-го этажей, в том числе и фасад, облицованы алюминиевым листом. Перекрытия железобетонные, потолки на 90 процентов выполнены из гипсовых плит, размещенных на металлоконструкциях. Гипсовые плиты имеют толщину 14- 16 мм., соединены между собой бандажированными лентами, которые после зашпаклеваны и окрашены дисперсионной краской. Частично потолки выполнены из алюминиевых сборных плит. На кухнях и в технических помещениях потолки оштукатурены или выполнены в виде видимой железобетонной плиты.

Риски: Объект расположен в 50 метрах от крупной транспортной развязки города улицы Карла Маркса.. Риски терактов, аварий на ЖКХ, энергосистемах, опасных метеорологических явлений, пожаров – средний уровень. Риски остальных ЧС маловероятны.



Гостиничный комплекс «Огни Енисея»

Адрес: ул. Дубровинского, 80

Управляющий: 8(391) 265-32-16

Главный инженер: 8(391) 204-13-00

Служба безопасности: 8(391) 204-14-23

Представитель от МЧС в ОПБ: 8-923-274-92-98

(день)

8-906-974-75-79 (ночь)

REAL
WINTER



KRASNOYARSK 2019
29TH WINTER UNIVERSIADE





Они Енисей

ГОСТИНИЦА

ОБЪЕКТ ПРОЖИВАНИЯ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА «ОГНИ ЕНИСЕЯ»

Характеристика объекта

Гостиничный комплекс «Огни Енисея», ул. Дубровинского, 80



Гостиничный комплекс «Огни Енисея» расположен по адресу: г. Красноярск, Центральный район, ул. Дубровинского, 80.

Здание гостиничного комплекса 1965 года постройки. Реконструирован в 2015 году.

Назначение на период проведения универсиады - проживание гостей (спортсменов, VIP персон).

Здание II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности безопасности - С0-2, класс функциональной пожарной опасности – Ф1.2, 5 – этажное, размеры здания в плане – 70х13 м. Высотой 15,6 метров.

Максимальное количество пребывающих людей – 310, в том числе: 30 сотрудников и обслуживающего персонала (днем).

Здание оборудовано системами автоматического пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 3-го типа, противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода с 78 пожарными кранами. Помещения серверной, дизельной защищены установками порошкового и газового пожаротушения.

Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от 4 пожарных гидрантов установленных на городском кольцевом водопроводе на расстоянии не более 150 м от здания. Нормативное время прибытия пожарных подразделений – не более 10 минут.

В гостинице 143 гостиничных номеров. Количество обслуживающего персонала 20 человек. В номерах проживают ежедневно до 310 человек. Имеются 5 эвакуационных выходы. Приемная, конференц-зал и администрация находятся на 2-ом этаже и промежуточном этаже. Помещения, отведенные под размещение инженерных сетей, находятся на первом, втором и шестом этажах.

Наружные и внутренние стены выполнены из кирпича. Все стены оштукатурены и отделаны в соответствии с назначением помещений и решением интерьера объекта. В основном стены окрашены дисперсионной краской, цветом под выбор проектировщика. Стены сан. узлов, бассейна, кухонь облицованы керамической плиткой. Стены гостиничных номеров окрашены дисперсионной краской. Стены 1-го и 2-го этажей облицованы искусственным камнем. Колонны терема 1-го и 2-го этажей, в том числе и фасад, облицованы алюминиевым листом. Перекрытия железобетонные, потолки в большинстве выполнены из гипсовых плит, размещенных на металлоконструкциях.

Риски: Объект расположен в 20 метрах от крупной улицы Дубровинского. Риски терактов, аварий на ЖКХ, энергосистемах, опасных метеорологических явлений, пожаров – средний уровень. Риски остальных ЧС маловероятны.



ОТЕЛЬ «SOFT»

Адрес: ул. Сурикова, 16

Управляющий: 8(391) 204-13-00

Главный инженер: 8(391) 204-13-00

Служба безопасности: 8(391) 204-14-23

*Представитель от МЧС в ОПБ: 8-913-570-70-99
(день)*

8-950-432-48-95 (ночь)

REAL
AL
WINTER



KRASNOYARSK 2019
29TH WINTER UNIVERSIADE





Soft Hotel

ОБЪЕКТ ПРОЖИВАНИЯ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА «СОФТ»

Характеристика объекта

Гостиница «SOFT», ул. Сурикова, 12



Гостиничный комплекс «СОФТ» расположен по адресу: г. Красноярск, Центральный район, ул. Сурикова, 16.

Здание гостиничного комплекса 2012 года постройки.

Назначение на период проведения универсиады - проживание гостей (спортсменов, ВИП персон).

Здание II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности безопасности - С0-2, класс функциональной пожарной опасности – Ф1.2, 7 – этажное, размеры здания в плане – 40х25 м. Высотой 21 метр с цокольным этажом.

Максимальное количество пребывающих людей – 50, в том числе: 7 сотрудников и обслуживающего персонала (днем).

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, оповещения и управления эвакуации людей при пожаре 3-го типа, противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода с 10 пожарными кранами.

Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от 2 пожарных гидрантов установленных на городском кольцевом водопроводе на расстоянии не более 200 м от здания. Нормативное время прибытия пожарных подразделений – не более 5 минут.

В гостинице имеется 25 гостиничных номера. В номерах проживают ежедневно до 50 человек. Имеются 3 эвакуационных выхода. Приемная, конференц-зал и администрация находятся на 2-ом этаже и промежуточном этаже. Помещения, отведенные под размещение инженерных сетей, находятся на первом этаже.

Наружные и внутренние стены выполнены из бетонных блоков и кирпича. Все стены оштукатурены и отделаны в соответствии с назначением помещений и решением интерьера объекта. В основном стены окрашены дисперсионной краской, цветом под выбор проектировщика. Стены сан. узлов, кухонь облицованы керамической плиткой. Стены гостиничных номеров окрашены дисперсионной краской. Стены облицованы искусственным камнем. Перекрытия железобетонные, потолки «Армстронг». соединены между собой бандажированными лентами, которые после зашпаклеваны и окрашены дисперсионной краской. Частично потолки выполнены из алюминиевых сборных плит. На кухнях и в технических помещениях потолки оштукатурены или выполнены в виде видимой железобетонной плиты.

Риски: Объект расположен в 50 метрах от крупной улицы Сурикова. Риски терактов, аварий на ЖКХ, энергосистемах, опасных метеорологических явлений, пожаров – средний уровень. Риски остальных ЧС маловероятны.

СХЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА МЕСТАХ ПРОЖИВАНИЯ СИЛАМИ МЧС РОССИИ



СОСТАВ СИЛ И СРЕДСТВ

№ п/п	Место дислокации	Подразделение	л/с	Номер телефона Представителя от МЧС в ОПБ
1	Ресторанно – гостиничный комплекс «Hilton Garden Inn Krasnoyarsk ул. Молокова, 37	ФПС	5	8-902-923-69-97
2	МВДЦ « Сибирь» ул. Авиаторов, 19	ФГПН	1	8-913-578-90-88
3	Апарт-отель «Парк-Сити» ул. Партизана Железняка, 40 «Б»	ФГПН	1	8-950-970-00-84



Ресторанно-гостиничный комплекс

"Hilton Garden Inn Krasnoyarsk"

Адрес: ул. Молокова, 37

Управляющий: 8-913-528-10-54

Главный инженер: 8-906-912-36-60

Служба безопасности: 8-923-279-70-00

Представитель от МЧС в ОПБ:

8-902-923-69-97(день)

8-913-582-59-67 (ночь)

RE
AL
WINTER



KRASNOYARSK 2019
29TH WINTER UNIVERSIADE





WORLDWIDE
HOTELS & RESORTS

WORLDWIDE
HOTELS & RESORTS

Solo

Mazzoni

Solo

ОБЪЕКТ ПРОЖИВАНИЯ ГОСТИНИЦА «Hilton Garden Inn Krasnoyarsk»

Характеристика объекта

Ресторанно – гостиничный комплекс «Hilton Garden Inn Krasnoyarsk», ул. Молокова, 37



Ресторанно – гостиничный комплекс «Hilton Garden Inn Krasnoyarsk» расположен в Советском районе г. Красноярска по адресу: ул. Молокова, 37.

Основной вид деятельности – административное здание, для размещения и проживания граждан, для проведения семинаров, брифингов, а также предоставления бытовых услуг и отдыха.

Назначение на период проведения универсиады – проживание участников и гостей универсиады.

Здание 16-ти этажное, II степени огнестойкости, размерами в плане 95×60×54 м.

Здание по функциональной опасности разделяется на 3 части:

- один этаж подземной автостоянки для парковки легкового авто транспорта,

- четыре надземных этажей общественного обслуживания;

- 9-ти этажный объем проживания в номерах.

Количество персонала и посетителей Ресторанно-гостиничного комплекса может достигать 900 человек. В ночное время помимо дежурной смены охранного агентства может находиться еще около

40 человек персонала. Системы пожарной сигнализации оборудованы приборами обнаружения пожара «Болит», с выводом постоянной информации на приемно-контрольный прибор «Сигнал-20» расположенный на посту № 1, на первом этаже. Так же в здании установлена звуковая система оповещения о пожаре. Система оповещения при пожаре производится путем подачи записанного речевого оповещения.

Для организованной эвакуации людей имеется аварийное освещение (работающее в автономном режиме). На путях эвакуации установлена световая навигация и световые указатели «Выход».

В здании Ресторанно-гостиничного комплекса имеется спринклерная система автоматического пожаротушения.

Наружное противопожарное водоснабжение:

- ПГ-1 - расположен на расстоянии 48 м от здания, кольцевой, диаметр 150 мм., водоотдача 95 л/с;

- ПГ-2 - расположен на расстоянии 90 м от здания, кольцевой, диаметр 200 мм., водоотдача 130 л/с.

Нормативное время прибытия пожарных подразделений – 4 минуты.

Риски: Объект расположен в микрорайоне Взлетка, Советского района, г. Красноярска, между двух уличных магистралей (ул. Взлетная, ул. Молокова) на расстоянии 200 м. с обеих сторон. Риски терактов, аварий на ЖКХ, энергосистемах, обрушений зданий, опасных метеорологических и геологических явлений, пожаров – средний уровень. Риски остальных ЧС маловероятны.



МВДЦ "Сибирь"

Адрес: ул. Авиаторов, 19

Управляющий: 8(391)298-90-50

Охрана: 8(391)298-90-50

Представитель от МЧС в ОПБ: 8-913-578-90-88

(день)

8-950-410-63-20 (ночь)

REAL
WINTER



KRASNOYARSK 2019
29TH WINTER UNIVERSIADE





Grand Hall Siberia

РЕСТОРАН

Сибирский
Университет

МВДЦ «Сибирь»

Характеристика объекта

МВДЦ «Сибирь», г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19.



МВДЦ «Сибирь» расположена в Советском районе г. Красноярска, по адресу: ул. Авиаторов, 19.

Здание МВДЦ «Сибирь» 7-ми этажное. На 7-ом этаже расположен технический этаж, имеется цокольный этаж. Размеры здания в плане: 130,4мх 168,6м, высота - 26,96м. Здание 2-й степени огнестойкости.

В здании МВДЦ «Сибирь» расположены следующие помещения:

Административно-бытовые помещения, гостиница, офисные помещения, административные помещения, физкультурно-оздоровительный комплекс, помещение ресторана, технические помещения.

Назначение на период проведения универсиады – проживание участников и гостей универсиады.

Максимальное количество пребывающих людей – 285 человек, в том числе 25 человека обслуживающего персонала, расчетный показатель – 260 койко-мест. Здание МВДЦ «Сибирь» оборудовано охранно-пожарной сигнализацией: установлены датчики тепловые (ИП 103-3-А2-1М), дымовые (ИП212-27СИ) с выводом информации на приемно-контрольный прибор «Сигнал-20».

Так же в здании установлена система звукового оповещения «Флейта -12В», световая сигнализация «Выход» с постоянным электропитанием. Установки автоматического пожаротушения и дымоудаления отсутствуют.

Здание укомплектовано огнетушителями типа ОП-9 в количестве 115 штук. Внутреннее водоснабжение осуществляется от водопроводной сети диаметром 50мм, в здании имеются 90 ПК с водоотдачей 2,7л/с. В цокольном этаже выставочного корпуса имеются 2 насоса повысителя (основной и запасной). Запуск насосов производится автоматически при падении давления в сети, так же насосы запускаются механически. Щит запуска расположен в насосной.

Наружное водоснабжение осуществляется от 5-ти ПГ

Риски: Объект расположен в микрорайоне Взлетка, Советского района, г. Красноярска на пересечении ул. Авиаторов и ул. Октябрьская, в 50 метрах от автодорог с напряжённым движением. Риски терактов, аварий на ЖКХ, энергосистемах, обрушений зданий, опасных метеорологических и явлений, пожаров – средний уровень. Риски остальных ЧС маловероятны.



АПАРТ-ОТЕЛЬ «ПАРК-СИТИ»

Адрес: ул. Партизана Железняка, 40 «Б»

Управляющий: 8-902-927-77-58

Главный инженер: 8-904-895-08-21

*Представитель от МЧС в ОПБ: 8-950-970-00-84
(день)*

8-983-206-72-23 (ночь)

**REAL
WINTER**



KRASNOYARSK 2019
29TH WINTER UNIVERSIADE



Парк Сити



ОБЪЕКТ ПРОЖИВАНИЯ ГОСТИНИЦА «Апарт-отель «Парк-Сити»

Характеристика объекта

Апарт-отель «Парк-Сити», ул. Партизана Железняка, 40 «Б»



Апарт-отель «Парк-Сити» расположен в Советском районе г. Красноярска по адресу: ул. Партизана Железняка, 40 «Б».

Основной вид деятельности – административное здание, для размещения и проживания граждан, а также предоставление помещений под офисы.

Назначение на период проведения универсиады – проживание участников и гостей универсиады.

Здание 11-ти этажное, II степени огнестойкости, размерами в плане 70×80×54 м.

Здание по функциональной опасности разделяется на 3 части:

- один этаж подземной автостоянки для парковки легкового автотранспорта;
- два этажа – офисные помещения;
- 9-ти этажный объем проживания в номерах.

Количество персонала и посетителей Апарт-отель «Парк-Сити» может достигать 750 человек. В ночное время помимо дежурной смены охранного агентства может находиться еще около 15 человек персонала.

Помещения Апарт-отель «Парк-Сити» оборудованы приборами обнаружения пожара с выводом постоянной информации на приемно-контрольный пульт расположенный в цокольном этаже. Так же в здании установлена звуковая система оповещения о пожаре. Система оповещения при пожаре производится путем подачи записанного речевого оповещения.


Для организованной эвакуации людей имеется аварийное освещение (работающее в автономном режиме). На путях эвакуации установлена световая навигация и световые указатели «Выход».

На всех этажах здания Апарт-отель «Парк-Сити» имеется сплинкерная система автоматического пожаротушения.

Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от 1 пожарного гидранта установленного на городском кольцевом водопроводе на расстоянии не более 15 м. от здания. Нормативное время прибытия пожарных подразделений – не более 4 минут.

Риски: Объект расположен в микрорайоне Взлетка, Советского района, г. Красноярска, в 30 метрах от ул. Партизана Железняка. Риски терактов, аварий на ЖКХ, энергосистемах, обрушений зданий, опасных метеорологических и геологических явлений, пожаров – средний уровень. Риски остальных ЧС маловероятны.

СХЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА МЕСТАХ ПРОЖИВАНИЯ СИЛАМИ МЧС РОССИИ



СОСТАВ СИЛ И СРЕДСТВ

№ п/п	Место дислокации	Подразделение	л/с	Номер телефона Представителя от МЧС в ОПБ
1	Отель «снежная сова», Пр. Красноярский	ФГПН	1	8-902-970-6819 8-923-306-0508



ОТЕЛЬ СНЕЖНАЯ СОВА

Адрес: пр. Красноярский рабочий, 116

Управляющий: 8(391)201-21-80

Главный инженер: 8-963-191-41-10

Служба безопасности: 8-913-192-00-49

Представитель от МЧС в ОПБ: 8-902-970-68-19 (день)

8-923-306-05-08 (ночь)

REAL
WINTER



KRASNOYARSK 2019
29TH WINTER UNIVERSIADE





Снежная Сова

ОТЕЛЬ

Снежная Сова

BUVO BUVO
RESTAURANT



ОБЪЕКТ ПРОЖИВАНИЯ ОТЕЛЬ «СНЕЖНАЯ СОВА»

Характеристика объекта

Отель «Снежная сова» пр. Красноярский рабочий, 116



Здание отеля «Снежная сова» расположено по адресу: проспект имени Красноярский рабочий 116. Здание отеля - пятиэтажное, 2 степени огнестойкости наружные стены и перегородки кирпичные, колонны и перекрытия железобетонные, кровля рубероид по битумной мастике. Размеры здания в плане 70 х 24 м. высотой 16,5 м. Внутреннее противопожарное водоснабжение осуществляется от сети хозяйственно-питьевого водопровода диаметром 50 мм, пожарные краны располагаются на лестничных клетках. Общее количество ПК-14 штук: 1 этаж – 2 ПК; 2 этаж – 3 ПК; 3 этаж – 3 ПК; 4 этаж – 3 ПК; 5 этаж – 3 ПК.

Наружное противопожарное водоснабжение обеспечивается: от ближайших двух пожарных гидрантов: Помещения гостиницы укомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушитель: 8 шт. ОП-10; 7 шт. ОП-8; 7 шт. ОП-5; 10 шт. ОП-4; 2 шт. Нормативное время прибытия пожарных подразделений – не более 10 минут.

Вместимость гостиницы - 130 человек: 2-й этаж – 17 номеров на 20 чел. 3-й этаж – 31 номер на 35 чел. 4-й этаж – 30 номеров на 33 чел. 5-й этаж - 33 номера на 42 чел. Ключи от всех номеров и кабинетов находятся у администратора на 1 этаже.

Риски: в 30 метрах с восточной стороны по адресу: проспект Красноярский рабочий 106 располагается жилое здание (5 этажей, 2 степень огнестойкости); -; - в 20 метрах с западной стороны по адресу: проспект Красноярский рабочий 116а располагается жилое здание (16 этажей, 2 степень огнестойкости); - в 40 метрах от центрального входа с юго-восточной стороны на дорожном полотне расположен пожарный гидрант (кольцевой, диаметр 150 мм., водоотдача 95 л/с).

Аварийно-химических опасных, биологически опасных, радиоактивных веществ в деятельности объекта не применяется. Риски терактов, аварий на ЖКХ, энергосистемах, опасных метеорологических явлений, пожаров – средний уровень. Риски остальных ЧС маловероятны.

СХЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА МЕСТАХ ПРОЖИВАНИЯ СИЛАМИ МЧС РОССИИ



СОСТАВ СИЛ И СРЕДСТВ

№ п/п	Место дислокации	Подразделение	л/с	Номер телефона Представителя от МЧС в ОПБ
1	Гостиница «АМАКС Сити Отель», ул. Матросова, 2	ФГПН	2	8-913-049-44-95 8-913-536-05-05



ГОСТИНИЦА «АМАКС СИТИ ОТЕЛЬ»

Адрес: г. Красноярск, ул. Матросова, 2

Директор: 8-922-640-29-81

Диспетчер: 8(391)276-19-00

Служба безопасности: 8-983-207-10-30

*Представитель МЧС в ОПБ: 8-913-049-44-95
(день)*

8-913-536-05-05 (ночь)

RE
AL
WIN
TER



KRASNOYARSK 2019
29TH WINTER UNIVERSIADE






ГОСТИНИЦА «АМАКС Сити Отель»

Характеристика объекта

Гостиница «АМАКС Сити Отель», ул. Матросова, 2



Начало строительства – 1976г., окончание – октябрь 1979г. По проекту здание гостиницы «АМАКС Сити Отель» занимает площадь в 2480 м.кв. представляет собой 16-ти этажное здание II-ой степени огнестойкости, каркасное, размеры в плане 40 х 62 х 46 м. В здании имеются подвальное и чердачное помещения. Наружные стены из железобетонных панелей, внутренние перегородки кирпичные. Междуетажные перекрытия, чердачное и подвальное - железобетонные. Высота помещений составляет 3,5 м. Стены коридоров и холлов с 1-го по 3-й этажи отделаны гипсокартонном, на остальных этажах оштукатурены, побелены или оклеены обоями. Покрытие чердачное (тех. этаж), кровля рубероидная по битумной мастике. Здание оборудовано 3-мя лифтами, из них: 1 - пассажирский, грузоподъемностью 320 кг. и 1 – грузопассажирский, грузоподъемностью 1000 кг., расположены в основных лифтовых шахтах. 3-ий – грузовой, грузоподъемностью 500 кг., загрузочная площадка которого расположена в подвальном помещении, по коридору в сторону отдела снабжения.

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. Расчетный показатель – 920 человек, включая персонал.

Оповещения о пожаре и управления эвакуацией 4 типа, противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода.

Наружное противопожарное водоснабжение будет осуществляться от городского кольцевого водопровода \varnothing 300 мм с установкой 3 пожарных гидрантов с расходом воды – 150 л/с. Нормативное время прибытия пожарных подразделений – 4 минуты.

Риски: объект расположен на южном берегу естественной реки Енисей, в 30 метрах от предмостной площади и автодороги. В радиусе 800 м располагаются жилые многоквартирные дома и административные здания. Возможность установки автолестницы имеется с южной, восточной и западной сторон здания. Риски терактов, аварий на ЖКХ, энергосистемах, обрушений зданий, опасных метеорологических и геологических явлений, пожаров – средний уровень. Риски остальных ЧС маловероятны.



ДЕРЕВНЯ УНИВЕРСИАДЫ

Адрес: пр. Свободный, 82

Директор: 8-902-923-79-20

Служба безопасности: 8-923-149-20-19

Представитель от МЧС в ОПБ:

8-913-582-98-08(день)

8-913-555-50-22(ночь)



KRASNOYARSK 2019
29TH WINTER UNIVERSIADE



RE
AL
WIN
TER

Медицинский центр (NEW)

Главный центр питания
спортсменов (NEW)

Главный информационный
центр

Главный операционный
центр

Объединенный пункт
безопасности

МЕЖДУНАРОД
ЗОНА



ОБЪЕКТ ПРОЖИВАНИЯ «ДЕРЕВНЯ УНИВЕРСИАДЫ»

Характеристика объекта

Деревня универсиады, пр. Свободный, 82



Деревня Универсиады располагается в Октябрьском районе г. Красноярска, занимает площадь в 250 Га, жилая площадь 60 Га. Начало строительства – апрель 2015 г.

На территории объекта расположено 5 общежитий, принятых в эксплуатацию, из них: три дома 25-этажных; два 11-этажных, многофункциональный спортивный комплекс СФУ, медицинский центр.

Функциональное назначение на период проведения универсиады – проживание участников и представителей спортивных команд. Все здания 2-й степени огнестойкости. Класс конструктивной пожарной опасности – СО.


Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.2. Расчетное количество людей: проживающих 1000 человек, обслуживающий персонал 170 человек. Все здания оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа, внутреннего противопожарного водоснабжения. Дома повышенной этажности (3 дома) оборудованы автоматическими установками пожаротушения спринклерного типа. Во всех домах предусмотрено круглосуточное дежурство обслуживающего персонала.

Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от городского кольцевого водопровода \varnothing 150 мм с установкой 15 пожарных гидрантов на расстоянии не более 50 м от зданий. Нормативное время прибытия пожарных подразделений – 11 минут.





Риски: объект расположен в 50 метрах от автодороги с напряжённым движением – пр. Свободный. Риски терактов, аварий на ЖКХ, энергосистемах, обрушений зданий, опасных метеорологических явлений, пожаров – средний уровень. Риски остальных ЧС маловероятны.

СХЕМА


расстановки сил и средств МЧС России на Деревню Универсиады.




Условные обозначения

-  Объединенный пункт безопасности - 1 чел., место дислокации ул. Борисова, 5
-  Сотрудник государственного пожарного надзора - 5 чел.
-  Автолестница - 1 ед., 1 чел.
-  Автоцистерна - 2 ед., 11 чел.

Силы и средства	Личный состав	техника
ФГПН	5	-
ФПС	12	3
ИТОГО	17	3



Пожарное депо ул. Лесная 2 А


Место дислокации ул. Борисова, 3. (расстояние 3.5 км)



Медицинский центр

Адрес: пр. Свободный 82, стр.13

Директор: 8-902-923-79-20

Служба безопасности: 8-923-149-20-19

*Представитель от МЧС в ОПБ: 8-913-582-98-08
(день)*

8-913-555-50-22 (ночь)

REAL
WINTER



KRASNOYARSK 2019
29TH WINTER UNIVERSIADE





МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
MEDICAL CENTRE



Медицинский центр

Характеристика объекта

Медицинский центр, пр. Свободный 82, стр. 13



Медицинский центр в «Деревне Универсиады» расположен на территории Октябрьского района г. Красноярска по проспекту Свободному, 82, стр.13.

Начало строительства – июль 2015 г., окончание – февраль 2017 г.

Назначение на период проведения универсиады – медицинское сопровождение участников Универсиады, допинг центр.

Здание медицинского центра в «Деревне Универсиада» II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности – С0, класс функциональной пожарной опасности – Ф3.6, 5-ти этажное здание с подвалом. Общая площадь – 9785,6 м², размеры в плане 20x75,7 м, высота – 24 м.

Максимальное количество пребывающих людей - 200 человек, в том числе 30 человек обслуживающего персонала.

Здание оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го типа, противодымной вентиляции, внутреннего противопожарного водопровода с 35 пожарными кранами. время прибытия пожарных подразделений – 10 минут.

Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от городского кольцевого водопровода $\varnothing 200$ мм с установкой 5 пожарных гидрантов на расстоянии не более 50 м от здания, $\varnothing 150$ мм с установкой 4 пожарных гидрантов на расстоянии не более 50 м от здания.

Риски: объект расположен в на территории кампуса СФУ г. Красноярска, в 400 метрах от автодороги с напряжённым движением – проспект Свободный. На расстоянии 30 метров от здания МЦ расположена ТП. В радиусе 400 метров от объекта потенциальные опасные объекты отсутствуют. Риски терактов, аварий на ЖКХ, энергосистемах, обрушений зданий, опасных метеорологических явлений, пожаров – средний уровень. Риски остальных ЧС маловероятны



Комплекс общежитий СФУ

Адрес: пр. Свободный 76 и, 76 ж, 76к, 76 г, 76д.

Директор: 8-902-923-79-20

Служба безопасности: 8-923-149-20-19

*Представитель от МЧС в ОПБ: 8-913-582-98-08
(день)*

8-913-555-50-22 (ночь)

REAL
WINTER



KRASNOYARSK 2019
29TH WINTER UNIVERSIADE





КОМПЛЕКС ОБЩЕЖИТИЙ СФУ

Характеристика объекта

Комплекс общежитий СФУ, пр. Свободный 76 и, 76ж, 76к, 76 г, 76 д.



Комплекс общежитий СФУ расположен на территории Октябрьского района г. Красноярска и включает в себя 5 общежитий: по проспекту Свободному, 76 К, 76 И, 76 Ж, 76 Д, 76 Г. Начало строительства – июль 2015г., окончание – декабрь 2018 г.

Назначение на период проведения универсиады – проживание участников соревнований на период проведения всемирной универсиады.

Общежития СФУ II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности – С0, класс функциональной пожарной опасности – Ф1.2. Три общежития 25-ти этажные, два 11 этажные. Общая площадь – 35 785,6 м², размеры в плане 50,5х75,7 м, высота – 70 м.

Максимальное количество пребывающих людей в 25-ти этажном здании может достигать 216-ти человек, а в 11-ти этажном здании 200-тыс. человек.



Корпуса «К», «И», «Ж» оборудованы системами автоматической пожарной сигнализации в соответствии с СП 5 13130.2009, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, противодымной вентиляции, внутреннего противопожарного водопровода с 52 пожарными кранами.

Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от городского кольцевого водопровода $\varnothing 200$ мм с установкой 10-ти пожарных гидрантов на расстоянии не более 50 м от здания, $\varnothing 150$ и $\varnothing 170$ мм с установкой пожарных гидрантов на расстоянии не более 50 м от здания. Нормативное время прибытия пожарных подразделений – 10 минут.





Риски: объект расположен на территории кампуса СФУ г. Красноярска, в 400 метрах от автодороги с напряжённым движением – проспект Свободный. На расстоянии 30 метров от здания МЦ расположена ТП. В радиусе 400 метров от объекта потенциальные опасные объекты отсутствуют. Риски терактов, аварий на ЖКХ, энергосистемах, обрушений зданий, опасных метеорологических явлений, пожаров – средний уровень. Риски остальных ЧС маловероятны.

СХЕМА

расстановки сил и средств МЧС России на комплекс общежитий СФУ.





Условные обозначения

-  Объединенный пункт безопасности - 1 чел., место дислокации ул. Борисова, 5
-  Сотрудник государственного пожарного надзора - 5 чел.
-  Автолестница - 1 ед., 1 чел.
-  Автоцистерна - 2 ед., 11 чел.

Силы и средства	Личный состав	техника
ФГПН	5	-
ФПС	12	3
ИТОГО	17	3

Пожарное депо ул. Лесная 2 А




Место дислокации ул. Борисова, 3. (расстояние 3.5 км)



ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТА

REAL
WINTER



KRASNOYARSK 2019
29TH WINTER UNIVERSIADE





АВТОВОКЗАЛ «КРАСНОЯРСК»

Адрес: ул. Аэровокзальная, 22

Генеральный директор: 8(391) 220-11-48

Охрана: 8(391) 273-67-01

Представитель от МЧС в ОПБ: 8-950-409-36-19
(день)

8-983-169-87-04 (ночь)

**REAL
WINTER**



KRASNOYARSK 2019
29TH WINTER UNIVERSIADE





Автовокзал

ОБЪЕКТ ТРАНСПОРТА АВТОВОКЗАЛ «КРАСНОЯРСК»

Характеристика объекта

Автовокзал «Красноярск» ул. Аэровокзальная, 22



Автовокзал «Красноярск» расположен в Советском районе города Красноярска. В здании расположены залы ожидания, кафе, административно-бытовые помещения. Построен – август 2010 г.

Основное здание 3-этажное, II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности – С0, класс функциональной пожарной опасности – Ф3.3, 3-этажное (имеется подвал), размерами в плане 60×45×10м.

Здание пристройки 1-этажное, III степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности безопасности – С2, класс функциональной пожарной опасности – Ф3.3, размеры здания в плане – 35×10×5м.

Максимальное количество пребывающих людей – 300 человек, в том числе 30 человек обслуживающего персонала, расчетный показатель - 150 мест в залах ожидания.

Здание оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре 2-го типа, внутреннего противопожарного водопровода с 2 пожарными кранами. АПС подключена к системе ПАК «Стрелец - Мониторинг» с выводом на пульт ЦППС г. Красноярска. Обслуживает организация – ООО «Эл.сиб» тел. 281-32-32.

Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от городского кольцевого водопровода \varnothing 150 мм с установкой 2 пожарных гидрантов на расстоянии не более 100м. от здания. Нормативное время прибытия пожарных подразделений – 5 минут. Часть строений кирпичная, часть выполнена из металлического каркаса, облицованного сэндвич панелями с наполнителем из негорючего утеплителя и кирпичом, перекрытия железобетонные плиты, окна и двери – пластиковые стеклопакеты. Из залов ожидания имеется 3 выхода непосредственно наружу, залы сообщаются двумя переходами, расположенными в разных концах зала. Зал ожидания пассажиров работают круглосуточно. В здании имеется 2 лестничных клетки типа Л-1. Выход на кровлю осуществляется через второй этаж. Подвал отсутствует.

Наружная отделка здания – система вентилируемого фасада, металлические листы с применением утеплителя «Изover».


Внутренняя отделка помещений, офисов, мест общественного пользования – негорючая. Перегородки выполнены частично из кирпича, частично из гипсокартона по металлопрофилю. Отделка потолков – подвесные системы «Armstrong» и подвесная декоративная решетка из негорючих материалов.

Горючая загрузка помещений в основном деревянная мебель, канцтовары, бумага, оргтехника.

Риски: Автовокзал расположен в жилой части города. Риски подтопления при катастрофических ливнях. Риски терактов, аварий на ЖКХ, энергосистемах, обрушений зданий, опасных метеорологических и геологических явлений, пожаров – средний уровень. Риски остальных ЧС маловероятны.

СХЕМА

расстановки сил и средств МЧС России на автовокзале «КРАСНОЯРСК»





ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ «КРАСНОЯРСК»

Адрес: ул. 30 июля, 1

Приемная: 8(391)248-08-55

Дежурный по вокзалу: 8(391)248-18-88

Главный инженер: 8(391)248-08-46

*Представитель от МЧС в ОПБ: 8-905-976-31-69
(день)*

8-913-516-95-92 (ночь)



KRASNOYARSK 2019
29TH WINTER UNIVERSIADE



**REAL
WINTER**



ОБЪЕКТ ТРАНСПОРТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ «КРАСНОЯРСК»

Характеристика объекта

Железнодорожный вокзал Красноярск, ул. 30 июля, 1



Железнодорожный вокзал расположен в Железнодорожном районе г. Красноярска. Перед центральным входом в здание Железнодорожного вокзала находится большая площадь с фонтаном и памятником, а также автобусными и троллейбусными остановками. Здание имеет три этажа. Боковые башни 6-ти этажные, с чердаком. В цокольном этаже расположено: зал ожидания пассажиров; камеры хранения; туалеты; полиция; кафе с подсобными помещениями; служебное помещение, подсобное и тех. помещения. Максимальное количество пребывающих людей – 2300 человек, в том числе 103 человека обслуживающего персонала, расчетный показатель - 500 места в залах ожидания.

Внутреннее противопожарное водоснабжение в здании Железнодорожного вокзала осуществляется от 81 пожарного крана, установленного на хозяйственно-питьевом водопроводе диаметром 50 мм. Наружное противопожарное водоснабжение обеспечивается от 5 пожарных гидрантов, установленных на кольцевой водопроводной сети диаметрами 150 мм, с водоотдачей 95 л/с на расстоянии не более 150 м от здания. Нормативное время прибытия пожарных подразделений – 4 минуты.

Риски: Железнодорожный вокзал расположен в Железнодорожном районе г. Красноярска. Риски ЧС на ж/д транспорте – падение людей на ж/д пути, обрушение конструкций. К станции примыкает крупная грузовая железнодорожная магистраль. Риски ЧС на железнодорожном транспорте. Риски ЧС пожаров, взрывов и разлива АХОВ. Вокзал расположен в не зоны подтопления при авариях на ГТС. Вблизи вокзала отсутствуют ПОО промпредприятия риски пожаров, взрывов и разлива АХОВ. Риски ЧС терактов, аварий на ЖКХ, энергосистемах, опасных метеоявлений, пожаров – средний уровень. Риски остальных ЧС маловероятны.

СХЕМА

расстановки сил и средств МЧС России на Железнодорожном вокзале «Красноярск»

