



## Товар ЭГЛО хрупкий, подвержен бою и замятию.

### Индивидуальная упаковка - лицо товара.

Упаковка должна быть в идеальном состоянии без видимых повреждений.

(не мятая, не рваная, без следов загрязнения и каких-либо сторонних нанесений, в т.ч. стикеров, скотча и тд.)

### Требования к комплектации заказов с учетом особенностей товара ЭГЛО:

- При комплектации заказов товар в обязательном порядке вынимается из мастер коробов и визуально проверяется на брак и бой.
- Для упаковки товара в транспортный короб необходимо использовать имеющиеся "мастер короба" продукции ЭГЛО.
- Плафоны в обязательном порядке упаковываются в пупырчатую пленку и фиксируются прозрачным скотчем.
- Дополнительно плафоны упаковываются в короб. При этом свободное место в данном коробе заполняется стрейч-пленкой или пупырькой (допускается упаковка нескольких плафонов в один короб).
- Запрещено, используя фирменный скотч ЭГЛО, делать одно грузовое место из двух и более упакованных заказов.
- Все грузовые места должны иметь маркировку.
- Упаковка плафонов, абажуров и печатной продукции производится отдельным грузовым местом, без оптимизации их с основным товаром.
- Каждое грузовое место должно быть заклеено фирменным скотчем крест накрест.



**Участок EGLO**

---



Тканевые абажуры упаковываются дополнительно, вне зависимости имеют индивидуальную упаковку или нет.

**ЗАПРЕЩЕНО** отгружать тканевый абажур в индивидуальной упаковке, как отдельное грузовое место без дополнительной упаковки в короб.



**Участок EGLO**



## **Правила укладки товара на паллет:**

- Груз должен быть равномерно уложен на паллет.
- Товар не должен выступать за размер паллета.
- Высота укладки не должна повлиять на сдавливание нижних ярусов. Если стоит ограничение по количеству паллет и есть понимание, что нижние короба имеют риск замятия, то о таких паллетах необходимо сообщить старшему кладовщику / начальнику участка для дальнейшей передачи информации клиенту.
- Паллет с грузом обязательно должен быть полностью со всех сторон обмотан пленкой, минимум три слоя, плотно, чтобы обеспечить надёжное крепление груза на паллете для исключения рассыпания и опрокидывания.
- Упаковка всех грузовых мест должна производиться с нахлёстом стрейч пленки на паллет.
- Использовать фирменный скотч ЭГЛО крест накрест через верх и витком по основанию паллета.
- Все грузовые места должны иметь маркировку.
- Заказ собирается на паллет с учетом консолидации товара по артикулам, укладывается по принципу тяжелое вниз, лёгкое наверх.
- Артикула, помеченные \*, обязательно укладываются наверх паллеты. Класть короб сверх короба с артикулом со \* **НЕДОПУСТИМО**
- Размещение плафонов, абажуров и мелких деталей (зап. частей) строго поверх остального товара.
- Укладка товара на паллет производится с учетом габарита товара, ребер жёсткости индивидуальной упаковки и консолидации товара по артикулам.





**Участок EGLO**



### **Загрузка ТС с учетом особенностей товара ЭГЛО**

- ❑ Запрещено ставить паллет на паллет.
- ❑ Запрещено при загрузке ТС накладывать на упакованный паллет (грузовое место) короба с товаром и другие грузы.
- ❑ Не допускается использование сломанных паллет, с видимыми загрязнениями и торчащими гвоздями.
- ❑ Не допускается использование пластиковых поддонов.

### **Правила упаковки товара в транспортные короба**

- ❑ Все заказы, указанные в реестре отгрузок с пометкой "короба", упаковываются в доп. упаковку (короба)

Исключение: негабаритный груз, под который невозможно подобрать короб. В этом случае упаковывается в стрейч пленку.

Любые отклонения от данного правила согласовываются с клиентом ЭГЛО.

- ❑ Печатная продукция упаковывается в короб отдельно от другой продукции клиента. Совместная упаковка НЕДОПУСТИМА.
- ❑ Во избежание повреждений товара при транспортировке необходимо заполнить свободное пространство пленкой/пупырькой.
- ❑ Укладка осуществляется равномерным заполнением короба товаром для исключения повреждений при транспортировке.
- ❑ Нельзя укладывать короба сильно различающиеся по весу в один транспортный короб во избежание замятий упаковки и возникновения утиля.



Участок EGLO





Участок EGLO