

Макропрепараты к экзамену по патанатомии

(2015)



Макропрепарат № ____. Два червеобразных отростка (аппендикса), В одном из них темно-серые участки и зоны деструкции; серозная оболочка тусклая с наложениями серых пленок (фибрин). ТПП: **воспаление. Деструктивный аппендицит.**

Макропрепарат № ____. - представлен частью почки. Лоханки и чашечки резко расширены, паренхима резко атрофична. ТПП: **приспособление. Гидронефроз**





Макропрепарат №____. представлен частью селезенки. В отличие от нормы капсула неравномерно утолщена (до 1,5см) за счет отложения в ней светло-серых, плотных, масс типа гиалина. ТПП: белковая дистофия. Гиалиноз капсулы селезенки.

Макропрепарат №____.-. представлен маткой с придатками. В теле матки есть зона инфильтративно растущей новообразованной ткани с признаками деструкции нечеткими границами. ТПП: опухоль. Рак тела матки





Макропрепарат №___... представлен лоскутом кожи размером 3x1x1,5см. На поверхности экзофитно растущий сосочковый вырост. . ТПП: опухоль. Папиллома кожи.



Макропрепарат №___ представлен частью печени взрослого, размером 12x7x2см. На разрезе ткань печени пестрая– темно-серые вкрапления на светло-желтовом фоне (вид мускатного ореха). ТПП: нарушение кровообращения. Общее венозное полнокровие- Мускатная печень



Макропрепарат №__.-. Представлен комплексом органов: язык, гортань и трахея В корне языка видна большая язва с плотными белесоватыми краями, Новообразованная ткань прорастает надгортанник.
ТПП: опухоль. Рак глотки.

Макропрепарат №__ представлен легкими ребенка с множеством мелких светло-серых (просовидных) узелков. **ТПП: воспаление. Милиарный туберкулез легких.**





Макропрепарат № ____.-. Препарат представлен фрагментом матки. С многочисленными округлыми узлами светло-серого цвета. ТПП: узловатая гиперплазия. Фибромиома матки



. Макропрепарат № ____ .представлен частью легкого. У корня легких в сосуде виден обтурирующий тромб, ниже- коническая зона гомогенной буроватой, безвоздушный участок. ТПП: нарушение кровообращения. Геморрагический инфаркт легкого



Макропрепарат №___.-представлен частью головного мозга. В отличие от нормы мягкая мозговая оболочка неравномерно утолщена и непрозрачна, под ней видна желтоватая жидкость, местами маскирующая сосуды. **ТПП: воспаление. Гнойный лептоменингит**

Макропрепарат №___ представлен частью мочевого пузыря и простатой взрослого. Простата резко увеличена в размере (N- грецкий орех), с узловатыми выступами; стенка мочевого пузыря утолщена до 1см. **ТПП: приспособление. Узловая гиперплазия простаты**





Макропрепарат № ____. Препарат представлен частью пищевода взрослого человека,. В отличие от нормы под слизистой видны темно-серые выбухающие в просвет тяжи (расширенные вены). ТПП: нарушение кровообращения. Варикозное расширение вен пищевода.

Макропрепарат № ____. представлен маточной трубой, она неравномерно утолщена, с дефектом из которого выстоит плод. Края дефекта и стенки маточной трубы с многочисленными темно-серыми участками (свертки крови). ТПП: нарушение кровообращения Трубная беременность с разрывом трубы.





Макропрепарат №___. представлен сердцем взрослого человека. В отличие от нормы на эпикарде наблюдаются наложения хлопьев и пленок серого цвета (фибрин). ТПП: **воспаление. Фибринозный перикардит**



Макропрепарат №___.-... Представлен комплексом органов от ребенка: язык, гортань и трахея. В отличие от нормы на слизистой дыхательных путей имеются наложения плотных сероватых пленок (фибрин). ТПП: **воспаление. Фибринозный трахеит**



Макропрепарат №___. представлен частью желудка взрослого. По большой кривизне имеется дефект через все слои стенки, овальной формы с ровными краями и гладким белесым дном. ТПП: повреждение, воспаление. Хроническая язва желудка.

Макропрепарат №___. представлен частью сердца,. Створки митрального клапана неравномерно утолщены, с наложениями серо-желты рыхлых масс тромбов. ТПП: воспаление. Сепсис. Бакэндокардит





- Макропрепарат № ____. желчный пузырь с неравномерно утолщенной стенкой из плотной белесоватой ткани., В просвете светло-серые конкременты. ТПП: повреждение. **Хронический калькулезный холецистит.**

Макропрепарат № ____. -.. представлен частью печени ребенка, с дряблой, желтоватой тканью. ТПП: повреждение. **Жировая дистрофия печени**





.Макропрепарат №____.-... представлен фрагментом кожи, в дерме узел из новообразованной жировой и фиброзной ткани. Узел с четкими границами, деструкции в центре узла нет.. **ТПП: опухоль. Липома**

Макропрепарат №____.представлен частью печени,. В ней видны узлы новообразованной ткани, серо-желтоватого цвета. Периферия узлов из жизнеспособных тканей, в центрах- зоны деструкции. **ТПП: опухоль. Метастазы рака в печень**





Макропрепарат №___. представлен частью головного мозга размером 18x10x8см. В отличие от нормы в веществе мозга имеется участок 5x4x3см, где ткань мозга разрушена и заполнена рыхлыми темно-серыми массами. **ТПП: нарушение кровообращения. Кровоизлияние в мозг.**

Макропрепарат №___. представлен частью легкого взрослого человека с многочисленными полостями с белесыми стенками (каверны), **ТПП: воспаление. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких**





Макропрепарат №___... представлен частью легкого. Под плеврой имеются множественные тонкостенные полости диаметром 1-3см с плотными стенками.. ТПП: приспособление.(атрофия от сдавления- Буллезная эмфизема легких)



Макропрепарат №___.-представлен частью слюной железы с округлым узлом новообразованной ткани. серо-желтоватого цвета, края узла не ровные. ТПП: опухоль. Аденома слюнной железы.



Макропрепарат № ____ . представлен частью желудка. На задней стенке имеется участок новообразованной ткани в виде блюдцеобразной язвы 8х6см, . ТПП: опухоль. Рак желудка.



Макропрепарат № ____ . представлен частью аорты. В отличие от нормы на интима имеются многочисленные серо-желтые бляшки и полосы, местами сливающиеся; в грудном и брюшном отделах видны образования темно-серые тромбы, размерами 8х2см и 5х1,5см. ТПП: повреждение, нарушение кровообращения. Атероматоз аорты с тромбами.



Макропрепарат № ____. Препарат представлен частью сердца, размером 11x8x8см. Под эпикардом, в миокарде, в сосочковых мышцах множественные узлы темно-коричневого цвета, диаметром 1-5мм. ТПП: опухоль. **Метастаз меланомы в сердце.**

Макропрепарат № ____.- представлен участком толстого кишечника где слизистая очагово разрушена и покрыта тонкими серыми пленками (фибрин). ТПП: воспаление. **Фибринозный колит**





Макропрепарат № ____. представлен частью печени, взрослого человека. Поверхность печени неровная, бугристая; на разрезе построена из множества мелких узлов серо-желтоватого цвета размером 1-7мм, разделенных прослойками серой ткани. **ТПП: приспособление. Микро-макронодулярный цирроз печени.**



Макропрепарат № ____... Макропрепарат представлен частью легкого (2 доли). Нижняя доля легкого светло-серая, однородная-безвоздушна. На висцеральной плевре пленки фибрина. **ТПП: воспаление. Крупозная пневмония в стадии серого опеченения**



Макропрепарат № ____.. представлен частью сердца взрослого человека и почками. В отличие от нормы стенка левого желудочка утолщена (3,5, вместо 1,5 см); а почки уменьшены и симметрично мелкозернисто сморщены. ТПП: приспособление. **Гипертрофия миокарда и нефросклероз (Гипертоническая болезнь)**

Макропрепарат № ____.. представлен сердцем взрослого человека с многочисленными узлами новообразованной ткани прорастающими миокард. ТПП: опухоль Метастазы рака в сердце..





Макропрепарат № ____. представлен частью селезенки размером 15x10x4см. В отличие от нормы селезенка светло-серого цвета, с тусклым сальным блеском. **ТПП: иммунопатология. Амилоидоз селезенки (сальная селезенка).**



. Макропрепарат № ____. Препарат представлен участком сердца,. В стенке левого желудочка имеется участок 1x1см, неправильной формы, серого цвета, окруженный узкой зоной более темного цвета. **ТПП: нарушение кровообращения. Инфаркт миокарда.**



. Макропрепарат № ____..
представлен частью конечности,
взрослого человека. Палец черного
цвета, ткани с признаками разрушения.
**ТПП: повреждение. Гангрена
пальцев.**

Макропрепарат № ____..представлен частью легкого
взрослого человека. с округлыми зонами безвоздушной
ткани. (альвеолы заполнены белоксодержащей жидкостью).
вокруг мелких бронхов **ТПП: воспаление. Очаговая
бронхопневмония.**





Макропрепарат № ____.-.
представлен частью явно
увеличенной селезенки,. В
паренхиме органа имеется
два пирамидальных участка
серой, гомогенной
(погибшей) ткани.

**ТПП: нарушение
кровообращения.
Инфаркты селезенки.**

Всего 39 макропрепаратов к экзамену.