

История болезни
Чебаксаровой Натальи
Федоровны

Науқастың аты жөні:Чебаксарова Наталья

Федоровна

Жасы: 63

Мекен жайы:Алматы қаласы,Макатаева
көшесі

Мамандығы:зейнеткер

Түскен күні:09/02/17 таңертең

Түскен кездегі

шағымдары: қиын бөлінетін, сары-жасыл түсті қақырықты жөтелге, тыныс алудың қиындауы, физикалық жүктемеден кейін күшейетін ентігу, кеудесінде ауру сезімі, дене температурасының максимальды $37,6^{\circ}\text{C}$ дейін жоғарлауы, басының ауруына, әлсіздікке

Anamnesis morbi: науқастың айтуы бойынша 2 айдан аса қақырықты жөтел ,дене температурасының 37'С дейін уақытылы көтерілуі,жүрген кезде ендігу мазалаған. Өздігінен ем қабылдап,нәтижесіз болған. Ендігу күшейіп жедел жәрдем шақырып №1 қалалық ауруханаға түсті.

Anamnesis vitae: Вирусты гепатит, туберкулезбен, венерологиялық аурулармен ауырмаған. Бірнеше рет пневмониямен ауырған. Өкпесінің поликистозды құрсақішілік ақау бар. Созылмалы бронхитпен, бронхоэктазбен, созылмалы пиелонефритпен, панкреатипен, асқазанның ойық жарасымен ауырады. Ота холецистэктомия жасалған. Гемотрансфузия болмаған. Диспансерлік есепте ЖИА бойынша кардиологта тіркелген.

Аллергиялық анамнез: эуфиллинге сезімталдығы жоғары

Объективті қарау :Жалпы жағдайы орташа ауырлықта, есі анық. Дене бітімі нормостениялық. Терісі қалыпты,аздаған акроцианоз.Тері асты май қабаты қалыпты.Лимфа бездері ұлғаймаған, пальпацияланбайды,ауру сезімсіз.Тыныс алуы қиындаған,іштік типті дем алу. Кеуде қуысы қалыпты, ауру сезімсіз. Аускультативті тексеруде тыныс әлсіз везикулярлы,екі жақта төменгі бөлігінде ылғалды сырылдар.ТАЖ 32 рет/мин.Жүрек тондары тұйықталған,ритмді. ЖСЖ 96 рет/мин,пульс 96 рет/мин.АҚҚ 120/80мм.с.б

Зерттеу жоспары:

- ЖҚА
- ЖЗА
- Спирография
- пульсоксиметрия
- спирография фармакологиялық сынамамен
- кеуде қуысының рентгенографиясы
- қақырық микроскопиясы, бак себінді, антибиотикке сезімталдығын анықтау
- ЭКГ

слизистая, эпит-1-2 в п/зр.,

лейк-2-3 в п/зр.

3-х кратная мокрота (на выписке от №00006): отр

Микробиологическое исследование мокроты и определние чувствительности к АБ:

Обнаружены: St/ haemoliticus 10/5.

Устойчив: метициллин, линкомицин, кларотримицин, цефалексин, левофлоксацин, офлофлоксацин, амфотерицин, клотримазол. **Малоустойчив:** ципрофлоксацин, **Чувст:** ампициллин, амоксициллин, цефотаксим, меропенем, флуканазол, имипенем, итраканазол, клотримазол

оболочки, субатрофическая форма, с рубцовой деформацией бронхов, частичный периферический бронхоспазм.

Консультация фтизиатра (на выписке №00006): бронхоэктатическая болезнь легких. Поликистоз легких.

Консультация торакального хирурга при поступлении: буллезная эмфизема легких. ХОБЛ.