ДЕНЕ ЖӘНЕ СЕЗІМ МҮШЕЛЕРІНІҢ АҚАУЫ БАР НАУҚАСТАРМЕН АРАҚАТЫНАС ҚҰРУ.

Косметикалық кемістіктері және соқыр, санырау, сақау адамдарда спецификалык психологиялык өзгерістер дамиды. Басқа ауруларға қарағанда бұндай адамдарда ерекше және кемістік түріне байланыссыз, біркелкі психологиялық реакциялар байқалады. Олар, бұл адамдардың әлеуметтік жағдайына, коғамдағы көзқарасқа және кемістік салдарынан, жеке тұлғаның өсіп дамуы бұзылыстарына байланысты пайда болады.

ПРЕМИЯ

«Косметикалық кемістіктер» дегеніміз - ада ың бет сиқының бұзылуы. Адамның беті кеміс болуынан ол өзін-өзі кемсініп, н санайды. Олар өкпешіл, ашуланшақ, болып, басқа көрінуден қорқып, жаындағылармен жанасудан бас тартады, кейбір жағдайларда өз өмірін қию туралы ой да туады. Терісіндегі өзгерістер, деформациялар пайда болуы салдарынан| адамда қосымша ұяңдық, сезімталдық, қоршағандар «аса көп аударуы мүмкін» - деген үрейлі сезім пайда болады, сондықтан адамдардан кашқақтауы мумкін.

Тұтығатын науқастар. Тұтығу - кемістіктің өзгеше бір түрі, оның айтарлықтай психологиялық әсері болуы салдарынан тұлғаның мінез-құлқын өзгертіп, жалпы дамуына бөгет жасайды. Тұтығу пайда болуынан тұлғааралық қарым-қатынас өзгереді. Кездесетін клиникалық белгісіне - сөзден (сөйлесуден) қорқуы жатады (логофобия). Бұған байланысты адам өмірінің коммуникативтік үрдістерінің бұзылуы, тұйық мінезді болуы және қоршаған адамдармен карым-қатынас жасаудан бас тартуы байқалады.

БҰНДАЙ НАУҚАС АДАМДАРМЕН ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ЖАСАҒАНДА, ДӘРІГЕРДЕ КӨПТЕГЕН ҚИЫНШЫЛЫҚТАР ТУАДЫ. ДӘРІГЕР ЕРЕКШЕ ШЫДАМДЫЛЫҚ КӨРСЕТІП, ОЛАРДЫҢ СЕНІМДІЛІГІН АРТТЫРЫП, АСЫҚПАЙ ТЫҢДАУДЫ ТҮСІНУГЕ ДАЯРЛЫҒЫН БІЛДІРУІ КЕРЕК. ДӘРІГЕР ОЛАРДЫҢ ВЕРБАЛЬДЫ КОММУНИКАЦИЯЛАРЫНА (ЖЕСТТЕР, МИМИКА, ҚОЛ ҚИМЫЛЫ Т.Б.) КӨП НАЗАР АУДАРУЫ ҚАЖЕТ.

<u>СОҚЫР ЖӘНЕ САҢЫРАУ-</u> НАУҚАСТАРДА ТАНЫРЛЫҚ ӘРЕКЕТТЕРІ БҰЗЫЛУЫ САЛДАРЫНАН, ОЛАР ЖАСҚАНШАҚ, ҰЯЛШАҚ ЖӘНЕ ЖАҚЫН ТУЫСҚАНДАРЫНА ТӘУЕЛДІ БОЛАДЫ. ОЛАР ӨЗІН-ӨЗІ КЕМСІТІП СЕЗІНЕДІ ЖӘНЕ СОНЫМЕН ҚАТАР ОЛАР ПРИНЦИПИАЛЬДЫ, ӘДІЛЕТТІ, ЗАҢҒА КӨНІМДІ КЕЛЕДІ, ӨЗІНЕ ЖӘНЕ БАСҚАЛАРҒА ЖОҒАРЫ ӨНЕГЕЛІК КӨРСЕТЕДІ. БҰЛ АДАМДАРДЫҢ ТҰЛҒАСЫ АСТЕНИЯЛЫҚ, ИПОХОНДРИЯЛЫҚ ӨЗГЕРІСТЕРГЕ ШАЛДЫҚТЫРАДЫ. ОЛАР ӨКПЕШІЛ, ҮРЕЙШІЛ БОЛАДЫ, СОНЫМЕН ҚАТАР ҰЯНДЫҚ, КҮДІКТІЛІК ТЕ БАЙҚАЛАДЫ.

Көзі көрмейтін науқаспен сөйлескенде, дәрігер оған үлкен ұқыптылықпен қарап, аса назар аударғаны жөн, яғни науқастың не мақсатпен келгенін түсінуге тырысқаны дұрыс болады.

ДӘРІГЕР| НАУҚАСҚА СЫРТҚЫ ФАКТОРЛАР, ДӘРІГЕР ҚАЛПЫ, ЖЕСТІ ӘСЕР ЕТПЕЙТІНІН ЕСТЕ ҰСТАУЫ ТИІС, СОНДЫҚТАН СҰХБАТТАСУ БАРЫСЫНДА РЕТСІЗ ДАУДЫРУДЫҢ КАЖЕТІ ЖОҚ. ЕГЕР НАУҚАСТА КӨЗІЛДІРІК БОЛСА, ОНЫ ШЕШПЕЙДІ СЕБЕБІ, ОЛ ВИЗУАЛЬДІ ТҮРДЕ ДӘРІГЕРДІ ТҮСІНУІ ҮШІН ҚАЖЕТ. АЛЫНҒАН МӘЛІМЕТТЕРДІ ЖАЗБАША ҚАЙТА АЛЫП ТЕКСЕРУІ КЕРЕК.

Экспресс-К

НАУҚАСТЫҢ ҚОЛЫНАН ҰСТАП, ДӘРІГЕРДІҢ БАР ЕКЕНІН БІЛДІРУ КЕРЕК. ЕГЕР НАУҚАСҚА БӨЛМЕ БӨТЕН БОЛСА, ДӘРІГЕР БӨЛМЕНІ СУРЕТТЕП, ТАҒЫ КІМ БАР ЕКЕНІН АЙТАДЫ.


Сосудистая оболочка
Стекловидное тело
Радужка
Сетчатка
Передняя камера глаза
Хрусталик
Склера

- Есту қабілетінің төмендігімен сырқаттанған науқастармен сұхбат жүргізудің өзіндік қиындықтар тудырады. Бұл жағдайда қағаз арқылы жүргізілген сұхбат өте құнды. Қағазда сұрақ пен жауап көп уақыт алғанымен, осылай жасамасқа басқа амал жоқ. Дәрігер асықпай, ақырын сөйлеуі керек. Сөйлемнің соңында, дауыс тембрін төмендетпей, ауызды қолмен жаппай, сөздерді тұрақтау үшін жесттерді қолданғаны дұрыс. Егер науқастың бір құлағы жақсырақ естісе, дәрігер соған қарай жақындап сөйлейді. Науқастардың есту аппараты болса, дәрігер оны ескереді.

ДӘРІГЕР АСЫҚПАЙ, АҚЫРЫН СӨЙЛЕУІ КЕРЕК. СӨЙЛЕМНІҢ СОҢЫНДА, ДАУЫС ТЕМБРІН ТӨМЕНДЕТПЕЙ, АУЫЗДЫ ҚОЛМЕН ЖАППАЙ, СӨЗДЕРДІ ТҰРАҚТАУ ҮШІН ЖЕСТТЕРДІ ҚОЛДАНҒАНЫ ДҰРЫС. ЕГЕР НАУҚАСТЫҢ БІР ҚҰЛАҒЫ ЖАҚСЫРАҚ ЕСТІСЕ, ДӘРІГЕР СОҒАН ҚАРАЙ ЖАҚЫНДАП СӨЙЛЕЙДІ. НАУҚАСТАРДЫҢ ЕСТУ АППАРАТЫ БОЛСА, ДӘРІГЕР ОНЫ ЕСКЕРЕДІ


Роговица
Склера
Радужка
Сосудистая оболочка
Зрачок
Зрительный нерв
Передняя камера глаза
Сетчатка
Хрусталик
Стекловидное тело
Ресничный поясок


Stapes
(attached to
oval window)
Semicircular
Canals
Incus
Malleus
Vestibular
Nerve
Cochlear
Nerve
Cochlea
External
Auditory Canal
Tympanic
Cavity
Tympanic
Membrane
Eustachian Tube
Round
Window

. ЕГЕР НАУҚАСТЫҢ ЕСТУ ҚАБІЛЕТІ СӘЛ ТӨМЕН БОЛЫП ЕРІННЕН ОҚИ АЛСА, ДӘРІГЕР ЖАРЫҚ БӨЛМЕДЕ НАУҚАСҚА БЕТІМЕН ҚАРАП ТҰРАДЫ. ДӘРІГЕР АСЫҚПАЙ, АҚЫРЫН СӨЙЛЕУІ КЕРЕК. СӨЙЛЕМНІҢ СОҢЫНДА, ДАУЫС ТЕМБРІН ТӨМЕНДЕТПЕЙ, АУЫЗДЫ ҚОЛМЕН ЖАППАЙ, СӨЗДЕРДІ ТҰРАҚТАУ ҮШІН ЖЕСТТЕРДІ ҚОЛДАНҒАНЫ ДҰРЫС


Bloedvaten
Retina
Cornea
Iris
Lens
Macula

Запись на прием
онлайн

рахмет