



Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университеті



Қабылдаған: Дүйсенов А.Е.
Орындаған: Кәрім Т
Тобы: Жм-218



Тақырыбы:

Остеомиелиттің емі



Жоспары



- Кіріспе
- Негізгі бөлім
- Остеомиелиттің емі
- Қортынды
- Пайдаланылған әдебиеттер

Сұрақ жоспары

**Остеомиелиттің емдеу тәсілдерін қолдана
отрып науқастың жағдайын жақсарту
барысында емді дұрыс жүргізу.**

Емнің мақсаты:



мақсаты - Инфекцияны жою , зақымдалған сегменттің анатомиясы мен қызыметін, ішкі және сыртқы ортопедиярлық бұзылыштарды, импланттарды, транспланттарды ,қалпына келтіру , остеомиелит ошағының ауқымды резекциясынан кейн сүйек тінінің кемістіктерін қалпына келтіру .

Остеомиелитті емдеу кезінде ,іріңді ауруларды емдеуде қолданылатын 3 приеціп толығмен сақталады. Ол принциптің негізін қалаған Т. П. Краснобаев (1925).

Остеомиелитті емдеу кезінде,

■ **біріншіден** - микробтарға қарсы қолданылатын дәрілерді қолдану;

■ **екіншіден**- макроорганизімнің өзгерістерін қалпына келтіру ;

■ **үшіншіден**- дененің бұлінген қабынған жерінен іріңді тездетіп шығарыу жұмыстары жүргізіледі .микроптарға қарсы қолданылатын дәрілер қатарынна нитрофуран дәрілерінің қосындыларыда жатады . ол антибиотиктермен сульфаниламид дәрілерінің көмегі болмаған кезде қолданылады. кейде антибиотиктермен қосып пайдаланғандатиімді.



Жүйелі емдеу тәсілдері

Остеомиелитті емдеу және қолайлы нәтижеге жету тек жүйелі емдеу тәсілдерімен яғни антисептик және антибиотиктермен қосып бір мезгілде хирургиялық әдістерді, әртүрлі қуатты дәрілер мен жалпы жетілдіруді, сауықтыру шараларын: қарқынды жоғарғы қысымда оттегін (ГБО), плазмаферез, лазер немесе кварц сәулесін, магнитті тоқ өрісін, ұсакдыбысты, т.б. емдеу жүйелерін қолданумен, аяқ – қолға қозғалыссыз қалып беруді, құнарлы тамақтандырумен қосарластыра жүргізеді.



**Микробиологиялық сынақтың нәтижесіне
байланысты остеомиелиттің ірінді ошақтарында
антибиотиктерге тәуелді және төзімді
көздүрғыштар бар кезінде әсер ету деңгейі кең
көлемдегі антибиотиктер (гентамицин, ципрокс,
кефзол, зинацеф, линкомицин), антисептиктер
(хлорамин, диоксидин, метрид, трихопол,
хлоргексидин, т.б.) мен сульфаниламид дәрілері
қолданылады.**










Әртүрлі асқынудардың алдың алдыу және тиімді антибиотиктермен антисептикерді жүйелі қолданыу үшін жарадан жиі бактериологиялық сынақ жүргізіп, қоздырғыштардың түрін және олардың антибиотиктерге сезімталдығын, төзімділігін анықтау керек.

антибиотиктерді енгізу жолы:

бұлшық етке ,артерияға ,венаға ,линфаға ,жарага, сүйекке жіберіледі және олармен жүйелі емдеу үзақ, жергілікті, үлкен мөлшерде, тимді жүргізу керек .







69



70



71



72



73



74




75



76



77



Консервативтік емдеу- әсер етіу аймағы кең антибиотиктер ірінді емес (серозды –инфилтративті) жітті гематогенді остеомиелитте қолданлады, антибактериалық препараттардың ішінде 3-ші және 4-ші үрпақтағы цефалоспориндер (цефтриаксон), аминогликозитер (амикацин) және фторхинолондар тобының препараттары(офлоксацин, ципрофлоксацин, Пефлоксацин) қолданыу тиімді .сепсис даму мүмкіндігін ескере отырып, ірінді емес ЖГОдиагнозы қойлған сэттен бастап тек 24 сағат ішінде консервативтік емді белгілі кезеңмен шектеу тиімді .




Нәтиже болған жағдайда сүйекке
емдік-диагностикалық трепанация жасайды,
егер сүйек ішілік қысымның жоғары екені
анықталған болса, экссудаттың сипатына
қарамастан қосымша сүйек кемік өзегіне дренаж
жасайды да бір мезгілде аспирациялық-жуу
жүйесі қойлады.
анықталған флегмона ауқымды терепианы
қажет етеді.

Остеомиелиттің ірінді ошағына жүйелі әсер ету үшін


Хирургиялық тәсілмен емдеу -хирургиялық әсілмен және аяқ немесе қолды бекітуден (иммобилизация), оларда тыныштық қалыптастырудан тұрады. Көптеген ауруларда сүйек қабы астындағы іріндікті оның жұмсақ тіндерге ашылуын тоспай, уақытымен тіліп, жарып, сүйекке тесіктер (остеоперфорация) жасап, антибиотиктермен немесе антисептиктермен ірінді ошақтарды түтікше өткізгіштер арқылы қарқынды жуып, тазартуға тура келеді. Жұмсақ тіндердің қызып, ісінуі, томпайып, былқылдауы, сырқаттың бұл кезеңінде жедел хирургиялық емдеу шараларын қолдануға айырықша көрсеткіш болып табылады.

Жедел остеомиелитті аурулардың барлығында аяқ – қолда қимыл – қозғалысты тежеу жүргізіледі, ол гипсті лонгет салумен жүзеге асады.




Жалпы емдеу

Жалпы емдеу – сауықтыру шараларына үлкен көңіл бөлген жөн: бірінші кезекте – бұл жұғымды құнарлы тамақтану; қан, плазма, альбумин, гаммаглобулин, реополиглюкин, гемодез, изогем, глюкоза, Рингер, сода, хлорид калий ертінділерін құю, емдік физкультура жүргізу, физикалық, (кварц, электрофорез, магнит өрісі), гравитациялық тәсілдер – жоғары қысымды оттегі (ГБО), лазер, ҰКС, плазмаферез, т.б. қолданған жөн.



Вид анестезиологического насилия	Локализация очага осложнения							Всего
	стоп	рук	головы	спина	плечо, предплечье	грудь	столи	
Наркоз закисью азота с кислородом и НЛА	17	48	119	82	38	18		322
Наркоз фторетаново-кислородной+закись азота	2	14	27	4	8	—		55
Внутривенный наркоз винадрилом и закисью азота с кислородом	12	20	15	32	11	1		91
Перидуральная анестезия	320	480	247	31	—	—		1078
Проводниковая анестезия	—	12	19	—	433	—		464
Всего	351	574	427	149	490	19		2010



Основные возбудители инфекции – 2



- E.C.C.
- "Сальмонелла шигелина"
- Ранништоза
- Другие грам-1 возбудители бактм. Бакт. инфекц.
- Бактериофаги



Кері байланыс сұрақтары !



1. Т. П. Краснобаев (1925). Остеомиелитті
емдеу кезінде ,ірінді ауруларды емдеуде
қолданылатын 3 неңізгі принцпін атаңыз?

- **Біріншіден** - микробтарға қарсы қолданылатын дәрілерді қолдану;
- **Екіншіден**- макроорганизмің өзгерістерін қалпына келтіру ;
- **Үшіншіден**- дененің бүлінген қабынған жерінен ірінді тездетіп шығарыу жұмыстары жүргізіледі .

**2.Антибиотиктерді енгізу
жолы қандай?**

Антибиотиктерді енгізу жолы:



Бұлшық етке ,артерияға ,венаға ,リンфаға , жараға, сүйекке жіберіледі және олармен жүйелі емдеу ұзақ, жергілікті, үлкен мөлшерде, тимді жүргізу керек .

Қортынды

Қортындылай келе остиомиелитте біз түрлі зерттеу әдістерді қолдана отырып , осы аурудың этиологиясын, клиникасын, патогенезін, емін дер кезінде анықтап тиімді жолдары арқылы емін жүргіземіз, сондай аурулармен ауырған балалардың денсаулығын жақсарту үшін қолымыздан келген көмекті көрсетуге міндеттіміз.

Пайдаланылған әдебиеттер

- Хирургические болезни у детей
Исакова Ю.Ф
- Балалар хирургиясы Ш.М.Сейдинов
- [www. Google.ru](http://www.Google.ru)
- [www. Google.kz](http://www.Google.kz)



Көңіл қоын тыңдағандарыңыз үшін рахмет!

