

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНСТИТУТ ДЕТСТВА
КАФЕДРА ЛОГОПЕДИИ И ДЕТСКОЙ РЕЧИ

ТЕМА:

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЛАМБДАЦИЗМОВ.

ПРИЕМЫ КОРРЕКЦИИ ДЕФЕКТА

Выполнили студентки группы 3.080.1.15

Шачнева Кристина Сергеевна

Чурсина Елена Витальевна

Профиль: логопедия

Форма обучения: заочная


ЛАМБДАЦИЗМ



- недостатки произношения звуков Л и Л' носят название ламбдацизма



Звук Л



- Губы разомкнуты
- Зубы сближены
- Кончик языка упирается в верхние резцы.
- Передняя часть спинки языка опущена.
- Мягкое нёба поднято и закрывает проход в нос.
- Голосовые складки сомкнуты и вибрируют.



ПРИЧИНЫ ЛАМБДАЦИЗМОВ:

- Укороченная подъязычная связка;
- Слабость мышц языка;
- Несформированность фонематических процессов



РАЗНОВИДНОСТИ ЛАМБДАЦИЗМА:

- Удлинение смежных гласных
- Произнесение Л в виде краткого гласного звука типа Ы
- Замена Л фонемой Й, Л', Н
- Произнесение Л в виде заднеязычного носового звука НГ



ИСПРАВЛЕНИЕ ЛАМБДАЦИЗМА:

- Перед зеркалом свободно высунуть язык и зажать его между зубами, произнести протяжно А или Ы;
- Закрепляем произнесение полученного звука в слогах;
- Закрепление звука на материале слогов, слов и фраз;



МЕТОДЫ ИСПРАВЛЕНИЯ ЛАМБДАЦИЗМА

Надо выработать:

- ✓ Подъем кончика языка вверх;
- ✓ Подъем задней части спинки — языка вверх;
- ✓ Умение опускать боковые края языка и выдыхать воздушную струю между боковыми краями языка и коренными зубами;
- ✓ Нейтральное положение губ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

