

Пришивание вешалок



Какой вид ремонта необходим для данного изделия?



- А) Пришивание пуговицы**
- Б) Пришивание кармана**
- В) Наложение заплаты**

Какой вид ремонта требуется изделию?



- А) Пришивание кармана
- Б) Пришивание пуговицы
- В) Наложение заплаты

Определи вид ремонта.



А) Наложение заплаты.




Б) Ремонт одежды в месте разрыва ткани.

В) Ремонт по распоровшемуся шву

Пришивание вешалки из тесьмы

План работы

1. Определить середину полотенца и вешалки путём сложения.
2. Наложить вешалку на изнаночную сторону полотенца.
Закрепить вешалку булавкой.
3. Пришить концы вешалки частыми косыми стежками.



Условия работы

- 1. Вешалка пришита ровно, прочно, аккуратно.**
- 2. Косые стежки ровные, частые, мелкие.**
- 3. Нитки и тесьма подобраны под цвет полотенца.**
- 4. Нитка закреплена прочно в начале и в конце работы.**

Угадай предмет



Какие инструменты и материалы лишние?






**Передавать ножницы кольцами
вперед**



**Не оставлять ножницы в открытом
виде**



Не держи ножницы концами вверх



**Хранить иглы и булавки в
игольнице**



**Не вкалывайте иглы и булавки
в одежду**



Не оставлять иглу на парте

Условия работы


- 1. Вешалка пришита ровно, прочно, аккуратно.**
- 2. Косые стежки ровные, частые, мелкие.**
- 3. Нитки и тесьма подобраны под цвет полотенца.**
- 4. Нитка закреплена прочно в начале и в конце работы.**

Изделие для вытирания и обтирания

п			о		е			е
---	--	--	---	--	---	--	--	---

а б в г д я з ж
и к л м н о п р
с т у ц ч ш е е

Узкая тканая или плетеная полоска.



Петля, пришиваемая к изделию

в				л		а
---	--	--	--	---	--	---

б

н

м

я

о

е

в

а

г

п

а

к

ю

л

ш