

16 октября 2015 год

Обработка нижнего
среза сорочки швом
вподгибку с закрытым
срезом.



**К какому виду белья относятся
ночные сорочки?**

ОТВЕТ

- 1. Постельное белье**
- 2. Нательное белье для сна**
- 3. Нательное белье для повседневной носки**

**Какие ткани используют
для пошива ночных сорочек?**

ОТВЕТ

- 1. Хлопчатобумажные
ткани**
- 2. Шерстяные ткани**
- 3. Синтетические ткани**

**К каким изделиям по способу
носки относятся ночные
сорочки?**

ОТВ

ЕТ

1. Плечевое изделие

2. Поясное изделие



**Каким швом мы
обрабатывали
боковые срезы сорочки?**

**ОТВ
ЕТ**


- 1. Стачной шов в заутюжку**
- 2. Запашивочный шов**
- 3. Шов водгибку с закрытым срезом**


**Чем отличается деталь
переда
от детали спинки?**

- 1. Перед больше
спинки**
- 2. Спинка больше
переда**
- 3. Вырез горловины по
переду**



Техника безопасности





**Обработка нижнего
среза сорочки швом
вподгибку с закрытым
срезом**









Сирена
мечта
женска
модели
2013
Размер
36-38
38-40
40-42
42-44
44-46
46-48
48-50
50-52
52-54
54-56
56-58
58-60
60-62
62-64
64-66
66-68
68-70
70-72
72-74
74-76
76-78
78-80
80-82
82-84
84-86
86-88
88-90
90-92
92-94
94-96
96-98
98-100
100-102
102-104
104-106
106-108
108-110
110-112
112-114
114-116
116-118
118-120
120-122
122-124
124-126
126-128
128-130
130-132
132-134
134-136
136-138
138-140
140-142
142-144
144-146
146-148
148-150
150-152
152-154
154-156
156-158
158-160
160-162
162-164
164-166
166-168
168-170
170-172
172-174
174-176
176-178
178-180
180-182
182-184
184-186
186-188
188-190
190-192
192-194
194-196
196-198
198-200



ERF
Copoera
Associa
1988

ERF
Associa
1988

ERF
Associa
1988

ERF
Associa
1988

ERF
Associa
1988

ERF
Associa
1988

ERF
Associa
1988

ERF
Associa
1988

ERF
Associa
1988

ERF
Associa
1988

ERF
Associa
1988



Barcode
Cotton
MADE IN CHINA

MADE IN CHINA
Cotton & Polyester



Инструкционная карта

Обработка нижнего среза сорочки швом вподгибку с закрытым срезом.

1. Подогнуть нижний срез сорочки на изнаночную сторону на 5 мм, заметать подогнутый край;
2. Подогнуть первую подгибку еще раз на 1 см на изнаночную сторону, заметать.

Ширина второй подгибки 1 см.

3. Застрочить на 1-2 мм от края внутреннего подгиба, удалить нитки заметывания и приутюжить шов.

Ширина готового шва 1 см.



**Техник
а**

**безопаснос
ти**



Словар

Ь:

ШОВ

**вподгибку
Ширина**

шва



Физминутка



**Техник
а**



**ти
безопаснос**

Инструкционная карта

Обработка нижнего среза сорочки швом вподгибку с закрытым срезом.

1. Подогнуть нижний срез сорочки на изнаночную сторону на 5 мм, заметать подогнутый край;
2. Подогнуть первую подгибку еще раз на 1 см на изнаночную сторону, заметать.

Ширина второй подгибки 1 см.

3. Застрочить на 1-2 мм от края внутреннего подгиба, удалить нитки заметывания и приутюжить шов.
Ширина готового шва 1 см.



Проверка качества работы:

- 1.Ширина шва по низу сорочки ровная 1 см;**
- 2.Машинная строчка ровная, выполненная в край подгиба;**

Judit

Конец
урока



Презентацию подготовила:

**Учитель трудового обучения МБОУ
«Школы коррекции и развития
VIII вида»**

№44 г.Брянска

**КОЗЫРЬЯНОВА ИРИНА
ВАСИЛЬЕВНА**