

СУДОРОЖНЫЙ СИНДРОМ


Неотложная помощь на догоспитальном этапе

Генерализованный общий судорожный припадок
(grand mal- большой судорожный припадок)



Судорожный синдром

- Внезапный приступ непроизвольных, кратковременных сокращений скелетных мышц.
- Судорожный припадок может быть следствием эпилепсии, травмы головного мозга, острого отравления, острой дыхательной недостаточности, острого инфаркта миокарда, столбняка, острого перенервования.



- **Судорожный синдром** определяется как патологическое состояние, проявляющееся непроизвольными сокращениями поперечнополосатой мускулатуры.

- Локализованные
- Генерализованные
- Эпилептические
- Неэпилептические
- Быстрые (клонические)
- Тонические
- Смешанные

Клиника

- Прикусывание языка, непроизвольные мочеиспускания и дефекации.
- В постсудорожном состоянии характерны дезориентация, сопор, сон, кома, мидриаз, гипертермия, тахикардия, брадикардия, головная боль, гипертензия.

Неотложная помощь

1. Масочная ингаляция 100% кислорода (т.к. возникает острая гипоксия мозга).
2. Реланиум 0,5% раствор 0,1 мл/кг в/в или в/м, под язык (в корень уздечки), при отсутствии эффекта можно повторить через 10 минут в той же дозе (не больше 2-3 раз).
3. Уложить больного на спину, положив под голову валик. Освободить от стесняющей одежды. Повернуть голову набок, выдвинуть нижнюю челюсть, ввести роторасширитель, зафиксировать язык.
4. При повторном приступе судорог оксибутират натрия 20% 0,25-0,4 мл/ кг в/в или в/м (при отсутствии артериальной гипотонии) .

5. 3% раствор преднизолона 2-3 мг/кг. (в 1 мл-30 мг.)
в/в.

6. При условии доказанной гиперволемии! 1%
раствор лазикса 1 мг/кг/сутки в/в или в/м с целью
профилактики и лечения отека головного мозга.

Тактика: Доставка в стационар, если судорожный
припадок произошел в общественном месте;
впервые в жизни; при эпилептическом статусе; при
серии судорожных припадков – госпитализация в
профильное отделение, при не купируемых
судорогах – в ДРО

Обязательна госпитализация – дети до 1 года,
фебрильные судороги, дети с судорогами неясного
генеза, дети с судорогами на фоне инфекционного
заболевания.