




Отряд Хоботные (Proboscidea)



Предки слонов



Африканский и азиатский слоны



Африканский слон (род *Loxodonta*)



Африканский саванный слон
Африканский лесной слон



Африканские слоны. Ареал обитания

На начало XIX века: до
27 000 000 слонов;
Середина XIX века менее
10 000 000;
1930: 5 000 000—10 000 000;
1976—1979: 1 341 000;
1987: 764 000;
1989: максимум 609 000;
1991: 549 000—652 000;
1995: 286 000—580 000;
1998: 302 000—487 000;
2002: 402 000—660 000.





Африканский лесной слон (*Loxodonta africana cyclotis*)



Африканский саванный слон (*Loxodonta africana africana*)




$$I \begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & C & 0 \\ 0 & 0 & P \end{matrix} M \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{matrix}$$



Африканский слон



Индийский слон



Вверху Африканский слон (а) крупнее азиатского (б), у него вогнутая спина, больше уши, а на конце хобота имеются два пальцевидных отростка. У африканских слонов бивни есть и у самцов, и у самок, у индийских – только у самцов.

www.mlekopit.com



















Азиатский слон (*Elephas maximus*)

Индийский слон

Борнейский слон

Суматранский слон

Шри-ланкский слон



Азиатский слон. Ареал обитания

1900	Ок. 200 000
Конец 1970-х	25.000 — 36 000
1978	28 000 — 42 000
1983	30 000 — 40 000
1984	Менее 50 000
1990	34 000 — 56 000
1991	30 000 — 55 000
1995	Не более 50 000
1997	35 000 — 50 000
2003	30 000 — 40 000
2005	35 000 — 50 000



Шри-Ланкийский слон (*Elephas maximus maximus*)



Индийский слон (*Elephas maximus indicus*)



Суматранский слон (*Elephas maximus sumatranus*)



Слоны Борнео







На протяжении веков слонов в Юго-Восточной Азии использовали как верховых, тягловых и вьючных животных, чаще всего — на лесозаготовках, где слоны выполняли роль «живых кранов», перенося и грузя спиленные стволы деревьев: взрослый слон может поднимать до 300 килограммов



Приручѐнных слонов издавна использовали как боевую силу. Слоны играли важную роль и в культуре Индийского континента. В основных религиях Индии, индуизме и буддизме, эти животные занимают одно из важных мест и традиционно участвуют в религиозных церемониях.



В городе Маргейт-Сити (штат Нью-Джерси) есть здание в виде огромного слона, известное как «слониха Люси». По всем основным внешним признакам (форма туловища, головы, ушей) Люси является индийским слоном, однако у неё есть бивни, которых у настоящих индийских слоних не бывает. Здание было выстроено в 1882 году с целью привлечения туристов.