

**С.Д.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА
УНИВЕРСИТЕТІ**



**КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА**

№2 Акушерлік іс және гинекология кафедрасы

Тақырыбы: *Дамымаған түсік*

ТЕКСЕРГЕН:

ОРЫНДАҒАН: САҒЫНДЫҚОВА Н.Т

ФАКУЛЬТЕТ: ЖАЛПЫ МЕДИЦИНА

ТОБЫ: 003-02Қ

ЖОСПАРЫ


- Кіріспе
- Негізгі бөлім
 - *Жалпы түсінігі*
 - *Негізгі себептері*
 - *Диагностикасы*
- Қорытынды
- Пайдаланылған әдебиеттер

ДАМЫМАҒАН ЖҮКТІЛІК

- Жетілмей қалған немесе дамымай қалған жүктілік (замершая беременность)- жатырдағы ұрықтың жүктілік барысында 28 аптаға дейін дамымай қатып қалып,тіршілік етуін тоқтатуы.
- Жүктіліктің бұл сәтсіз кезеңі алғашқы триместрде 12-13 апталарында көптеп кездеседі.

ЭТИОЛОГИЯСЫ

- Генетикалық себептер
- Жатыр аномалиясы,миомасы
- Стресс
- Иммунды немесе аутоиммунды себептер
- Инфекция
- Эндокринді себптер



КЛАССИФИКАЦИЯ

- *Басталған түсік;*
- *Болып жатқан түсік;*
- *Толық емес түсік;*
- *Толық түсік.*

□ **Басталған түсікте:**

- Жатыр қабырғасынан жұмырқа жасушасының бөліктік ажырауы;
- Қанды бөліністер;
- Жатыр мойны қысқарған;
- Іштің төменгі аймағында толғақ тәрізді ауру сезімі;

□ **Болып жатқан түсікте:**

- Жатыр мойын саусақ өткізеді;
- Жұмыртқа жасушасын анықталады;
- Айқын қан кету;
- Іштің төменгі аймағында толғақ тәрізді ауру сезімі

- **Толық емес түсікте :**
- Жатыр қуысына ұрық қуылады;
- Жатыр қуысында децидуальды қабық пен хорионның бөлігі қалады;
- Қанды бөліністер;
- Жатыр мойны қалыпты консистенцияда;
- Іштің төменгі аймағында толғақ тәрізді ауру сезімі
- **Толық түсікте:**
- Сирек жағдайларда, жүтіліктік бастапқы кезеңінде ұрық жасушасы жатырдан толық қуылады;
- Жатыр денесі жиырылады;
- Жатыр мойны қалыпты;

ДАМЫМАЙ ҚАЛҒАН ЖҮКТІЛІКТІҢ СЕБЕПТЕРІ

Себептері көп. Мысалы, жүктіліктің алғашқы триместрінде жүкті әйел қатты тұмауратса, жейтін тамағы құнарсыз болса, жыныс жолдары арқылы инфекция жұқтырса, әйелдің бойында генетикалық ақаулар болса, гормондық ауытқушылықтар болса (эстроген және прогесторон гормондары арасындағы тепе-теңдіктің бұзылуы), стрестік жағдайларда антидепрессанттар қолданылса, спиртті ішімдіктер, есірткі заттары және темекі секілді зиянды заттар пайдаланылса, зиянды ортада жұмыс істейтін болса, ұрықтың жетілмей қалуы мүмкін.

Жұғуы мүмкін инфекциялардың қатарына мына кеселдерді жатқызуға болады: цитомегаловирус, герпес, хламидиоз, токсоплазмоз, микоплазмоз, қызылша және т.б.

Екінші триместр мен үшінші триместрдің басында болуы мүмкін жетілмеген жүктіліктің себебі зиянды орта болады.



КЛИНИКАЛЫҚ КӨРІНІСТЕРІ

- Жүктіліктің ерте кезеңдерінде дамымаған ұрықтың ешқандай клиникалық көріністерін анықтай алмаймыз. Соңына қарай, уақыт өте дамымаған жүктіліктің көріністеріне ұстама тәрізді ауру сезімімен, қан аралас көріністермен білінеді. Ең басты белгілерінің бірі іштегі қозғалыс сезімінің болмауы.
- Ерте кезеңде жүкті әйелде токсикоз белгілері болса, токсикоздың бірден тоқтауы және де сүт бездерінің ауру сезімінің жоғалуы көрінеді.

ДИАГНОСТИКАСЫ

- Дамымыған жүктілікті 3 әдіспен диагностика жасаймыз:
- -ХГЧ ге қан анализі
- -Гинеколог қабылдауында болу
- -УДЗ
- Дамымаған жүктілікте ХГЧ деңгейі қалыптыдан төмен,УДЗ ұрықтың жүрек соғысы анықталмайды.Ал гинекологиялық тексеруде жатыр өлшемінің жүктілік уақытына сәйкес келмеуі.

ЖАТЫРДЫ ӨЛІК ҰРЫҚТАН ТАЗАРТУ ЖӘНЕ ЕМДЕУ

- Тазарту дегеніміз емдеудің алғашқы кезеңі.
- Екінші кезеңі тазартудан кейінгі емделу-сауығудан тұрады.Емдеудің бекітілген стандарты жоқ.Дәрігерлер ұрықтың дамымай қалуына себеп болған жағдайларды анықтап барып,тиісті емді бекітеді.Дәрігердің көмегінсіз ешқандай дәрі дәрмекті өз бетінше қабылдау жүргізілмеу керек.Егер уақытылы анықталса,ұрықтың өз бетімен сыртқа шығуын күтеді.Ал егер,ұрықтың өліп қалғанын білмей екі үш апта уақыт өткізіп алған әйел болса,оның денсаулығына да,қауіп төнуі ықтимал.Өйткені өлі ұрық токсинге айналып,әйелдің қанына қосылып кетеді,денесіне тарайды.Ондай жағдайда жатырды тазалағаннан соң әйелге емдәм жасалады.

-
- Әдетте жатырды тазалау, дәрі дәрмектердің көмегімен немесе вакуумды аспиратор құралының көмегімен іске асады. Жатырда қалып қойған өлі ұрықты алып тастамаса, жатырды қабіынып кетуі әбден мүмкін. Сол себептен дамымай қалған жүктіліктің мәселесін уақыт жоғалтпай шешіп ал қажет. Дер кезінде әрекет етіп, емделуге кіріссеңіз келесі жүктілік сәтті болуы мүмкін.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

- **Гинекология**, Авторлары: Под ред. В.И. Кулакова, И.Б. Манухина, Г.М. Савельевой, 993-997беттер.
- <http://www.eurolab.ua/diseases/219/>
- http://medsecret.net/akusherstvo/nevynas_hivanie-beremennosti/231-samoproizvolnyj-abortion-vykidysh