

Флегмона орбиты.



Флегмона орбиты

это острое гнойное воспаление с инфильтрацией, некрозом и гнойным расплавлением орбитальной сетчатки.



Патогенез

Процесс начинается с тромбоваскулита сосудов орбиты и образования вокруг них вначале небольших, затем сливающихся .

Причины

Чаще всего возникает при синуситах.

Вследствие метастазирования гнойных эмболов из других очагов инфекции (фурункул и карбункул носа и лица и тд)

Клиника

- Синдром интоксикации.
- Кожа век гиперемирована, напряжена, веки отечны, глазная щель закрыта, и открыть ее почти невозможно.
- Ограничивается подвижность глазного яблока, нарастает хемоз конъюнктивы, экзофтальм, вплоть до амавроза.
- неврит с преобладанием застойных явлений и тромбозом вен сетчатки.

Осложнения

- тромбофлебит поперечного, верхнего продольного и пещеристого синусов,
- Кератопатия,
- Нейропатия,
- Менингит,
- Орбитальный абсцесс.
- Окклюзия ЦАС.

Лечение

- На первых этапах оказания помощи показано вскрытие глазницы на глубину до 5 см не только в стадии флюктуации, но и в стадии воспалительного отека. Разрез производят - наружном отделе орбиты. В него вводят турунду с гипертоническим раствором или антибиотиком, которую меняют ежедневно.
- Внутри назначают (инъекционно) АБ широкого спектра действия,
- дезинтоксикационные лекарственные средства,
- сульфаниламидные и антигистаминные препараты,
- витамины В, витамин С.
- В некоторых случаях назначают осмотерапию, гемотрансфузии, вводят антикоагулянты.

**Спасибо за
внимание!**