

Продукция для защиты и декорирования минеральных поверхностей





- **Краска «INTERIOR»**
- **Краска «FACADE»**
- **Грунтовка акриловая**
- **Краска «WHITE»**

- **Краска «Ice WHITE»**
- **Краска «Extra LATEX»**
- **Краска «Multi FACADE»**

Почему нужно покупать продукцию наших торговых марок

ТМ «TRIORA» - это «Качество выше цены».

Это торговая марка с высоким уровнем узнаваемости, доверия потребителя и стабильной репутацией, заслуженной годами. Под этой торговой маркой производится продукция европейского уровня качества и преимущественно на европейском сырье. Продукция этой торговой марки обеспечивает отличный результат и отвечает запросам даже самых требовательных потребителей.

ТМ «ЗЕБРА» - это «Продукция как для себя».

Это наиболее узнаваемая торговая марка с 18-летней репутацией. Под этой торговой маркой производится продукция с отличными декоративными, защитными и эксплуатационными свойствами «как для себя». Продукция этой торговой марки предназначена для получения удовольствия от использования продукта при умеренной цене.

ТМ «Super Star» - это «Достаточное качество за низкую цену».

Это продукция хорошего качества по низкой цене. Это заведомо недооцененная продукция, призванная выполнить социальную функцию предприятия в удовлетворении потребностей потребителей не готовых или не имеющих возможность заплатить полную стоимость продукта.

ТМ «Fixator» -«Мертвая хватка»

Торговая марка, специализированная на клеевой группе. В состав входят продукты «монтажного» и общестроительного назначения. Торговая марка призвана удовлетворить потребности в качественном монтаже и склеивании поверхностей.



TRIORA

СМЕТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

- Доверие к бренду – «отлично»
 - Знание – «отлично»
- Ценовой сегмент – «средний+»
- Доверие к бренду – «хорошо»
 - Знание – «отлично»
- Ценовой сегмент – «средний»
- Доверие к бренду – «нормально»
 - Знание – «плохо»



ой сегмент – «ЭКОНОМ»

Подготовка поверхности:

- Грунтование
- Шпатлевание



Грунтовки –
грунтование,
укрепление
поверхности.

ТМ «TRIORA»



ТМ «ЗЕБРА»



ТМ «Super Star»



UNI-ГРУНТ глубокого
проникновения

Акриловая грунтовка

Akril GRUND

Ценность продукта

- Для ответственных работ
- Выравнивает водопоглощение;
- Снижает расход наносимых на поверхность красок;
- Увеличивает долговечность финишного покрытия;
- Концентрированная.

- Выравнивает впитывающую способность поверхности;
- Снижает расход наносимых красок;
- Не желтеет;
- Быстро сохнет.

- Выравнивает впитывающую способность поверхности;
- Снижает расход наносимых красок;
- Быстро сохнет;
- Не имеет недостатков дешевых грунтовок с применением разбавленной дисперсии ПВА, дающей со временем всё большую желтизну*

Область
применения

Внутри и снаружи помещения

Ассортимент
фасовок

1л, 5л, 10л

1л, 5л, 10л

1л, 5л, 10л

Расход:

5-10м²/л

Основное отличие
–
количество
проходов
грунтовкой

Достаточно 1 слоя (в
некоторых случаях можно
развести 2:1)

Достаточно 1-2 слоя


Необходимо не менее 2-3
слоев

Грунтовка глубокого проникновения ТМ TRIORA

Грунтовка – специального назначения.



Ценность продукта



- Рекомендуется для подготовки непрочной (осыпающейся) поверхности под штукатурку, шпатлевку;
- Используется дисперсия с мелкими частицами;
- Проникает в пористые поверхности на глубину до 5 мм;
- Концентрированная - можно разводить 1/1 и даже 1:2 на нормально впитывающих поверхностях;
- Универсальна в применении;
- Создает прочный эластичный слой, выравнивает водопоглощение;
- Снижает вероятность появления «высолов»;
- Снижает расход наносимых на поверхность красок;
- Применяется внутри и снаружи помещений;
- Защищает штукатурку и шпаклевку от растрескивания, за счет сплошного слоя который не дает стене принудительно впитывать влагу со шпаклевки и штукатурки
Свойство глубокого проникновения легко проверяется липкостью грунтовки на пальцах

Область применения:

Внутри и снаружи помещения

Фасовки

1л, 5л, 10л

Конкуренты

Dufa Expert «Aciril-hidrosol»

Грунтовки –
специального
назначения.

Гидроизоляционная грунтовка
ТМ «TRIORA»



Биозащитное средство
ТМ «TRIORA»



Ценность продукта

- Идеальна для влажных, сырых помещений подвергающиеся длительному воздействию воды (бассейны, душевые и ванные комнаты) - не дает влаге проступать внутрь поверхности и соответственно разрушатся от воздействия влаги (растрескивание, подрыв шпатлевки);
- Идеальна для грунтования шифера перед покраской;
- Обладает высокой водостойкостью;
- 1-й слой для качественной гидроизоляции;
- Создает прочный эластичный слой, стойкий к щелочам — может наноситься на свежие штукатурки;
- Продлевает срок эксплуатации покрытия;
- Может применяться как добавка в цементные растворы.

- Предназначено для устранения микроорганизмов:
 - грибка,
 - плесени;
- Помогает устранить вышеперечисленные проблемы в сырых помещениях;
- Готовый препарат на водной основе;
- Активные вещества препарата глубоко проникают в поверхность, очищая ее от грибков и плесени;
- Применяется внутри и снаружи помещений.

Область применения

Внутри и снаружи помещения

Фасовки

5л, 10л

1л, 5л

Аналоги

Ceresit

Ceresit, Alpina

ШПАТЛЕВКИ – выравнивание поверхности

«ФИНИШНАЯ» ТМ TRIORA



«ФАСАДНАЯ» ТМ TRIORA



Особенности

- Не требует тщательного грунтования, как гипсовые шпатлевки, так как в составе шпатлевки уже есть дисперсия;
- Не «очень мягкая» шлифовка оберегает от случайной «перешлифовки» и соответственно последующего «дошпаклевывания».

Ценность продукта

- Идеально белая;
- Наполнитель из микронизированного мрамора;
- Идеально подходит для финишного выравнивания стен;
- Ложится слоем до 1мм;
- Удобна в нанесении. Легко шлифуется;
- Можно наносить методом безвоздушного распыления, что облегчает работу на больших площадях.

- Идеальна для фасадных работ, выравнивания стыков гипсокартонных плит (с применением бандажной ленты);
- Можно наносить слоем до 5 мм;
- Не растрескивается;
- Идеальна для создания декоративных структур на поверхности;
- Обладает высокой водостойкостью;
- Рекомендуется для кухонь и ванн, и прочих помещений с повышенной влажностью;
- Можно наносить методом безвоздушного распыления;

Область применения

Для внутренних работ.

Внутри и снаружи помещений.

Фасовки

0,8кг, 1,5 кг, 5кг, 16кг

0,8кг, 1,5 кг, 5кг, 16кг

Аналоги

Aura Luxpro, Eco Kristal


Финишная отделка поверхности:

- Краски
- Штукатурки
- Декоративные материалы



Важнейший показатель для водных красок:
стойкость к мокрому истиранию (по европейском
стандарту DIN EN 13300)

Наглядная разница для каждого класса истирания:



Колеровка:

Продукция для минеральных поверхностей: краски, штукатурки не могут существовать на рынке и быть востребованными без возможности колеровки!

Мы используем - единственную в Украине серию колорантов.

Её особенности:

– экологичность! Она соответствует все самым современным и строгим европейским нормам! Аналогов этим колорантам в Украине – нет!

– наличие специальных светостойких колорантов, дающий гарантию за



ивания



Краски ПОТОЛОЧНЫ Е

ТМ «TRIORA»



ТМ «ЗЕБРА»



ТМ «Super Star»



Продукт	Краска «Ультрабелая» Для потолков	Краска «WHITE» Для стен и потолков	Краска «Ice WHITE» Для стен и потолков
Колеровка	-	в КС (Р и Т цвета)	Ручная
Ассортимент фасовок	1л, 3л, 10л	1л, 2,5л, 5л, 10л	1,4кг, 4кг, 7кг, 14кг
Укрывистость (расход)	6-8м ² *	5-7м ² *	5-7 м ² *
Стойкость к мытью по ДСТУ EN 13300	4 класс	5 класс	5 класс
Титан (отвечает за укрывистость краски)	Европа + Применяются специальные оптические ультрамарины, что дает максимальную белизну	Европа	Украина
Ценность продукта	<ul style="list-style-type: none"> • Ультрабелая; • Удобно наносится ; • Не разбрызгивается, что идеально для потолков • Обладает высокой паропроницаемостью – позволяет стенам 	<ul style="list-style-type: none"> • Для стен и потолков не требующих мытья; • Высокая адгезия к поверхности; • Отличается экономичным расходом; 	<ul style="list-style-type: none"> • Для стен и потолков не требующих мытья; • Удобно наносится • Позволяет стенам «дышать»;

Краски интерьерн ые

ТМ «TRIORA»



ТМ «ЗЕБРА»



ТМ «Super Star»



Краска «Матовая»
для спален и гостинных

Краска «INTERIOR»

«Extra LATEX»

Ценность продукта

- Стойкая к мытью;
- Можно применять в детских дошкольных, медицинских учреждениях, в помещениях пищевой промышленности;
- Тиксотропна;
- Бархатистая фактура нивелирует незначительные неровности;
- Обладает высокой паропроницаемостью
- Отличается экономичным расходом;

- Хорошо моется;
- Матовая, бархатистая фактура нивелирует незначительные неровности;
- Позволяет стенам дышать;

- Бархатистая фактура нивелирует незначительные неровности;
- Обладает высокой паропроницаемостью
- Отличается экономичным расходом;
- Легко наносится;

Колеровка

в КС (Р и Т цвета)

в КС (Р и Т цвета)

Ручная

Ассортимент
фасовок

1л, 3л, 10л

1л, 2,5л, 5л, 10л

1,4кг, 4кг, 7кг, 14кг

Укрывистость
(расход)

8-10м² *

6-8 м² *

7-9 м²*

Стойкость к мытью по
ДСТУ EN 13300

2 класс

3 класс

4 класс (стойкая к сухому
истиранию и редкой
влажной уборке)

Титан (отвечает за
укрывистость краски)

Европа

Европа

Украина

Аналоги

KOLORIT, ALPINA, AURA luxpro

SNEIZKA, DUFA, MGF


DekArt, ДНЕПР-КОНТАКТ,
PROFILUX. Rolax

* Колерованной краски на подготовленной гладкой поверхности;

Отличия матовых и глянцевых красок

Матовая поверхность

СВЕТ



поверхность

- Скрывает мелкие дефекты и неровности поверхности, так как слабо отражает свет
- Стойкие к мытью

Глянцевая поверхность

СВЕТ



поверхность

- Высокая степень блеска
- Стойкость к загрязнению
- Очень легко моется
- Подчеркивает фактуру

Краски «С блеском»	Краска шелковисто-матовая ТМ «TRIORA» 	Краска полуматваяТМ «TRIORA» 
Сфера применения	Идеальна для окраски детских, офисных помещений, коридоров;	Идеальна для кухонь и ванных;
Ценность продукта	<ul style="list-style-type: none"> •Отлично моется; •С шелковистым блеском; •Подчеркивает фактуру при окраске обоев; •Обладает высокой укрывистостью; • Тиксотропна – не разбрызгивается; •Удобна в нанесении. Быстро сохнет 	<ul style="list-style-type: none"> •Стойкая к многократному мытью; •Полуматовая. •Идеально подчеркивает фактуру поверхности; •Имеет высокую адгезию - может наноситься на старые алкидные (ПФ) покрытия; •Удобна в нанесении. Быстро сохнет.
Блеск	Шелковисто-матовая	Полуматовая
Колеровка	Пастельные и <u>насыщенные цвета</u> (940шт)	Пастельные и насыщенные цвета (708шт)
Стойкость к мытью	1 класс	1класс
Расход	10-12м ² *	10-12м ² *
Фасовки	1л, 3л, 10л (белая и TR-база)	3л, 10л (белая)
Состав	99% используемого сырья - Европа	
Конкуренты	KOLORIT, AURA luxpro, Alpina	KOLORIT, AURA luxpro, SNEIZKA

* Колерованной краски на подготовленной гладкой поверхности;

Краски фасадные	Краска ФАСАДНАЯ ТМ «TRIORA»	Краска «FACADE» ТМ «ЗЕБРА»	Краска «Multi FACADE» ТМ «Super Star»
<p>Ценность продукта</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Идеальна для окраски фасадов; •Образует надежную пленку на поверхности; •Атмосферостойкая, высокая водостойкость; •Паропроницаема; •Экономична; •Удобна в нанесении; 	<ul style="list-style-type: none"> •Устойчива к атмосферным воздействиям; •Высокая водостойкость; •Высокая укрывистость; •Проста в работе. 	<ul style="list-style-type: none"> •Рекомендована для фасадов и интерьеров; •Стойкая к мытью; •Паропроницаемая; •Удобна в нанесении. Не разбрызгивается;
<p>Срок службы (декоративные свойства)</p>	<p>До 7 лет</p>	<p>До 4-5 лет</p>	<p>1-2 года</p>
<p>Колеровка</p>	<p>в КС (940 цветов)</p>	<p>в КС (Р и Т цвета)</p>	<p>Ручная</p>
<p>Ассортимент фасовок</p>	<p>1л, 3л, 10л</p>	<p>1л, 2,5л, 5л, 10л</p>	<p>1,4кг, 4кг, 7кг, 14кг</p>
<p>Укрывистость (расход)</p>	<p>«2 класс» <u>при 7м²</u> 6-8м²</p>	<p>«2 класс» <u>при 6м²</u> 5-7 м²</p>	<p>«3 класс» <u>при 6м²</u> 5-7 м²</p>
<p>Стойкость к мытью по ДСТУ EN 13300</p>	<p>1 класс</p>	<p>2 класс</p>	<p>3 класс</p>
<p>Титан (отвечает за укрывистость)</p>	<p>Европа</p>	<p>Европа</p>	<p>Украина</p>
<p>Аналоги</p>	<p>KOLORIT, ALPINA, AURA luxpro</p>	<p>SNEIZKA , DUFA, MGF</p>	<p>DekArt, PROFILUX, Rolax</p>

Цвета: зелёный и красно-коричневый

Краска
специального
назначения

Краска для шифера



Ценность
продукта



- Идеальная для окраски шифера, цементно-песчаной черепицы, бетонных крыш и цоколя;
- Образует полуматовое покрытие;
- Образует светостойкое и атмосферостойкое покрытие;
- Придает особую устойчивость к мытью;
- Подходит для окрашивания бетонных заборов;
- Обладает высокой водостойкостью;
- Высокая адгезия и укрывистость;

Цвет

Красно-коричневый, зеленый

Блеск

Полуматовый

Фасовка

10л

Конкуренты

Alpina

Декоративные материалы

«TOP LASUR» декоративное покрытие ТМ «TRIORA»

Ценность продукта



Предназначена для финишного декоративного оформления окрашенных стен и фактурных штукатурок и обоев под покраску.

- С помощью специальных инструментов можно создать множество декоративных эффектов;
- Предназначена для финишного декоративного покрытия окрашенных стен, штукатурок, структурных покрытий, обоев по покраску;
- Идеальна для окрашивания и перекрашивания обоев;
- Легко тонирует популярные пенополистирольные элементы: молдинги, потолочные фриззы и т.п.;
- Также возможно использовать в качестве дополнительного декоративного покрытия по декоративному камню и кирпичной кладке;
- В 3 раза экономнее красок - расход 15 м²/л.

Цвет

Золото, серебро, перламутр.
Колеруется в 21 уникальный цвет в КС.

Блеск

Шелковистый

Фасовка

1л

Аналоги

Alpina, Feidal

Краска-грунт под штукатурку ТМ «TRIORA»

Ценность продукта



- В качестве наполнителя используется кварцевый песок;
- Обязательный слой перед нанесением декоративных штукатурок и структурных красок;
- Увеличивает адгезию к поверхности, создавая шероховатую поверхность;
- Хорошая паропроницаемость;
- Можно использовать для консервации строительных объектов на осенне-зимний период;
- Легко и удобно наноситься. Быстро сохнет;
- Применяется внутри и снаружи помещений.

Цвет

Белый, Колеруется в цвета Р, Т и D, а также по Фасадному каталогу

Фасовка

10л

Конкурененты

Ceresit, Dufa, Feidal



Идеальна для создания различных фактур на поверхности, с помощью структурных валиков, шпателей или специального инструмента для декора.

- Образует характерную однородно-шероховатую поверхность;
- Обладает высокой адгезией к поверхности;
- Содержит воск – создает на поверхности «эффект лотоса»;
- Образует атмосферостойкие, влагостойкие покрытия, устойчивые к механическим нагрузкам;
- Отличается хорошей паропроницаемостью;
- Легко и удобно наноситься, структурируется;
- Применяется внутри и снаружи помещений.

Цвет

Белый, Колерується в цвета (Р, Т и D), Фасадний каталог

Фасовка

10л

Конкуренты

Ceresit, Dufa, Feidal

Структурные штукатурки

Декоративная структурная штукатурка «короед» ТМ «TRIORA»

Декоративная структурная штукатурка «барашек» ТМ «TRIORA»



Ценность продукта

- Высокая атмосферостойкость покрытия;
- Влагостойкое, твердое покрытие;
- Содержит воск, повышающий водоотталкивание и создающий на поверхности «эффект лотоса»
- Высокая эластичность, обеспечивающая стойкость к микротрещинам;
- Паропроницаемая;
- Стойкая к механическим нагрузкам;
- Применяется внутри и снаружи помещений;
- Легко структурируется.

Цвет

Белый, Колеруется в цвета (P, T и D), по Фасадному каталогу

Тип структуры

«Барашек»

«Короед»

Размер зерна

1-1,5мм

1-1,5мм; 2-2,5мм

Фасовка

20кг

20кг

Конкуренты

Ceresit, Dufa, Feidal

Адгезивы





• АДГЕЗИВЫ

- Мальва
 - КС 3
 - Бустилат
 - ПВА
 - Жидкое стекло
- ЗЕБРА
 - Клей для пенополистирола
- TRIORA
 - Универсальный клей для обоев
 - Клей для флизелиновых обоев
- FIXATOR
 - Герметик акриловый
 - Герметик силиконовый
 - Герметик силиконовый санитарный
 - Жидкие гвозди Экспресс
 - Жидкие гвозди Сверхсильные

Клея общестроительного назначения



Клея общестроительного назначения	ПВА ТМ «Мальва»	БУСТИЛАТ ТМ «Мальва»	КС-3 ТМ «Мальва»	Жидкое стекло ТМ «Мальва»
Ценность продукта	Предназначается: <ul style="list-style-type: none"> • для склеивания бумаги, картона, изделий из древесины, кожи и ткани, не контактирующих с водой; • линолеума на войлочной основе, облицовочных плиток при ремонте; • применяется как добавка в цементные и меловые растворы. 	Предназначен для склеивания: <ul style="list-style-type: none"> • дерева; • линолеума на войлочной и тканевой основе; • керамической плитки; • бумаги. 	<ul style="list-style-type: none"> • Отлично приклеивает паркет, линолеум на основе, керамические плитки, дерево; • После размораживания сохраняет свои свойства; • Не горюч. 	Применяется для : <ul style="list-style-type: none"> • заполнения щелей и пустот в стенах и перекрытиях; • для грунтования поверхности стяжки; • для гидроизоляции колодцев; огнестойкой обработки, • приготовления кислотостойких растворов. • Взрывобезопасен; • Не горит; • Без запаха; • Допустима транспортировка и хранение при отрицательных температурах.
Ассортимент фасовок	1кг, 2кг, 5кг	1,3кг, 2,5кг	1,5кг, 3кг, 7кг, 15кг	1,3кг, 2,5кг, 7кг
Прочность при отрыве: кгс/см ²	7-10	7,1	10	-

Герметики



Монтажные клея



ГЕРМЕТИКИ	TM FIXATOR	универсальный TM FIXATOR	санитарный TM FIXATOR
Ценность продукта	<ul style="list-style-type: none"> • Универсальный уплотнитель для заполнения трещин в строительстве; • Атмосферостойкий; • Устойчив к УФ-излучению; • Образует прочный эластичный шов, который можно мыть. 	<ul style="list-style-type: none"> • Широкая сфера применения; • Хорошая адгезия к многим поверхностям • Устойчив к резким перепадам температуры окружающей среды (от -20°C до +75°C) и УФ-излучению; • Можно окрашивать водно-дисперсионными, масляными, пентафталевыми красками и эмалями; • Образует эластичный шов, который можно мыть. 	<ul style="list-style-type: none"> • Содержит противогрибковые добавки; • Атмосферостойкий; • Устойчив к УФ-излучению; • Выдерживает диапазон температур от -50°C до +120°C; • Образует прочный эластичный шов; • Устойчив к большинству современных моющих средств; • Высокая адгезия к чистому стеклу, керамической плитке, к большинству глазурованных непористых поверхностей и анодированному алюминию; • Не подходит для пористых поверхностей (бетон и т.п.)
Область применения	Для герметизации швов при монтаже окон и дверей, при остеклении балконов, лоджий, теплиц, оранжерей, для герметизации швов между панелями из гипсокартона.	Для строительных работ и работ по остеклению: герметизация окон и дверей, витрины, рекламные щиты, водостоки и водопроводы, трубопроводы отопления, вентиляции и кондиционирования, изоляция электрокабелей.	Для соединения ванн, раковин, душевых, кухонной мебели, унитазов, керамической плитки;
Фасовки	280мл	280мл	280мл
Цвет	Белый	Белый, прозрачный	Белый, прозрачный

Жидкие гвозди	Жидкие гвозди Экспресс ТМ «FIXATOR»	Жидкие гвозди Сверхпрочные ТМ «FIXATOR»	Клей для пенополистирола ТМ ЗЕБРА
Ценность продукта	<ul style="list-style-type: none"> • Используется на горизонтальных и вертикальных поверхностях; • Термостойкость после отверждения от -15°С до +80°С; • Не содержит вредных растворителей; • Не желтеет, прочный, эластичный. 	<ul style="list-style-type: none"> • Используется на горизонтальных и вертикальных поверхностях; • Термостойкость после отверждения от -15°С до +80°С; • Не содержит вредных растворителей; • Не желтеет, прочный, эластичный. 	<ul style="list-style-type: none"> • Готов к применению; • Легко очищается с поверхности и инструмента; • Не требует выдержки перед приклеиванием; • Нанесение клея возможно: точечное и по всей поверхности; • Рабочее время для коррекции - до 50 минут; • Без резкого запаха;
Область применения	Для эффективного склеивания различных строительных материалов без применения гвоздей, шурупов и пр.;	<i>Для сверхпрочного</i> склеивания различных строительных материалов без применения гвоздей, шурупов и пр.;	Для приклеивания декоративных элементов, потолочных и изолирующих плит из пенопласта, материалов на волокноно-синтетической основе
Фасовки	280мл	280мл	280мл, 1 кг
Цвет	Белый	Белый, прозрачный	Белый
Аналоги	Lacrisil, Композит, Титан	Lacrisil, Композит, Титан	Lacrisil, Композит, Титан

Обойные клея



Обойный клей	Клей универсальный ТМ TRIORA	Клей для флизелиновых ТМ TRIORA
Область применения	для всех видов бумажных (легких, тяжелых, плотных, моющихся) и виниловых обоев.	•Для всех типов обоев на нетканой флизелиновой основе, тяжелых виниловых обоев на флизелиновой основе под покраску и без.
Ценность продукта	<ul style="list-style-type: none"> •Не образует комков; •Хорошая скользящая способность – возможность коррекции стыков; •Готовность к использованию через 3 минуты; •Возможность хранения готовой смеси до 8 дней в закрытой таре; •При демонтаже обои легко снимаются с поверхности; •Не желтеет со временем; 	<ul style="list-style-type: none"> •<u>Наносится непосредственно на стену;</u> •Не образует комков; •Хорошая скользящая способность - возможность коррекции стыков; •Готовность к использованию через 10 минут; •Возможность хранения готовой смеси до 8 дней в закрытой таре; •При демонтаже обои легко снимаются с поверхности; •Не желтеет со временем;
Состав	<ul style="list-style-type: none"> •Производится в Великобритании; •В состав входит только высококачественный модифицированный крахмал; <i>*Не содержит КМЦ и прочих удешевляющих добавок.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> •Производится в Великобритании; •В состав входит только высококачественный модифицированный крахмал и дисперсия ПВА, что дает возможность приклеивать тяжелые типы обоев; <i>*Не содержит КМЦ и прочих удешевляющих добавок.</i>
Фасовки	250гр	250гр
Расход	8-10рулонов	8-10рулонов
Аналоги	Metilan, Quelid	Metilan, Quelid



**СПАСИБ
О!**