

Государственное автономное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования  
Республики Крым  
«Евпаторийский медицинский колледж»

# **ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМУ: ПРИЕМЫ ГЕЙМЛИХА**

Подготовила студентка 3-4  
Васильчук А.И.

# ПЛАН

- Прием Геймлиха
- Последовательность действий
- Дети раннего возраста

# Приём Геймлиха

Помощь направлена на выталкивание инородного тела из дыхательных путей.

Предварительно необходимо попросить кого-либо вызвать **«скорую помощь»!**


# Последовательность действий

## **Пострадавший в сознании**

- Подойти сзади.
- Проксимальной частью ладони (ближе к запястью) нанести 3-4 отрывистых удара по позвоночнику на уровне верхнего края лопаток.

## ***Если это не возможно:***

- Подойти сзади
- Обхватить пострадавшего обеими руками.
- Поместить кулак руки на эпигастральную область пострадавшего, прикрыв кулак ладонью другой руки.
- Прижать пострадавшего к себе, производить отрывистые толчки в направлении спереди назад и снизу вверх.
- Проверить : выпало ли инородное тело в ротовую полость.



## **Пострадавший без сознания (дыхательные движения отсутствуют)**

- Встать на колени сбоку от пострадавшего, лежащего на спине.
- Взяв за руки, повернуть на бок, лицом к себе.
- Удерживая одной рукой в таком положении, ладонью второй руки нанести 3-4 отрывистых удара по спине между лопатками.
- Повернуть на спину, проверить рот.

### ***Если эффекта нет, использовать приём Хеймлиха:***

- Стать на колени сбоку (пострадавший на спине), а можно сесть «верхом» на колени пострадавшего.
- Положить ладонь одной руки на эпигастральную область, ладонь другой – на тыльную поверхность первой.
- Резко надавить 3-4 раза обеими руками на эпигастральную область по направлению спереди назад и снизу вверх.
- Проверить: выпало ли инородное тело.
- Провести пострадавшему ИВЛ.
- Проконтролировать пульс на сонной артерии.





## Дети раннего возраста

- Уложить ребёнка вниз лицом на свою левую руку и левое бедро (слегка согнув ногу в коленном суставе).
- Прижимая ножки ребёнка плечом и предплечьем левой руки к своему туловищу, опуская голову ребёнка вниз, правой рукой нанести несколько ударов по спине.
- Грудного ребёнка поместить на предплечье своей руки вниз головой, удерживая его в таком положении за плечики и нанести 3-4 удара по межлопаточной области.
- При наличии противопоказаний провести ребёнку ИВЛ и непрямой массаж сердца!!!
- Ребёнка можно удерживать за ножки головой вниз (только кратковременно) и постукивать в этом положении по спине.
- Детям старшего возраста проводить помощь как взрослым.



## Самопомощь:

- Инородное тело может выйти с кашлем. Сначала глубоко вдохнуть.
- Можно обеими руками надавить на эпигастральную область, или резко наклониться вперед, упираясь животом в спинку стула и перевешиваясь через неё (повышение давления в брюшной полости через диафрагму, давить на грудную клетку) происходит выталкивание инородного тела.





**Спасибо  
за  
внимание!**