





**1 декабря  
Всемирный день  
борьбы с синдромом  
приобретенного  
иммунодефицита  
(СПИД).**



Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 г., отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД).



**«Положить конец  
эпидемии СПИДа в  
рамках Целей  
устойчивого развития»  
такая тема выбрана в  
этом году ЮНЭЙДС для  
проведения кампании  
Всемирного дня борьбы  
со СПИДом 1 декабря  
2015года.**





## Путь заражения

- при половом акте с  
человеком, зараженным  
ВИЧ



## Путь заражения

- при использовании игл для  
внутреннего введения  
лекарств и наркотиков,  
которыми ранее пользовался  
ВИЧ – инфицированный



## Путь заражения

- при переливании  
зараженной донорской  
крови



## Путь заражения

- внутриутробно от  
зараженной матери к  
ребёнку





## ВИЧ не передаётся

- при рукопожатии,
- при дыхании,
- кашле,
- чихании,
- при поцелуях







## ВИЧ не передаётся

- при совместной еде,
- использовании общей посуды,
- столовых приборов





## ВИЧ не передаётся

- через предметы общего пользования (за исключением бритвенных приборов)




## ВИЧ не передаётся

- при пользовании  
туалетами, душевыми  
комнатами, бассейнами





**ВИЧ не передаётся**  
через укусы комаров



## СИМПТОМЫ

увеличенные  
лимфатические железы на  
шее, под мышками или в  
паху;  
- высыпания на коже



## СИМПТОМЫ

- повышенная температура тела, 37-38 С в течение месяца;
- длительное время (более месяца) продолжающийся понос;





## СИМПТОМЫ

- непрекращающийся сухой кашель, который не поддаётся лечению;
- беспричинное похудение до 10 кг в течение месяца





## СИМПТОМЫ

- отсутствие аппетита;
- постоянное чувство усталости







## Профилактика ВИЧ – инфекции

- профилактика передачи ВИЧ половым путем -  
сохранение верности одному половому партнеру,  
использование презервативов при половых  
контактах





## Профилактика ВИЧ – инфекции

- предупреждение передачи ВИЧ парентеральным путем
- использование одноразового инъекционного оборудования, строгий контроль крови и продуктов крови, используемых при переливании, профилактика наркотической зависимости






## Профилактика ВИЧ – инфекции

- профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку - приём противовирусных препаратов матерью во время беременности и родов, роды путем планового кесарева сечения, назначение противовирусных препаратов новорожденному, профилактика незапланированной беременности у женщин с ВИЧ





## Профилактика ВИЧ – инфекции

- чрезвычайно важны также информирование населения о ВИЧ, профилактике инфекций, передаваемых половым путем, доступность качественного консультирования и обследования на ВИЧ

**СПИД НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ**

ЧЕРЕЗ СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ  
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ОБЩИМ ТУАЛЕТОМ

ПРИ СОВМЕСТНОМ КУПАНИИ В БАССЕЙНЕ

**БЕЗОПАСНО:**  
ДОНОРСТВО,  
ПОСЕЩЕНИЕ ПОЛИКЛИНИК,  
БОЛЬНИЦ

ПРИ РУКОПОЖАТИИ  
ПРИ ПОЦЕЛУЕ

ЧЕРЕЗ СЛЕЗЫ, СЛЮНУ И ПРИ ЧИХАНИИ И КАШЛЕ

ЧЕРЕЗ УКУСЫ НАСЕКОМЫХ

ЧЕРЕЗ УКУСЫ ЖИВОТНЫХ

**РИСК ЗАРАЖЕНИЯ СПИДОМ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ**

ГРУППЫ РИСКА:  
НАРКОМАНЫ  
БИСЕСУАЛИСТЫ  
ГОМОСЕСУАЛИСТЫ

ПРИ БЕСПОРЯДОЧНЫХ ПОЛОВЫХ СВЯЗЯХ

ПРИ СЕСУАЛЬНЫХ КОНТАКТАХ С НЕЗНАКОМЫМИ ЛЮДЬМИ



Обследование на ВИЧ можно пройти анонимно и бесплатно в Тульском областном Центре СПИД (г. Тула, набережная Дрейера, д.14),  
Телефон регистратуры: 8 (4872) 47-29-73  
Сайт: <http://aids-tula.ru>

организационно-методический отдел аналитического центра