

Опросник по Экспертизе и Аттестации
Руководств



AGREE

INSTRUMENT

The AGREE Collaboration
September 2001



*Опросник ЭГРИ (AGREE -- Appraisal of Guidelines Research and Evaluation / Опросник по Экспертизе и Аттестации Руководств) предназначен для оценки качества клинических рекомендаций.

*Клинические рекомендации представляют собой «систематически разрабатываемые утверждения, помогающие врачам и больным принимать правильные медицинские решения в определенных клинических ситуациях»



*


* Опросник ЭГРИ позволяет оценить как качество представления материала, так и качество некоторых аспектов рекомендаций.

* Он обеспечивает оценку ожидаемой эффективности клинических рекомендаций, т.е. вероятности достижения желаемого результата.

* Опросник не позволяет оценить влияние на клинический исход заболевания.



* Опросник ЭРГИ должен рассматриваться как отражение уровня знаний, существующего в настоящее время по данному вопросу.



* Какие клинические рекомендации могут быть оценены с помощью опросника ЭГРИ?

* 1. Новые клинические рекомендации.

* 2. Существующие клинические рекомендации.

* 3. Обновления существующих клинических рекомендаций.



* Опросник ЭГРИ предназначен для использования:

*

* 1) Государственными органами.

*

* 2) Составителями индивидуальных рекомендаций

* 3) Медицинскими работниками

* 4) Преподавателями

* Структура и содержание опросника ЭГРИ

* Опросник состоит из 23 пунктов, сгруппированных в 6 разделов. В каждом разделе рассматривается самостоятельная характеристика качества руководства.

Раздел 1.	Область применения и цель рекомендации
Раздел 2.	Вовлечение сторон
Раздел 3.	Тщательность разработки
Раздел 4.	Ясность изложения и представления рекомендации
Раздел 5.	Применимость
Раздел 6.	Редакционная независимость от финансирующей стороны

* КТО и КАК?

* по крайней мере 2, а, желательно, 4 экспертов, поскольку это повысит надежность оценки.

*

* Шкала ответов

* Каждый пункт оценивается по 4-балльной шкале от 4 «Совершенно согласен(-на)» до 1

* «Совершенно не согласен(-на)» с двумя промежуточными баллами

* • Если Вы уверены в том, что утверждение полностью справедливо, то Вы должны ответить

* «Совершенно согласен(-на)».

* • Если Вы уверены в том, что утверждение полностью несправедливо, или если информация, необходимая для оценки, полностью отсутствует, то Вы должны ответить

* «Совершенно не согласен(-на)».

* • Если Вы не уверены, что утверждение полностью справедливо, например, по причине предоставления нечеткой информации, или если утверждение справедливо в отношении лишь некоторой части рекомендаций, Вы должны ответить

* «Отчасти согласен(-на)» или

* «Отчасти не согласен(-на)» в зависимости от того, какова Ваша оценка степени согласия

* или несогласия с утверждением.

*Комментарии

*Возле каждого пункта отведено пространство для комментариев

Совершенно
согласен(-на)

4

3

2

1

Совершенно не
согласен(-на)

Комментарии

* . Расчет общего балла по разделу

* Общий балл по разделу может быть рассчитан путем суммирования всех баллов по каждому пункту раздела с последующей стандартизацией результата в процентах от максимального возможного балла по этому разделу.

Пример:

Если четыре эксперта поставили следующие баллы в Разделе 1 (Область применения и цели):

	Пункт 1	Пункт 2	Пункт 3	Итого
Эксперт 1	2	3	3	8
Эксперт 2	3	3	4	10
Эксперт 3	2	4	3	9
Эксперт 4	2	3	4	9
Итого	9	13	14	36

Максимально возможное число баллов = 4 (Совершенно согласен(-на)) × 3 (число пунктов) × 4 (число экспертов) = 48

Минимально возможное число баллов = 1 (Совершенно не согласен(-на)) × 3 (число пунктов) × 4 (число экспертов) = 12

Стандартизированный балл по разделу:

Полученный балл – минимально возможный балл

Максимально возможный балл – минимально возможный балл

$$(36 - 12) / (48 - 12) = 24/36 = 0.67 \times 100 = 67\%$$

* Итоговая оценка

* Секция для итоговой оценки находится в конце опросника. Она содержит следующие утверждения:

* «Настоятельно рекомендую»,


* «Рекомендую (с оговорками и изменениями),

* «Не рекомендую»,

* «Не уверен(-а)».

* В итоговую оценку эксперт должен включить свое мнение относительно качества клинических рекомендаций, принимая во внимание каждый из критериев оценки.

*



- * Этот пункт имеет целью оценку возможного влияния клинических рекомендаций на здоровье общества в целом и на отдельные популяции больных.
- Общие цели клинических рекомендаций
- * должны быть подробно описаны, а ожидаемый положительный эффект от их применения должен
- * быть специфичным для определенной клинической проблемы.

1. Общая(-ие) цель(-и) клинических рекомендаций подробно описана(-ы).

Совершенно согласен(-на)

4	3	2	1
---	---	---	---

Совершенно не согласен(-на)

Комментарии

2. Клинический(-ие) вопрос(-ы), рассматриваемый(-е) в клинических рекомендациях, подробно описан(-ы).

Совершенно согласен(-на)

4	3	2	1
---	---	---	---

Совершенно не согласен(-на)

Комментарии

3. Категория пациентов, к которым планируется применять данные клинические рекомендации, подробно описана.

Совершенно согласен(-на)

4	3	2	1
---	---	---	---

Совершенно не согласен(-на)

Комментарии

УЧАСТИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

4. В группу разработчиков клинических рекомендаций входили представители всех соответствующих медицинских специальностей.

Совершенно согласен(-на)

4

3

2

1

Совершенно не согласен(-на)

Комментарии

5. Мнения и предпочтения пациентов были учтены.

Совершенно согласен(-на)

4

3

2

1

Совершенно не согласен(-на)

Комментарии

6. Пользователи клинических рекомендаций четко определены.

Совершенно согласен(-на)

4

3

2

1

Совершенно не согласен(-на)

Комментарии

7. Пользователи провели предварительную апробацию клинических рекомендаций.

Совершенно согласен(-на)

4

3

2

1

Совершенно не согласен(-на)

8. Для поиска доказательств использовались систематические подходы.

Совершенно
согласен(-на)

4	3	2	1
---	---	---	---

Совершенно не
согласен(-на)

Комментарии

9. Критерии отбора доказательств четко описаны.

Совершенно
согласен(-на)

4	3	2	1
---	---	---	---

Совершенно не
согласен(-на)

Комментарии

10. Методы, использованные для составления рекомендаций, четко описаны.

Совершенно
согласен(-на)

4	3	2	1
---	---	---	---

Совершенно не
согласен(-на)

Комментарии

11. Эффективность и безопасность предлагаемых подходов учитывались при составлении рекомендаций.

Совершенно согласен(-на)

4	3	2	1
---	---	---	---

Совершенно не согласен(-на)

Комментарии

12. Имеется явная связь между рекомендациями и подкрепляющими доказательствами.

Совершенно согласен(-на)

4	3	2	1
---	---	---	---

Совершенно не согласен(-на)

Комментарии

13. До опубликования клинических рекомендаций проводилось внешнее рецензирование.

Совершенно согласен(-на)

4	3	2	1
---	---	---	---

Совершенно не согласен(-на)

Комментарии

14. Описан процесс обновления клинических рекомендаций.

Совершенно согласен(-на)

4	3	2	1
---	---	---	---

Совершенно не согласен(-на)

Комментарии

15. Рекомендации конкретны и недвусмысленны.Совершенно
согласен(-на)

4

3

2

1

Совершенно не
согласен(-на)

Комментарии

16. Четко описаны различные варианты оказания помощи при данном заболевании.Совершенно
согласен(-на)

4

3

2

1

Совершенно не
согласен(-на)

Комментарии

17. Основные рекомендации легко выявляются.Совершенно
согласен(-на)

4

3

2

1

Совершенно не
согласен(-на)

Комментарии

18. Клинические рекомендации сопровождаются материалами для практического использованияСовершенно
согласен(-на)

4

3

2

1

Совершенно не
согласен(-на)

19. Обсуждены организационные проблемы, способные помешать внедрению рекомендаций.

Совершенно согласен(-на)

4	3	2	1
---	---	---	---

Совершенно не согласен(-на)

Комментарии

20. Рассмотрены возможные финансовые последствия внедрения рекомендаций.

Совершенно согласен(-на)

4	3	2	1
---	---	---	---

Совершенно не согласен(-на)

Комментарии

21. В клинических рекомендациях представлены основные критерии оценки для целей мониторинга и/или аудита.

Совершенно согласен(-на)

4	3	2	1
---	---	---	---

Совершенно не согласен(-на)

Комментарии

22. Разработчики клинических рекомендаций независимы от источника финансирования.

Совершенно
согласен(-на)

4	3	2	1
---	---	---	---

Совершенно не
согласен(-на)

Комментарии

23. Наличие/отсутствие конфликта интересов у членов группы по разработке клинических рекомендаций документировано.

Совершенно
согласен(-на)

4	3	2	1
---	---	---	---

Совершенно не
согласен(-на)

Комментарии

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

Рекомендуете ли Вы эти клинические рекомендации для практического применения?

Настоятельно рекомендую

Рекомендую (с оговорками и изменениями)

Не рекомендую

Не уверен(-а)

Комментарии

* Важно запомнить.

* Клинические рекомендации предназначены для того, чтобы оказать помощь в формировании клинического суждения, а не для его замены. Они не предоставляют готовые ответы на все клинические вопросы и не гарантируют успешный клинический

*



