



**НОВИНКА !**

**СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОЖЕКТОРЫ**


**С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ  
И  
RGB**



## Применение светодиодных прожекторов:



Подсветка мостов ...



... картин ...



... памятников ...



... колонн и арок ...

... бассейнов



## Применение светодиодных прожекторов:



Архитектурное освещение



Освещение автосалонов

Освещение входа



Подсветка фонтанов



Освещение сцены





## Светодиодные прожекторы **General** с датчиком движения:



Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм (Д/Ш/В)	Угол луча	Степень защиты
GLFL-10-IP65-4500-S	10 Вт	860	110 *83 *70	120°	IP 65
GLFL-20-IP65-4500-S	20 Вт	1650	174 *135 * 97	120°	IP 65
GLFL-30-IP65-4500-S	30 Вт	2700	218*180 *110	120°	IP 65

Гарантия 2 года

**Срок службы – 50 000 часов !**



## Светодиодные прожекторы **General RGB** (многоцветный):



**Пульт управления в комплекте!**

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Размеры, мм (Д/Ш/В)	Угол луча	Степень защиты
GLFL-10-IP65-RGB	10 Вт	860	110 *83 *70	120°	IP 65
GLFL-20-IP65-RGB	20 Вт	1650	174 *135 * 97	120°	IP 65
GLFL-30-IP65-RGB	30 Вт	2700	218*180 *110	120°	IP 65

Гарантия 2 года

**Срок службы – 50 000 часов !**



## Преимущества продукции General:

- производство на современном оборудовании
- использование только высококачественных комплектующих



- максимальная надежность и эффективность
- многоступенчатый контроль качества и тестирование