




***ТЭГТЕРДІҢ  
АТРИБУТТАРЫ***

# *Тэг атрибуттары*



Көбінесе ашылу тэгіне әсер ететін түрлендірулер атрибуттары болады. Атрибуттар немесе сипаттамалар – тэг атауынан және бір-бірінен бос орын арқылы бөлініп жазылған қосымша түйінді сөздерден тұрады

Көбінесе атрибуттардың  
мәнін жазу керек болады.

Атрибут мәні – оның түйінді  
сөзінен теңдік «=» белгісі  
арқылы бөлініп жазылады.

Атрибут мәні (“”) алынып  
жазылуы тиіс, бірақ та оны  
қолданбай-ақ қоюға болады

Ал жабу тәгінде атрибуттар  
болмайды.



*МЭТІНДІ  
БЕЗЕНДІРУ*

# Мәтінді абзацтарға бөлу

Оның ең қарапайым  
жолы

**<P>** ашу тәгін және **</P>**  
жабу тәгтарын қолдану

## Мысалы:

<HTML>

<HEAD>

Абзацтарға бөлу

</HEAD>


<BODY>

<P> Бірінші абзац </P>

<P> Екінші абзац </P>

</BODY> </HTML>

# Блокнот редакторында жазылуу




5 - Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

```
<HTML>  
<HEAD>  
<TITLE> Абзацтарға бөлу </TITLE>  
</HEAD>  
<BODY>  
<P>Бірінші абзац: Интернеттің қазіргі дамуы 90-жылдар басында компьютерлер арасында мәлімет алмасудың жаңа хаттамасы (protocol) пайда болғаннан кейін басталды. </P>  
<P>Екінші абзац: Бұл хаттама HTTP (Hyper Text Transfer Protocol- гипермәтінді тасымалдау хаттамасы) деп аталған болатын</P>  
</BODY>  
</HTML>
```





**Абзацқа бөліп жазған мәтінді Браузер арқылы ашып қарау терезесі**

# Мәтінге көлденең сызық қою

Оның ең қарапайым  
жолы  
**<HR>** тәгін қолдану

## Мысалы:

```
<HTML> <HEAD>
```

```
<TITLE> Көлденең сызық қою </TITLE>
```

```
</HEAD>
```


```
<BODY>
```

```
Кез келген мәтінді жазу
```

```
<HR>
```


```
Мәтіннің жалғасы
```

```
</BODY> </HTML>
```



```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Көлденең сызық қою </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Кез келген мәтінді жазу
<HR>
Мәтіннің жалғасы
</BODY>
</HTML>
```

## Блокнот редакторында жазылуы



***Көлденең сызықты мәтінге қою***

# Қаріптің жазылуын беру

Оның ең қарапайым жолы


**<В>, <І>, <U>**

тэгтерін қолдану

Бұндағы:

- **<B>** - қою қаріп
- **<I>** - *курсивті қаріп*
- **<U>** - асты сызылған қаріп

Мысалы:



```
5 - Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Көлденең сызық қою </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
- қалыпты қаріп <BR>
<B> - қою қаріп</B> <BR>
<I> - курсивті қаріп</I> <BR>
<U> - асты сызылған қаріп</U> <BR>
</BODY>
</HTML>
```





Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка



Адрес: C:\Documents and Settings\Зауре\Рабочий стол\5.html



Переход

Ссылки >>


**Canon Easy-WebPrint** ▾




Print




High Speed Print



Preview



Options



View Print List

- қалыпты қаріп
- **қою** қаріп
- *курсивті* қаріп
- асты сызылған қаріп

# *Жиі кездесетін түстердің кодтары мен аттары*



<b>Түс</b>	<b>Түстің аты</b>	<b>Он алтылық код</b>	<b>Түс</b>	<b>Түстің аты</b>	<b>Он алтылық код</b>
<b>Қара</b>	<b>Black</b>	<b>000000</b>	<b>Қара жасыл</b>	<b>Green</b>	<b>008000</b>
<b>Қара көк</b>	<b>Navy</b>	<b>000080</b>	<b>Көгілдір</b>	<b>Teal</b>	<b>008080</b>
<b>Ашық сұр</b>	<b>Silver</b>	<b>c0c0c0</b>	<b>Жасыл</b>	<b>Lime</b>	<b>00ff00</b>
<b>Көк</b>	<b>Blue</b>	<b>0000ff</b>	<b>Қара сұр</b>	<b>Gray</b>	<b>808080</b>
<b>Қызыл</b>	<b>Red</b>	<b>ff0000</b>	<b>Сары</b>	<b>Yellow</b>	<b>ffff00</b>
<b>Күлгін қызыл</b>	<b>Fuchsia</b>	<b>ff00ff</b>	<b>Ақ</b>	<b>White</b>	<b>ffffff</b>

# FONT элементінің атрибуттары

- \* **size** - қаріптің өлшемі
- **color** - қаріптің түсі
- **face** - қаріптің гарнитурасы

Мысалы:

```
<FONT face="Arial" size="7"  
color="red" Мәтін </FONT>
```

Бұл қаріптің өлшемі 7, түсінің қызыл және Arial екендігін білдіреді



Ал `<Body bgcolor="#ffffff">`

жазуы құжаттың фонының түсінің  
ақ екендігін көрсетеді



# ***Тізімдер***


Тізімнің тақырыбы міндетті емес элемент болып табылады және ол **<LN>** тәгі арқылы беріледі.  
Тізімнің құрамы жолдардан тұрады және әрбір жол **<LI>** тәгі арқылы беріледі.

**<UL>** - маркерленген тізім

**<OL>** - нөмірленген тізім

**<DL>** - анықтамалар тізімі

# Маркерленген тізім



```
5 - Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Тізімдер </TITLE>
</HEAD>
<BODY> <H2> Рубрикалар тізімі </H2>
<UL>
<LI> Жаңалықтар
<LI> Қаржы
<LI> Спорт
<LI> Ауа райы
<LI> Шұғыл байланыс
</UL>
</BODY>
</HTML>
```



## Рубрикалар тізімі

- Жаңалықтар
- Қаржы
- Спорт
- Ауа райы
- Шұғыл байланыс

**Үнсіз келісім бойынша  
маркерлер қара боялған  
дөңгелекше тәріздес болады,  
бірақ оның формасын өзгертуге  
болады. Ол үшін **type** атрибуты  
қолданылады.**

Мысалы, оның келесі мәндері бар:

`<LI type="square">`Жаңалықтар - іші  
боялған шаршы

`<LI type="circle">`Жаңалықтар - іші  
боялмаған дөңгелек

# Нөмірленген тізім

```
5 - Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Тізімдер </TITLE>
</HEAD>
<BODY> <H2> Рубрикалардың нөмірленген тізімі </H2>
<OL>
<LI> Жаңалықтар
<LI> Қаржы
<LI> Спорт
<LI> Ауа райы
<LI> Шұғыл байланыс
</OL>
</BODY>
</HTML>
```

## Рубрикалардың нөмірленген тізімі

1. Жаңалықтар
2. Қаржы
3. Спорт
4. Ауа райы
5. Шұғыл байланыс

Мысалы, нөмірленген тізімнің түрлері:

`type=1` - араб цифрларымен нөмірлеу

`type=A` – латынның үлкен әріптерімен

`type=a` – латынның кіші әріптерімен

`type=I` – римнің цифрларының үлкен сандарымен

`type=i` – римнің цифрларының кіші сандарымен

*КЕСТЕЛЕРДІ*

*ҚҰРУ*

Құжатқа кесте қойған кезде әр кесте **<TABLE>** тәгі арқылы басталып **</TABLE>** жабу тәгі арқылы аяқталуы керек. Келесі тәгтер:

- **TR** – кестенің жеке жолын құру
- **TD** – кестенің жеке ұяшықтарын құру
- **TH** – кестенің тақырыптық ұяшығын құру
- **CAPTION** – кестенің атауын құруға арналған



# Мысалы:

```
5 - Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
<HTML> <HEAD>
<TITLE> Кесте құру</TITLE></HEAD>
<BODY><H2> Ресей чаттары</H2>
<TABLE border=1><TR><TD> Чаттың атауы</TD>
<TD> Адресі</TD></TR><TR>
<TD>СуперМераЧат </TD><TD>http://smchat.ru/ </TD>
</TR><TR><TD> Клуб Аська</TD><TD>http://ASYA-CLUB.ru/ </TD>
</TR><TR><TD> RusTusovka</TD><TD>http://www.rustusovka.com.ru/ </TD>
</TR></TABLE></BODY></HTML>
```

## Ресей чаттары

Чаттың атауы	Адресі
СуперМегаЧат	<a href="http://smchat.ru/">http://smchat.ru/</a>
Клуб Аська	<a href="http://ASYA-CLUB.ru/">http://ASYA-CLUB.ru/</a>
RusTusovka	<a href="http://www.rustusovka.com.ru/">http://www.rustusovka.com.ru/</a>

## Кестенің жалпы параметрлері: (TABLE тәгіне қолданылатын атрибуттар)

- \* **width** – кестенің ені
- \* **align** – кестені терезеге қатысты туралау
- **border** – кестенің сыртқы шеркарасы
- **bgcolor** – кестенің фонының түсі
- **bordercolor** – шекарасының түсі

Осы атрибуттарды кестенің ұяшығына, кестенің жолдарына да қолдана беруге болады

Мысалы: `<TR align="right">`  
`<TD bgcolor="red">`  
`<TH bordercolor="blue">`

# Мысалы:

```
5 - Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
<HTML> <HEAD> <TITLE> 1 сыныптардың сабақ кестесі </TITLE>
</HEAD><BODY BGCOLOR="green"> <P ALIGN=CENTER>
<FONT COLOR="RED" SIZE="6" Face="KZ ARIAL">
<B> 1 сыныптардың сабақ кестесі </B> </FONT></P> <BR>
<FONT COLOR="BLUE" SIZE="4" FACE=" Times New Roman Kaz"
  <B> Дүйсенбі </B> </FONT> <BR>
  <TABLE BORDER="1" WIDTH=100% BGCOLOR="#99CCCC">
<TR BGCOLOR="#CCCCFF" ALIGN=CENTER>
<TD> <Font face=" Times New Roman Kaz" >
Уақыты </font></TD> <TD> 1 "а"</TD> <TD><Font face="Times New Roman Kaz">
1 "ә" <font></TD> <TD> 1 "б" </TD> <TR> <TR> <TD> 8-30 – 9-50 </TD><TD>
Орыс тілі </TD><TD>Информатика </TD>
<TD> Тарих </TD> </TR> <TR> <TD> 10 - 00 – 11-20</TD><TD>Математика</TD>
<TD> Ағылшын тілі </TD>
  <TD>Ана тілі</TD> </TR><TR><TD>11-30 – 12-50</TD><TD> Тарих </TD>
<TD> Ана тілі </TD> <TD>Сызу </TD></TR> </TABLE> </HTML>
```

# Нәтижесі:

1 сыныптардың сабақ кестесі - Microsoft Internet Explorer

Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка

Назад Поиск Избранное Медиа

Адрес: C:\Documents and Settings\Зауре\Рабочий стол\5.html

Canon Easy-WebPrint Print High Speed Print Preview Options View Print List

## 1 сыныптардың сабақ кестесі

Дүйсенбі

Уақыты	1 "а"	1 "ә"	1 "б"
8-30 – 9-50	Орыс тілі	Информатика	Тарих
10 - 00 – 11-20	Математика	Ағылшын тілі	Ана тілі
11-30 – 12-50	Тарих	Ана тілі	Сызу

Готово Мой компьютер

кері

*Графика мен  
мультимедианы  
web - параққа қою*

# Web-ке арналған графикалық файлдардың форматтары

- **GIF** (**Graphics Interchange Format** – алмасудың графикалық форматы), кеңейткіші- .gif
- **JPEG** (**Joint Photographic Expert Group** – фотосуреттер эксперттерінің біріккен тобы), кеңейткіші- .jpg және .jpeg
- **PNG** (**Portable Network Graphics** – тасымалданатын желілік графика), кеңейткіші- .png



# Кескінді параққа қою

Оның ең қарапайым жолы  
**<IMG>** тэгін қолдану

6 - Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

```
<html>
<head>
<title> Изображения </title> </head> <body>
<h1><font color="green"> Кескінді паракқа қою мысалы</font> </h1><hr><br>
<IMG src="Мечеть.GIF" WIDTH="300" HEIGHT="300"
</body>
</html>
```

Изображения - Microsoft Internet Explorer


Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка

Назад Поиск Избранное Медиа

Адрес: C:\Documents and Settings\Зауре\Рабочий стол\1\6.html

Canon Easy-WebPrint Print High Speed Print Preview Options View Print List


# Кескінді паракқа қою мысалы




Готово Мой компьютер

# Сурет арқылы аудио не видео файлға сілтеме жасау


```
12 - Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
<html>
<head>
<title> Видеофайлға сілтеме </title> </head> <body>
<h2> Видеофайлды ендіру </h2><hr><br>
осында басыңыз
<A href="Keep Distance - Крошка.mp3">
</A>
</body>
</html>
```



Мына суретке  
шертсе  
видео файл  
ойнатылады



**Келесі ойнатқыш терезесі шығады**





***ФРЕЙМДЕРГЕ  
БӨЛУ***

Оның ең қарапайым жолы  
**<BODY>** тэгінің орнына  
**<FRAMESET>** тэгін қолдану





Ал фреймнің ішіндегілері  
**<FRAME>** тәгі арқылы  
анықталады

## Мысалы:

```
<HTML> <HEAD>  
  <TITLE> Тік фреймдар </TITLE>  
</HEAD>  
<FRAMESET cols="20%,55%,*">  
  <FRAME src="lime.html">  
  <FRAME src="yellow.html">  
  <FRAME src="cyan.html">  
</FRAMESET </HTML>
```

# <FRAMESET> тәгіне қолданылатын атрибуттар

- **cols** – тік фреймдердің санын береді
- **rows** – көлденең фреймдер санын




The diagram shows a large yellow rectangle divided into three vertical columns by two thin black lines. The columns are labeled 'lime', 'yellow', and 'cyan' from left to right. The entire diagram is set against a blue background that has a tab-like shape at the top.

**lime**


**yellow**

**cyan**




A pink triangle pointing to the right, containing the text 'Суреттегідей үштік фреймдерге бөледі'.

**Суреттегідей үштік фреймдерге бөледі**



**Тік және көлденең  
фреймдердің бірге  
қолданылуына мысал:**

```
<HTML> <HEAD>
<TITLE> Фреймдар </TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET rows="50%,*" cols="30%,
*,30%">
<FRAME src="lime.html">
<FRAME src="yellow.html">
<FRAME src="cyan.html">
<FRAME src="white.html">
<FRAME src="aqua.html">
<FRAME src="red.html">
</FRAMESET </HTML>
```



**Суреттегідей тік және  
көлденең фреймдерге  
бөледі**

G:\Новая папка\S\Zaure\Мои\1111\ГЛАВНАЯ.HTML - Microsoft Internet Explorer


Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка

Назад Поиск Избранное Медиа


Адрес: G:\Новая папка\S\Zaure\Мои\1111\ГЛАВНАЯ.HTML

Canon Easy-WebPrint Print High Speed Print Preview Options View Print List


# Кескінді параққа қою мысалы



## АУДИОНЫ ендіру мысалы



осында басыңыз



Готово Мой компьютер

пуск Microsoft PowerPoint ... 1111 G:\Новая папка\S\ RU 1:25

кері

Мына суретке шертсеңіз осы парақты браузер



# Графiктік бейнелердiң параметрлерi

**WIDTH** – пиксельмен өлшенетiн суреттiң ұзындығы;

**HEIGHT** – пиксельмен өлшенетiн суреттiң биiктiгi;

**ALIGN** – тегiстеу (**ALIGN=LEFT** – сол жақ өрiс бойынша тегiстеу, **ALIGN=RIGHT** – оң жақ өрiс бойынша, **ALIGN=TOP** – жоғарғы шекара бойынша, **ALIGN=BOTTOM** – төменгi шекара бойынша, **ALIGN=MIDDLE** немесе **CENTER** – ортасы бойынша);

**HSPACE** – графiктік бейнеден горизонталь бойынша алшақтығы;

**VSPACE** – вертикаль бойынша алшақтық;

**ALT** – бейнелердi белгiлеу үшiн қолданылатын альтернативтi текст;

**<BODY BACKGROUND>** – құжаттың фоны ретiнде суреттi қолдануға мүмкiндiк бередi.