




# Алгоритмический язык КуМир

*Мазеева Татьяна Александровна, учитель информатики  
МКОУ «СОШ №3» г. Николаевска Волгоградской обл.  
2011г.*

# Содержание


- Интерфейс окна программы
- Линейный алгоритм
- Структуры «Ветвление»
- Одномерный массив. Циклические конструкции
- Обработка двумерных массивов
- Литерные величины






- Program Updates
- Windows Update
- Выбор программ по умолчанию
- Каталог Windows
- Центр решений HP
- 7-Zip
- avast! Free Antivirus
- GIMP
- HP
- McAfee Security Scan Plus
- Mozilla Firefox
- OpenOffice.org 2.4
- WinRAR
- Автозагрузка
- Игры
- Интернет Цензор
- Стандартные
- Adobe Reader X
- Internet Explorer
- Outlook Express
- Windows Messenger
- Windows Movie Maker
- Многопользовательские игры
- Прогриватель Windows Media
- Удаленный помощник

Все программы ▶ НИИСИ РАН ▶ Комплект Учебных МИРов ▶



- Водолей
- Кузнечик
- Кумир**
- Кумир (режим учителя)
- Кумир ЕГЭ
- Удалить КуМир
- Черепаха

# Внешний вид окна



Область программы

Область ввода-вывода

Заголовок

Главное меню


Панель инструментов

Область сообщений

Строка состояния




# Рабочие состояния системы Кумир



Редактирован  
ия




# Рабочие состояния системы Кумир



Выполнения



# Рабочие состояния системы Кумир




Анализ

а



# Рабочие состояния системы Кумир



Паузы



# Главное меню системы КуМир

Команды меню


**Программа**



# Главное меню системы КуМир

Команды меню

**Редактирование**



# Главное меню системы КуМир


## Команды меню Вставка





Вставка	Выполнение	Инструменты	Робо
алг-нач-кон	(ESC, A)	Esc, F	
если-то-все	(ESC, E)	Esc, T	
выбор-при-все	(ESC, B)	Esc, D	
иначе	(ESC, И)	Esc, B	
нц-раз-кц	(ESC, P)	Esc, H	
нц-для-кц	(ESC, Д)	Esc, L	
нц-пока-кц	(ESC, П)	Esc, G	
нц-кц	(ESC, Ц)	Esc, W	
исп-кон_исп	(ESC, С)	Esc, C	
вверх		Esc, Up	
вправо		Esc, Right	
вниз		Esc, Down	
влево		Esc, Left	
закрасить		Esc, Space	
использовать Робот		Esc, 1	
использовать Чертежник		Esc, 2	
использовать Файлы		Esc, 3	
использовать Кузнечик		Esc, 4	
использовать Черепаха		Esc, 5	
использовать Водолей		Esc, 6	




# Главное меню системы КуМир

Команды меню **Выполнение**



Выполнение	Инструменты	Робот	Чертежник
 Выполнить непрерывно			F9
 Непрерывно без показа на полях			Shift+F9
 ШАГ			F8
 шаг			Shift+F8
 До конца алгоритма			F10
 Прервать			Esc
Запустить тестирование			Ctrl+T

# Общая структура программы (без параметров) в системе КуМир




The screenshot shows the Kumir IDE interface. The title bar reads "Новая программа - Кумир". The menu bar includes "Программа", "Редактирование", "Вставка", and "Выпол". The toolbar contains icons for saving, cutting, copying, pasting, undo, redo, and running. The main text area shows the following code structure:

```
1  алг имя_программы
2  нач
3  ▪ основная программа|
4  кон
5
```

# Типы величин

Базовые типы	Типы для таблиц
целые числа <b>цел</b>	целые числа <b>цел таб</b>
вещественные числа <b>вещ</b>	вещественные числа <b>вещ таб</b>
логические <b>лог</b>	логические <b>лог таб</b>
символьные <b>сим</b>	символьные <b>сим таб</b>
литерные <b>лит</b>	литерные <b>лит таб</b>



```
Программа Редактирование Вставка Выполнение Инструменты Робот Че
[Icons]
1 | алг Апрель 12
2 | нач цел j, k, n, вещ s, вещ таб a[1:50]
3 | ·
4 | кон
5 |
```



# Арифметические действия и стандартные функции

Название операции или функции	Название операции или функции
сложение	$x + y$
вычитание	$x - y$
умножение	$x * y$
деление	$x / y$

Название операции или функции	Название операции или функции
возведение в степень	$x ** y$
корень квадратный	$\text{sqrt}(x)$
абсолютная величина	$\text{abs}(x)$ и $\text{iabs}(x)$
знак числа	$(-1, 0 \text{ или } 1) \text{ sign}(x)$



# Арифметические действия и стандартные функции

Название операции или функции	Название операции или функции
синус	$\sin(x)$
косинус	$\cos(x)$
тангенс	$\operatorname{tg}(x)$
котангенс	$\operatorname{ctg}(x)$
арксинус	$\arcsin(x)$
арккосинус	$\arccos(x)$
арктангенс	$\operatorname{arctg}(x)$
арккотангенс	$\operatorname{arcctg}(x)$







# Операции сравнения

Операция	Форма записи
Равно	$a = b$
не равно	$a < > b$
меньше	$c < b+3$
больше	$c > 1$
меньше или равно	$k \leq f$
больше или равно	$k \geq f$



# Логические операции

Операция	Форма записи
КОНЪЮНКЦИЯ	$a \text{ и } b$
ДИЗЪЮНКЦИЯ	$a \text{ или } b$
отрицание	$\text{не } a$



# Приоритеты логических операций

- 1) выражения в скобках
- 2)  $=$ ,  $<$ ,  $<=$ ,  $>$ ,  $>=$ ,  $<>$
- 3) не
- 4) и
- 5) или



# Операции ввода-вывода

```
1  алг Апрель 12
2  нач цел j, k, n, вещ s, вещ таб a[1:50]
3  ▪ ВВОД k
4  ▪  $s := \text{arcsctg}(k)$ 
5  ▪ ВЫВОД s
```



# Этапы решения задач

- Условие задачи
- Постановка задачи
- Математическая формализация
- Алгоритм
- Блок-схема
- Программа
- Компьютерный эксперимент

# **Простейшая программа (линейный алгоритм)**

# (ГИА задание №10 и №12)

В алгоритме, записанном ниже, используются действительные переменные  $a$  и  $b$ .

Определите значение переменной  $b$  после выполнения следующего фрагмента алгоритма:

$a := -5;$

$b := 5 + 7 * a;$


$b := b / 2 * a;$

Порядок действий соответствует правилам арифметики. В ответе укажите одно число – значение переменной  $b$ .





# Линейный алгоритм (блок-схема)



# Простейшая программа (линейный алгоритм) (ГИА задание №10)

The screenshot shows the 'Куир' (KUIR) programming environment. The main window displays the following code:

```
1 алг ГИА_10
2 нач вещ a, b
3   вывод "Введите действительное число: a= "
4   ввод a
5   b:=5+7*a
6   b:=b/2*a
7   вывод "Получили число: b= ",b
8 кон
9
```

Below the code editor, the execution console shows the following output:

```
>> 15:26:28 - Новая программа* - Выполнение начато
Введите действительное число: a= -5
Получили число: b= 75
```

Annotations in red text and arrows highlight key elements:

- Текст программы**: Points to the code editor.
- Шаги выполнения**: Points to a small window showing intermediate values:  $a = -5$ ,  $b = -30.0$ , and  $b = 75.0$ .
- Результат выполнения программы**: Points to the execution console output.

# Структура «ветвление»



# Команда если – то - все или неполное ветвление

Общий вид команды:

*если* условие  
*то* действия  
*все*

```
1  алг ветвление
2  нач вещ x, y
3  ▪ вывод "Введите значение x= "
4  ▪ ввод x
5  ▪ вывод "Введите значение y= "
6  ▪ ввод y
7  ▪ если x>0
8  ▪ ▪ то y:=y+5
9  ▪ все
10 ▪ вывод "Новое значение y= ", y
11 кон
12
```




# Пример 1

(неполное ветвление)

Даны два числа; выбрать  
большее из них.

```
1  алг неполное ветвление
2  нач вещ a, b, c
3  ▪ вывод "Введите значение числа a= "
4  ▪ ввод a
5  ▪ вывод "Введите значение числа b= "
6  ▪ ввод b
7  ▪ если  $a > b$ 
8  ▪   то
9  ▪     ▪  $c := a$ 
10 ▪   все
11 ▪   вывод "Наибольшее из двух данных чисел равно"
12 кон
13
```



# Команда если – то – иначе - все или полное ветвление

Общий вид команды:

*если* условие

*то* действия 1

*иначе* действия 2

*все*

```
1  алг ветвление
2  нач вещ x, y
3  ▪ вывод "Введите значение x= "
4  ▪ ввод x
5  ▪ вывод "Введите значение y= "
6  ▪ ввод y
7  ▪ если x>0
8  ▪ ▪ то y:=y+5
9  ▪ ▪ иначе y:=y-2
10 ▪ все|
11 ▪ вывод "Новое значение y= ", y
12 кон
13
```




# Пример 2

(полное ветвление)

Даны два числа; выбрать  
большее из них.

```
1  алг неполное ветвление
2  нач вещ  $a$ ,  $b$ ,  $c$ 
3  ▪ вывод "Введите значение числа  $a$  = "
4  ▪ ввод  $a$ 
5  ▪ вывод "Введите значение числа  $b$  = "
6  ▪ ввод  $b$ 
7  ▪ если  $a > b$ 
8  ▪   то
9  ▪     ▪  $c := a$ 
10 ▪   иначе
11 ▪     ▪  $c := b$ 
12 ▪   все
13 ▪ вывод "Наибольшее из двух данных чисел равно ",  $c$ 
14 кон
```



Условные  
выражени  
я

```
graph TD; A[Условные выражения] --> B[Простые]; A --> C[Сложные];
```

Простые

Сложные





# Условные выражения

- **Простое условие** включает в себя два числа, две переменных или два арифметических выражения, которые сравниваются между собой с использованием операций сравнения ( $=$ ,  $>$ ,  $<$ ).

*Например:  $7 > 5$ ,  $2 * 8 = 4 * 4$  и т.д.*

# Условные выражения

- **Сложное условие** — это последовательность простых условий, объединенных между собой знаками логических операций (и, или и др.).

*Например:  $(7 > 5)$  и  $(2 * 8 = 4 * 4)$*



# Сложные ветвления

```
если условие 1  
  то действие1  
  иначе  
    если условие 2  
      то действие 2  
      иначе действие 3  
    все  
  все
```

```
если условие 1  
  то  
  если условие 2  
    то действие 2  
    иначе действие 3  
  все  
все
```

Оператор **ИНАЧЕ** всегда относится к ближайшему **ЕСЛИ**

# Команда **выбор** (неполная форма)

## Общий вид команды:

### *выбор*

- *при* условие 1: действия 1
  - *при* условие 2: действия 2
  - ...
  - *при* условие n: действия n
- все**

```
1  алг ветвление
2  нач вещ x, y
3  ▪ вывод "Введите значение x= "
4  ▪ ввод x
5  ▪ выбор
6  ▪ ▪ при  $x > 0$ :  $y := x + 1$ 
7  ▪ ▪ при  $x < 0$ :  $y := x ** 2$ 
8  ▪ все
9  ▪ вывод "Значение функции  $y =$ ", y
10 кон
11
```



# Команда выбор (полная форма)

## Общий вид

### команды:

#### *выбор*

- *при* условие 1: действия 1
  - *при* условие 2: действия 2
  - ...
  - *при* условие n: действия n
  - *иначе* действия n+1
- все**

```
1  алг ветвление
2  нач вещ x, y
3  ▪ вывод "Введите значение x= "
4  ▪ ввод x
5  ▪ выбор
6  ▪ ▪ при x>0: y:=x+1
7  ▪ ▪ при x<0: y:=x**2
8  ▪ ▪ иначе
9  ▪ ▪ ▪ y:=0
10 ▪ все
11 ▪ вывод "Значение функции y= ", y
12 кон
13
```



# **Одномерный массив. Циклические конструкции**



# Описание одномерного массива

**цел таб a[1:50]** — массив целых чисел из 50 элементов;

**вещ таб a[1:50]** — массив вещественных чисел из 50 элементов.

**нач**

. **цел** N=20

. **цел таб** a [1:N] , b [1:N]

...



```

1 | Дан целочисленный массив из N элементов.
2 | Увеличить все элементы в 2 раза.
3 алг пример_4_1
4 нач целтаб а[1:100], цел т, н
5   ▪ вывод "Введите количество элементов массива"
6   ▪ ввод н
7   ▪ вывод "введите элементы:"
8   ▪ нц для т от 1 до н
9     ▪ ввод а[т]
10  ▪ кц
11  ▪ вывод "полученный массив:"
12  ▪ нц для т от 1 до н
13    ▪ вывод а[т]*2
14    ▪ вывод нс
15  ▪ кц

```

>> 19:49:02 - Новая программа\* - Выполнение начато

Введите количество элементов массива2

введите элементы:23

43

полученный массив:46

86



# Циклические конструкции




# Цикл «для»

## Общий вид:

нц для  $i$  от  $i1$  до  $i2$

тело цикла  
(последовательность  
команд)

кц



```
К Новая программа - Куир
Программа Редактирование Вставка Выпс
[Иконки: файл, вырезать, копировать, вставить, отменить, вернуть, поиск, навигация]

1  алг цикл
2  нач цел  $a$ ,  $b$ ,  $i$ 
3  ▪ цел таб  $t1[1:5]$ 
4  ▪  $a:=1$ 
5  ▪  $b:=5$ 
6  ▪ нц для  $i$  от  $a$  до  $b$ 
7  ▪ ▪  $t1[i]:=a*i+b$ 
8  ▪ кц
9  кон
10
```

Где  $i$ ,  $i1$ ,  $i2$  — переменные целого типа.

Параметр цикла  $i$  изменяется от  $i1$  до  $i2$  с шагом 1. Должно выполняться неравенство  $i1 < i2$ , если же  $i1 = i2$ , то тело цикла выполнится один раз, если  $i1 > i2$ , то тело цикла не выполнится ни разу.




# Цикл «для» (общий вид с шагом)

нц для  $i$  от  $i_1$  до  $i_2$  шаг  $i_3$

тело цикла  
(последовательность  
команд)

кц



```
1  алг цикл
2  нач цел a, b, i
3  ▪ цел таб t1[1:5]
4  ▪ a:=1
5  ▪ b:=5
6  ▪ нц для i от a до b шаг 2
7  ▪ ▪ t1[i]:=a*i+b
8  ▪ кц
9  кон
10
```

- Если шаг  $i_3 > 0$ , то тело цикла выполняется до тех пор, пока  $i \leq i_2$  с условием, что  $i_1 \leq i$ .
- Если шаг  $i_3 < 0$ , то тело цикла выполняется до тех пор, пока  $i \geq i_1$ , с условием, что  $i_1 \geq i_2$ .



# Цикл «пока»


## Общий вид:

**нц пока условие**

тело цикла

(последовательность команд)

**кц**




```
1  алг  цикл
2  нач  цел  a,  b
3  ▪   a := -3
4  ▪   b := 18
5  ▪   нц пока  a < b
6  ▪   ▪   a := a + 1
7  ▪   ▪   b := b - 3
8  ▪   кц
9  кон
10
```

Тело цикла выполняется до тех пор, *пока* выполняется условие



# Блок-схема для цикла «пока»



Определите значение переменной  $s$  после выполнения фрагмента алгоритма, записанного в виде блок-схемы


# Цикл «кц\_при»

## Общий вид:

**нц**

тело цикла  
(последовательность  
команд)

**кц при условие**




The screenshot shows a window titled 'Новая программа - Кумир'. The menu bar includes 'Программа', 'Редактирование', and 'Встав'. The toolbar contains icons for file operations and editing. The code editor displays the following Pascal code:

```
1  алг цикл
2  нач цел a, b
3  ▪ a:=3
4  ▪ b:=6
5  ▪ нц
6  ▪ ▪ a:=a+1
7  ▪ ▪ b:=b-1
8  ▪ кц при a>b
9  кон
10
```

Тело цикла выполняется при  
выполнении условия



# Блок-схема для цикла «кц\_при»



Определите значение переменной  $k$  после выполнения фрагмента алгоритма, записанного в виде блок-схемы

# Обработка двумерных массивов

цел таб  $a[1:n1, 1:n2]$ ,  
вещ таб  $b['0':'9', '0':'9']$





# Литерные величины



# Типы литерных величин

- **сим** – один любой символ (кроме специальных символов КуМира);
- **лит** – строка литеральных символов



# Команды обработки литерных величин

<b>Команда</b>	<b>Форма записи</b>
Длина строки	<b>длин(стр)</b>
Код символа в таблице КОИ-8	<b>код(с)</b>
Символ таблицы КОИ-8	<b>символ(х)</b>
Код символа в таблице Юникод	<b>юникод(с)</b>
Символ таблицы Юникод	<b>символ2(х)</b>
Строковое представление целого числа	<b>цел_в_лит(х)</b>



# Команды обработки литерных величин

Команда	Форма записи
Перевод строки в целое число	<code>лит_в_цел(с, успех)</code> – если перевод прошел успешно, то в переменную <code>успех</code> записывается «да», иначе – записывается «нет»
Перевод строки в вещественное число	<code>лит_в_вещ(с, успех)</code> – если перевод прошел успешно, то в переменную <code>успех</code> записывается «да», иначе – записывается «нет»
Вырезка подстроки (части строки)	<code>a[n:m]</code> – вырезает из строки <code>a</code> символы с <code>n</code> -го по <code>m</code> -ный включительно
Слияние	<code>a+b</code>
Извлечение символа	<code>a[3]</code>



# Исполнитель Строки

Команда	Форма записи
Удаление части строки	<b>удалить</b> (a, k,n) a - откуда удаляем (строка), k – начальная позиция удаляемой части подстроки, n – количество удаляемых символов, начиная с k-го
Вставка в строку	<b>вставить</b> (c, a, k) c – вставляемая подстрока, a – строка, в которую необходимо вставить, k – позиция первого символа вставляемой строки
Поиск символа (или подстроки)	<b>найти</b> (x, a) x – строка поиска, a – где ищем Находит позицию <b>только первого</b> символа искомой подстроки. Если подстроки нет, то возвращает значение <b>-1</b>

