

Работа выполнена на основе Красной книги республики Башкортостан
(том 2. Животные. Второе издание, дополненное и переработанное. Уфа -
2014)

Красная книга ЖИВОТНЫХ Гафурийского района

Магистрант 1 года обучения естественно-географического факультета БГПУ им.М.
Акмуллы
Беянина С.Е.

Словарь

Красная книга – список живых организмов (разделенный по царствам), которые находятся под угрозой исчезновения и требуют защиты и охраны;

МСОП – международный союз охраны природы;

Членик – одна из частей, на которые «делится» тело некоторых животных;

Эпиблема – кожно-хрящевая пластинка в основании шпоры некоторых рукокрылых.

Условные обозначения

Категории статусов Красной книги РФ

0 – Вероятно исчезнувшие виды;
I – Виды, находящиеся под угрозой исчезновения;
II – Виды, стремительно сокращающиеся в численности;
III – Редкие виды;
IV – Неопределенные по статусу;
V – Восстанавливаемые, восстанавливающиеся виды

Категории статусов Красного списка МСОП

EX – исчезнувшие виды;
EW – исчезнувшие в дикой природе;
CR – в критической опасности;
EN – в опасности;
VU – в уязвимом положении;
NT – близки к уязвимому положению;
LC – находятся под наименьшей угрозой;
DD – данных недостаточно;
NE – угроза не оценивается

Восковик-отшельник



Категория и статус. III категория — редкий и малочисленный вид. Занесен в Красную книгу РФ (II) и в Красный список МСОП (VU).

Краткое описание. Жук длиной 22–34 мм. Окраска блестящая, черная или бурочерная, с бронзовым или зеленым блеском. Переднеспинка самца с глубоким продольным вдавлением, у самки — с мелким вдавлением, с двумя бугорками, ее бока в задней половине почти прямые. Надкрылья в мелких точках и морщинках.

Обитает в старых широколиственных и смешанных лесах, чаще встречается на опушках леса, лесных полянах, старых аллеях и вдоль дорог.

АЛЬПИЙСКИЙ УСАЧ


Категория и статус. III категория — редкий и малочисленный вид. Занесен в Красную книгу РФ (II) и в Красный список МСОП (NT).



Краткое описание. Относительно крупный жук, длиной 15–40 мм. Тело черное, сверху покрыто короткими и густыми голубовато-серыми волосками. Переднеспинка с тупым боковым зубцом и черным пятном у середины переднего края; надкрылья с изменчивым рисунком, состоящим из черных (лишенных волосков) пятен или перевязей. Усики и ноги обычно в синеватых волосках. Усики длиннее тела (у самок незначительно, у самцов — почти вдвое).

Встречается в старых горных дубово-вязово-липово-кленовых лесах.

Пчела-плотник



Категория и статус. IV категория — редкий вид, нет достаточных сведений о его состоянии в природе. Занесен в Красную книгу РФ (II).

Краткое описание. Длина тела обоих полов пчелы плотника 20–28 мм. У самки — 6 сегментов брюшка, усики содержат 12 члеников, у самца — брюшко из 7 сегментов, усики содержат 13 члеников. У самки 2-й членик жгутика равен двум следующим вместе взятым, задняя голеня снаружи с площадкой, усаженной маленькими острыми зубцами. У самца усики полностью черные, среднеспинка в черных волосках. Голова, грудь, брюшко и ноги черные, блестящие, в очень редких черных волосках. Крылья сильно затемненные, с сине-фиолетовым блеском. Усики черные, но снизу рыжеватые

Обитает на опушках и полянах в старых лесах, по склонам облесённых оврагов и балок, в поселках усадебного типа и в городах, на дровяных складах, в заброшенных деревьях.

Аполлон обыкновенный




Категория и статус. III категория — редкий и малочисленный вид. Занесен в Красную книгу РФ (II) и в Красный список МСОП (VU).

Краткое описание. Одна из самых крупных местных бабочек: длина переднего крыла — 33–50 мм. Крылья белые, у самок с более значительным (чем у самцов) напылением темных чешуек. В рисунке выделяются по 4–5 четких черных пятна на передних крыльях и по два красных пятна в черной окантовке на задних крыльях. Взрослая гусеница — до 50 мм длиной, черная, бархатистая, с рядом красных пятен по бокам спины.

Обитает на каменистые и скалистые склоны по берегам крупных и средних рек, а также по облесенным и степным склонам.

Перламутровка альпийская

Категория и статус. III категория — редкий и малочисленный вид.



Краткое описание. Длина переднего крыла — 18–23 мм. Крылья сверху охристо-рыжие с рисунком из четких черных пятен, подобным многим другим перламутровкам. Задние крылья снизу охристо-бурые с темно-фиолетовыми пятнами у внешнего края; дискальная перевязь охристого цвета, без светлых пятен. Взрослая гусеница — до 25 мм длиной, коричневая с рядами светлых шипов, усеянных темными щетинками; на спине и боках по желтоватой продольной линии; голова и ноги черные.

Населяет горные леса с присутствием хвойных пород, отдавая предпочтение темнохвойным лесам.

Змееяд

Категория и статус. I категория — исчезающий вид. Занесен в Красную книгу РФ (II), Красный список МСОП (LC).

Краткое описание. Значительно крупнее канюка. Голова большая, круглая «совиная». Окрас: чаще всего снизу очень светлая, с поперечными пестринами. Голова, шея и зоб буровато-серые, как верх тела.



На крыльях заметен контраст между темными маховыми перьями и светлыми кроющими крыла. На хвосте три четкие (иногда — 4) полосы. На раскрытом хвосте у основания сверху видны белые края. Глаза желтые. Лапы серо-голубые. Масса 1,2–2,3 кг, размах крыльев 170–185 см. Издают свистовые звуки, похожие на крики канюков: протяжное «киийя», а также серии отрывистых криков «кли-кли-кли...».

Филин

Категория и статус. III категория — редкий и малочисленный вид. Занесен в Красную книгу РФ (II), Красный список МСОП (LC).

Краткое описание. Самая большая сова. Крупные размеры, рыжая или охристая окраска с темными пестринами, «уши» и оранжевые глаза помогают узнать филина безошибочно.



Самцы и самки внешне не различаются, но самки незначительно больше самцов. Молодые птицы с остатками пухового наряда и пуховыми «ушками». Полет медленный и бесшумный. Звуковой репертуар богат. Известна брачная «песня» самца — громкое низкое уханье «УУУгу», повторяющееся несколько раз

Водяная ночница

Категория и статус. III категория — редкий и малочисленный вид. Красный список МСОП (LC).

Краткое описание. Летучая мышь средних размеров. Длина тела — 40–60 мм, длина хвоста — 30–50 мм, длина предплечья — 35–42 мм, масса — 6–10 г. Мордочка длинная, лицевая «маска» почти голая, с розоватой кожей.

Уши узкие, средней длины. Крыловая перепонка крепится к средней части плюсны. Ступня с когтями чуть длиннее половины голени. Эпиблемы нет. мех густой, ровный, длинный. Волосы с более темными основаниями. Спина бурая, с оттенками от сероватого и серебристо-палевого до шоколадного, контрастирует с почти белым или светло серым брюхом



Усатая ночница

Категория и статус. III категория — редкий и малочисленный вид. Красный список МСОП (LC).

Краткое описание. Летучая мышь относительно мелких размеров. Длина тела — 39–46 мм, длина хвоста — 36–44 мм, длина предплечья — 30–35 мм, масса — 3,3–8 г. Лицевая «маска» темная, неравномерно покрыта темными волосами. Ступня с когтями короче половины голени. Крыловая перепонка крепится к основанию внешнего пальца ступни.



Мех густой, длинный, слегка всклокоченный. Волосы с темными основаниями, окрас спины от темного серовато-бурого (иногда почти черного) до палево-серого, окрас брюха — от коричневатого-серого до чисто белого.

Бурый ушан

Категория и статус. III категория — редкий и малочисленный вид. Красный список МСОП (LC).

Краткое описание. Летучая мышь средних размеров. Длина тела — 42–53 мм, длина хвоста — 37–55 мм; длина предплечья — 34–43 мм, масса — 5–11 г. Морда средней длины; уши очень большие, по длине почти равны предплечью, соприкасаются на лбу, в покое загибаются на спину, в состоянии оцепенения спрятаны под крыльями.

Ноздри открываются на верхней стороне морды, позади них расположены небольшие вздутия. Над глазом крупный бугорок, покрытый вибриссами. Шерсть густая, длинная. Окрас спины палево- или рыжевато-бурый, брюхо палево-белесое, в окраске всегда присутствуют бурые и желтоватые тона



Нетопырь лесной

Категория и статус. III категория — редкий и малочисленный вид. Красный список МСОП (LC).

Краткое описание. Летучая мышь относительно мелких размеров. Длина тела — 46–58 мм, длина хвоста — 30–44 мм, длина предплечья — 33–37 мм, масса — 5–12 г. Морда укорочена, уши короткие.



Козелок продолговатый, с закругленной вершиной, слегка загнут кпереди. Эпиблема хорошо развита и имеет поперечную хрящевую перегородку. Крылья сравнительно узкие и заостренные. мех густой, средней длины, основания волос темные. Окрас спины коричневатого, палево- или рыжеватого-бурый, брюхо светлее, серовато-палевого

Северный кожанок

Категория и статус. III категория — редкий и малочисленный вид. Красный список МСОП (LC).

Краткое описание. Летучая мышь средних размеров. Длина тела — 49–64 мм, длина хвоста — 38–51 мм, длина предплечья —

Лицевая «маска» и уши черные. Ухо округлое; козелок короткий, с 37–41 мм, масса — 8–14 г. Мордочка закругленной вершиной. Волосы длинные, двухцветные, на спине — шоколадно- или темно-бурые, с золотистыми концами, на брюхе — буровато-палевые, с темно-серыми основаниями. Эпиблема слабо развита, без перегородки. Конец хвоста на 4–5 мм выступает из межбедренной перепонки



Европейская норка

Категория и статус. I категория вид под угрозой исчезновения. Красная книга РФ (I), Красный список МСОП (CR).

Краткое описание. Внешний облик типичен для мелких куньих: Тело приземистое, длинное, на коротких ногах; голова уплощенная, уши меньше, шерсть с очень густой подпушью, не намокающая в воде.



Окраска однотонная, темно-бурая или рыжевато-коричневая; нижние и верхние губы (иногда и шея, грудь) — белые (что отличает ее от американской норки, у которой верхняя губа темная). Длина тела самцов равна 28–43 см, самок — 32–40 см (выражен половой диморфизм в размерах); хвост — до 40 % длины тела; масса — 550–800 г.

Европейская норка

Категория и статус. I категория вид под угрозой исчезновения. Красная книга РФ (I), Красный список МСОП (CR).

Краткое описание. Внешний облик типичен для мелких куньих: Тело приземистое, длинное, на коротких ногах; голова уплощенная, уши меньше, шерсть с очень густой подпушью, не намокающая в воде.



Окраска однотонная, темно-бурая или рыжевато-коричневая; нижние и верхние губы (иногда и шея, грудь) — белые (что отличает ее от американской норки, у которой верхняя губа темная). Длина тела самцов равна 28–43 см, самок — 32–40 см (выражен половой диморфизм в размерах); хвост — до 40 % длины тела; масса — 550–800 г.

**Спасибо за
внимание
и
берегите природу!**