#### КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра иностранных языков

# Past Continuous Tense

Прошедшее длительное время

Подготовила: Кахарова Д.Ш.,

студ. группы 2064 ОМ

Проверила: Дашкина Т.Г.

Караганда

#### The Past Continuous Tense

### Прошедшее длительное время

обозначает длительное действие,

совершавшееся в определенный момент

или отрезок времени в

Was,



(глагол)

V - verb

were

From 5 to 6

vesterday

When we came



At 5 yesterday



From 3 days last week

# утвердительная форма

I was watching TV from 5 till 6 o'clock yesterday.

When you came to me, I was drinking tea.



I was reading the book, when you rang we up.



## Negative sentences.

Subject
Was/were
+ not

I was not singing.
You were not reading.

General questions.

Was/were	Subject	-ING FORM
Was	Ī	swimming?
<u>Were</u>	<u>you</u>	<u>reading?</u>

# отрицательная форма

При образовании отрицательной формы отрицательная частица not ставится после вспомогательного глагола.



In the morning our elevator was working.

In the morning our elevator wasn't working.

He was writing a letter.



# вопросительная форма

При образовании вопросительной формы вспомогательный глагол ставится перед подлежащим.

Where you going at this moment yesterday to the uni?

Was I going home yesterday at 6?

Where they playing computer games?



## Примеры

At 1 o'clock we were sunbathing.
While I was washing up, he was watching TV.
I was sleeping when the rain started.
While you were sleeping, I was playing tennis.

### Примеры

When the patient was being questioned by the physician on his condition, he said that a short painful dry cough associated with rapid respiration had developed two days before.

Врач начал задавать вопросы пациенту о его состоянии, он сказал, что короткий, болезненный сухой кашель, связанный с быстрым дыханием который развился два дня раньше.

### Примеры

While the patient was being examined the physician listened to his heart and lungs and then measured his blood pressure.

Во время осмотра врач слушал сердце и легкие пациента, а затем измерил кровяное давление.

