

Исчезающие виды птиц в Самарской области.

Работу делал Самофалов Николай

Аист чёрный



Редкая птица из отряда аистообразные. Основные местообитания в России - старые леса вблизи рек, лесных болот и озер. В Самарской области гнездился в глухих лесных урочищах Жигулёвской возвышенности. Чёрный, брюхо белое, ноги, клюв и кольцо вокруг глаза красные. У молодых клюв чёрный, ноги зеленоватые. Встречается в глухих и заболоченных лесах, реже в скалах или участках леса среди сырых лугов и болот. Питается лягушками, ящерицами. Как и белый аист чёрный – птица весьма крупная. Вес тела достигает 3кг, высокие ноги поднимают его почти на метр от земли размах крыльев составляет 1,5метра.

Беркут



- Гнездящаяся в Самарской области редкая оседлая и кочующая птица из отряда соколообразные. Охватывает территории Северной Евразии, Северной Америки и северо-запада Африки. В Самарской области встречается в Предволжье (Ставропольский район, Самарская Лука) и Высоком Заволжье (Похвистневский, Клявлинский и Камышлинский районы). Длина тела до 95 см, размах крыльев до 2 м. Вес от 2,8 до 6,7 кг. Окрас оперения колеблется от тёмно-бурого до чёрно-бурого с золотистыми перьями на затылке и шее, из-за чего по-английски его название звучит как «Золотой орёл».

Дрофа



Редкая степная птица из отряда журавлеобразные. Гнездится на сельскохозяйственных угодьях (посевы зерновых культур, пастбища). Встречается на самом юге Самарской области в Большечерниговском районе. Дрофа — крупная птица семейства дрофиных. Распространена главным образом в степных и полупустынных районах Евразии, местами встречается на открытых пространствах более северных широт. Часто селится на пастбищах, пашнях и других используемых в сельском хозяйстве территориях.

Кречетка



- Основная окраска взрослого самца буровато-серая или песочная, задняя часть груди чёрная, брюхо густо-рыжее, подхвостье белое. Верх головы, затылок, полоса через глаз чёрные. Лоб, полоса над глазом и горло белые. Концы крыльев и полоса по хвосту чёрные. Испод крыла, кроме самой вершины, белый. Окраска оперения самки такая же, как у самца, но сверху заметно бледнее, рыжий цвет на брюхе заменён каштановым, чёрный — дымчатым. Голова не чёрная, а буроватая с чёрными пятнышками. Ноги четырёхпалые, чёрные. Клюв чёрный, радужина тёмно-бурая.

Орлан-белохвост



- Орлан-белохвост – одна из наиболее крупных птиц нашей фауны. Длина тела 70-90 см, масса – 4-7 кг, размах крыльев – до 2,5 м. Все оперение бурого цвета, и только клиновидной формы хвост – чисто белый (отсюда и название вида). Однако белое оперение хвоста появляется у этих орланов с возрастом, у молодых птиц он бурого цвета, как и все оперение.
- Для всех орланов характерно отсутствие оперения на цевке лап (в отличие от орлов, у которых лапы оперены до самых пальцев) и огромный, непропорциональный по отношению к голове, клюв желтого цвета. Как у большинства хищников самки орланов крупнее самцов, причем весьма значительно, на 15-20%; по окраске оперения они не отличаются. В полете крылья орланов прямые, без характерного для орлов изгиба.

Пустельга степная



- Длина тела ее не превышает 35 сантиметров, а размах крыльев - не более 70 сантиметров. Веса эти птички от 100 до 200 граммов. Хвост у степной пустельги более широкий и клиновидный, а крылья узкие. По сравнению с другими соколообразными, она не только меньше, но выглядит стройнее и изящнее.
- Очень красивая птичка - степная пустельга. Фото ее показывает, какая она яркая. Охристо-рыжая, иногда даже розоватая спина контрастирует с черной каймой на концах крыльев и хвоста. Маховые крылья бурые, а голова отчетливо голубоватая. Серо-сизая полоса идет и по крыльям. В полете пустельга степная тоже красива: охристое брюхо, иногда с яркими пятнами, почти белое горло и внутренняя поверхность крыльев, белые когти. Отличают эту птичку также темная кайма вокруг глаз.

Журавль красавка



- Являясь представителем семейства журавлиных, эта птица считается самой малогабаритной среди своих собратьев, имея вес не более 3 кг и величину около 89 см. Журавль красавка обладает желтоватым коротким клювом, чёрной головой и шеей. Глаза выделяются оранжево-красным оттенком. Отличительной чертой от прочих сородичей является отсутствие проплешины на голове. Среди особенностей журавля красавки есть любопытная черта строения. Пальцы на чёрных ногах птицы, будучи короче, чем у прочих журавлей, значительно упрощают ей возможность передвижения. Это существо прекрасно бегает среди, поросших густой растительностью, степей – естественной природной зоны журавля красавки.

Степной лунь



- Белым луня не назовешь. Спинка пернатого и верх крыльев серые. Однако и здесь есть «проседь», да и общий тон не темный. Брюшко и шея животного полностью белые. У близкого родственника полевого луня окрас на несколько тонов темнее. Есть еще луговые особи. У тех есть рыжие перья. Размах крыльев последних не превышает 110-ти сантиметров. У самок показатель часто приближается к 120-ти.
- Как и у прочих ястребов, у луня крючковатый клюв, сильные лапы с перьевыми штанишками до коленных сгибов. Тело птицы стройное. Прочие ястребы более плотные. Еще луня от них отличают узкие крылья. В полете героя можно спутать с чайкой.

Спасибо за внимание!