

# Контрацептивы



# Содержание

- Понятие «Контрацепция»
- Пути достижения контрацептивного эффекта
- Методы контрацепции
- Процент надежности различных методов контрацепции
- Домашние тесты
- Если не помогло 😞 (Признаки беременности)

# Контрацепция

- - это предотвращение беременности механическими , химическими и другими противозачаточными средствами и способами.
- Некоторые методы (в частности, презерватив) помогают значительно снизить вероятность заражения ВИЧ и другими венерическими заболеваниями.



# Пути достижения контрацептивного эффекта

- ▣ **Предотвратить встречу сперматозоида с яйцеклеткой**
  - ▣ Абстиненция (полное воздержание)
  - ▣ Стерилизация женская и мужская
  - ▣ Естественные методы (воздержание в фертильный период)
  - ▣ Прерванный половой акт
  - ▣ Презервативы
  - ▣ Диафрагмы
  - ▣ Колпачки
  - ▣ Внутриматочные средства (тормозят движение сперматозоидов)
  - ▣ Химические методы (убивают или тормозят сперматозоиды)
  - ▣ Гормональные контрацептивы (тормозят движение сперматозоидов)
- ▣ **Изменить вязкость цервикальной слизи**
  - ▣ Внутриматочные средства
  - ▣ Гормональные контрацептивы
- ▣ **Предотвратить имплантацию яйцеклетки**
  - ▣ Внутриматочные средства
  - ▣ Гормональные контрацептивы
- ▣ **Предотвратить овуляцию**
  - ▣ Гормональные контрацептивы



# Методы контрацепции

	КОК	ЧПК	ПДД	ВМС	БК	ЕМПС	ХС
Подростки	+	-	-	-	++	+	-
Молодые нерожавшие женщины	++	-	-	-	++	+	-
Рожавшие женщины	++	+	+	+	+	+	+
Женщины в период менопаузы	+	++	++	+	+	+	+

- не рекомендуется

+ допустимо  
применение

++ рекомендуется

КОК -комбинированные оральные  
контрацептивы

ЧПК - чисто прогестиновые контрацептивы

ПДД - препараты длительного действия

ВМС - внутриматочные средства

БК - барьерные контрацептивы

ЕМПС - естественные методы планирования  
семьи

ХС - хирургическая стерилизация



# Процент надежности различных методов контрацепции

- Имплантанты и инъекционные контрацептивы – 95-99%
- Оральные контрацептивы – 90-99%
- Диафрагма и шейки матки капитализации – 70-90%
- Презервативы – 95-99%
- Календарный метод – 50-60%
- Прерванный половой акт – 25%
- Спермициды – 28%



# Дома

## Преимущества:

- Анонимность

- С

- Т

- П

- В

- П

- С

- И

- 1



преждают о  
ной  
ности  
льно  
стоимость  
ают ложные  
результаты



# Почему иногда тесты дают неправильные результаты?

- Тест проведен неверно
- Тест проведен слишком рано, когда еще невысок уровень человеческого хорионического гонадотропина (ложноотрицательный результат - тест показывает отсутствие беременности в то время как женщина беременна)
- редкие случаи, когда хорионический гонадотропин производится опухолью (ложноположительный результат, когда тест показывает наличие беременности в то время как женщина не беременна)
- дисфункциональные заболевания яичников




# Признаки беременности

- задержка менструации
- увеличение или болезненность груди и сосков
- выделение молозива
- тошнота и рвота с утра
- изменение вкуса (тяга к соленому, кислому)
- изменение аппетита
- повышенная утомляемость
- раздражительность
- учащение мочеиспускания



През


Представл



Condón femenino

Extremo cerrado

Extremo abierto



Cuello uterino

Vagina

# Влагалищная диафрагма.

## Влагалищная диафрагма



# Химическая контрацепция



# Стерили

- Женская хирургическая

## Перевязка маточных труб

До




После




## Вазэктомия

До



После



фрагмента  
емявыносящих  
протоков,  
транспортирующих  
сперму от яичек к пенису.  
то довольно простая  
процедура, которая несет  
меньше рисков и

жизненную  
еобратимую) защиту  
от беременности

