

ОТИТ У



О заболеваниях

- ◎ *Отит у детей может быть трех видов. В зависимости от локализации воспалительного процесса, недуг может быть наружным, средним или внутренним.*

Воспалительный процесс может быть сосредоточенным или разлитым, затрагивающим барабанную перепонку и другие структуры уха. По длительности заболевания отиты делятся на острые и хронические. А наличие или отсутствие гноя делит отиты на два вида — катаральные (без гноя) и экссудативные (с гноем).

Причиной

воспаления могут стать бактерии, вирусы и аллергены. Они попадают в слуховую трубу при неправильном сморкании, чихании, шмыгании носом, которые сопровождают любую респираторную инфекцию.



Наружный отит



Барабанная
перепонка

Инфекция
в ушном канале


Гной

Внутреннее ухо

Среднее ухо

Наружное ухо

Средний отит



Евстахиева труба

Барабанная
перепонка


Накопление жидкости

Воспаление среднего уха



Среднее ухо

Внутренний отит (лабиринтит)




*Ну, а сейчас будет
несколько страшных
картинок*



На фото, как выглядит отит у ребенка, мы видим гнойную жидкость, вытекающую из уха



Наружный отит




Внутренний отит




Острый средний отит у детей

норма

выпячивание
перепонки





**БЕРЕГИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ТАЙНУ**