




**БУРКОВА ВАЛЕНТИНА
НИКОЛАЕВНА**
Президент компании
Биолит

**АДАПТОГЕН
Ы
КОМПАНИИ
БИОЛИТ**
для
профилактики и
борьбы с болью

БОЛ



ЧАСТЬ 2-я



**27.12.20
12 - 00 мск**



ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЬ

Предупреждение о существующей опасности органического повреждения

- Длительная, ноющая, или заболевания обострениями;
- Сигналы от болевого очага передаются по нейронам, и тело будет реагировать даже при удалении части мозга;
- На фоне воспаления (от 3 мес.);
- Отсутствие эффективной реакции, на фоне которой на се...



- Разрушительные процессы вовлекают другие органы и системы.



- Плохо поддается диагностике и лечению;
- Развиваются вегетативные расстройства (утомляемость, депрессия, нарушение сна и сексуального влечения, снижение аппетита, потеря массы тела и т.д.);

ПРИЧИНЫ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ

Воспалительные процессы

- Воспалительные и дегенеративные болезни ОДА
- холецистит
- колит язвенный или инфекционный
- гастроэнтерит
- панкреатит
- воспаление органов малого таза
- пиелонефрит
- гепатит
- эндометрит
- лимфаденит

Метаболические нарушения

- сахарный диабет
- 50% людей с диабетом испытывают диабетическую периферическую невропатию (ДПН). Первыми начинают болеть пальцы, передняя часть бедер, область вокруг глаз и запястья.
- подагра

Другие

Психогенные, нейропатические,



Неврогенные

- herpes zoster
опоясывающий лишай
- заболевания позвоночника

Ишемия органов

нарушение кровоснабжения

- Пневмония
- Инфаркты миокарда
- кишечника, селезенки, печени



ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ

При воспалительно-дегенеративных заболеваниях ОДА

**Ведущий процесс заболеваний ОДА -
воспаление**

Комплексная сосудисто – тканевая
защитно-приспособительная реакция
организма на действие
патологического раздражителя

Сопровождается изменением
кровообращения, повышением
проницаемости сосудов и размножением
клеток.

Деформирующий спондилёз
– наиболее частая причина
болей



**Деформирующий
остеоартроз**



**Межпозвонковый
остеохондроз**



**Подагрический
артрит, артроз**



**Анкилозирующий
спондилоартрит (болезнь
Бехтерева)**



Ревматоидный




ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ

При воспалительно-дегенеративных заболеваниях ОДА

Хорошая новость:

▼

**ФУНКЦИИ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА
ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ**




**Можно
реанимировать:**

- ✓ **плотность кости**
- ✓ **подвижность сустава**

ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ Воспалительного/метаболического происхождения

ПРИ БОЛИ В КОЛЕНЕ

Чем отличается артрит от артроза



Эсобел
с экстрактом сабельника болотного

Действующие вещества

- уменьшают боль, снижая количество медиаторов воспаления в патологическом очаге;
- препятствуют прогрессированию воспалительной реакции;
- оказывают противоотечное действие;
- усиливают регенерацию тканей в очаге воспаления;
- уменьшает и препятствует образованию спайочных процессов;

Наружные средства для снятия боли и воспаления



- Массаж, компресс (сухое тепло усиливает действие)
- Эсобел с экстрактом сабельника и Эсобел-арт по инструкции 4-8 недель 2-3 раза в год

Эсобел арт



Состав: гидролизат хрящевой ткани головоногих моллюсков, экстракт корня лопуха, сабельника, эсобел

Действующие вещества – растворимый коллаген -18%, хондроитинсульфат и глюкозамин 36%

- Уменьшает боли в суставах и позвоночнике.
- Восстанавливают хрящевую и соединительную ткань
- Нормализуют выработку и состав внутрисуставной жидкости
- Стимулируют обменные процессы
- Оказывают противовоспалительное действие
- Замедляют развитие дегенеративных процессов в суставах, позвоночнике и околопозвоночных мягких тканях
- Возвращают суставам функциональную работоспособность

ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ

Метаболического/травматического происхождения

Причины боли



Травмы



Нагрузка



Ишиас



Некроз



КОКСАРТРОЗ

ПРИ БОЛИ в ТАЗОБЕДРЕННОМ СУСТАВЕ

МУМИЕ

Действующие вещества крема

- оказывают противовоспалительное, противоотечное, болеутоляющее дейст.
- ускоряют регенерацию поврежденной кожи и подкожно – жировой клетчатки
- восстанавливают кровоток в мышцах и соединительной ткани



ЭСОБЕЛ соль

периферических нервных стволов

- компресс с 1% раствором,
- ванны общие и местные



КАЛЬЦИЙ БИОЛИТ

Действующие вещества (кальция гидроксиапатит, артротин, экстракт травы овса, эсобел)

- Снимают боль, воспаление, восстанавливают эластичность и укрепляет соединительную ткань (связки, сухожилия, околосуставную сумку и т.д.)
- предотвращают



ТОКСИДОНТ МАЙ

Действующие вещества

- Уменьшают боль, связывают и выводят метаболиты воспаления
- тормозят воспалительный процесс и предотвращают его хронизацию



СКИПИДАРНЫЕ ВАННЫ

- улучшают капиллярное кровообращение. Прочищают кровеносные и лимфатические капилляры;
- Нормализуют метаболизм в суставах и внутренних органах;
- Оказывают противовоспалительное, дренажное действие.



ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ

Метаболического/воспалительного/травматического происхождения




Боль при адгезивном капсулите (синдром замороженного плеча)



Чаще встречается
✓ в возрасте 40-60 лет
✓ как следствие нарушения обмена веществ

Капсула
здорового плеча



Воспаленная капсула
«замороженного»
плеча



Что делать?



Гель Арктика

- раздражает рецепторы для улучшения действия эплира
- усиливает капиллярное кровообращение
- останавливает распространение воспаления

1. Снять болевой синдром: смешать гель Арктика и несколько капель 2% масла Эплир, втирать в плечо 2-3 р/день (компрессы, физиотерапия)
2. Купировать развитие воспалительного процесса, выводить токсины и метаболиты воспаления
3. Предотвращать хронизацию воспаления
4. Восстанавливать хрящевую и соединительную ткань
5. Стимулировать дренажную функцию соединительной ткани
6. Восстанавливать функции капилляров



ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ В СПИНЕ, ВОЗРАСТНАЯ, ГРУДНАЯ, ПОЯСНИЧНАЯ

Причины боли и развития остеохондроза

- Слабость мышц спины
- Травмы позвоночника
- Искривление, сутулость
- Нарушенный обмен веществ
- Наследственность
- Переохлаждение
- Плоскостопие, неудобная обувь
- Стресс
- Работа в статичном положении



- ✓ Снимать воспаление, боль;
- ✓ Выводить токсины и метаболиты




- ✓ Предотвращать хронизацию воспаления
- ✓ Восстанавливать хрящевую и соединительную ткань
- ✓ Стимулировать дренажную функцию



- ✓ **СКОРАЯ ПОМОЩЬ**
- ✓ Улучшать капиллярное кровообращение
- ✓ Снимать воспаление и боль



- ✓ Восстанавливать функции соединительной ткани
- ✓ Восстанавливать функции капилляров



Физические упражнения при боли в пояснице




- Что делать?**
- 1 этап. Втереть в больное место гель Арктика.
 2. Сразу же втереть масло Эплир или сделать компресс с маслом Эплир.

БОЛЬ МЕЛКИХ СУСТАВОВ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ и ПОДАГРИЧЕСКОМ АРТРИТЕ

Что делать?

1. 3 раза в день принимать по 1 ч.л. экстракта корня лопуха, разведенную в 0,5 ст воды
2. Наносить поочередно кремы Эсобел и мумие 2-4 раза в день. Компресс и фонофорез усилят действие крема



**тофусы -
подагрические узлы**



**Связать и вывести
токсины и метаболиты
воспаления**



ЭСОБЕЛ

МУМИЕ

Действующие вещества пелоидов и мумие оказывают:

- **болеутоляющее, противоотечное, противовоспалительное** действие;
- активируют и усиливают дренажную функцию соединительной ткани;
- Препятствует повреждению тканей при воспалении;
- **ускоряют регенерацию** поврежденной кожи и подкожно – жировой клетчатки;
- **восстанавливают кровоток** в мышцах и соединительной ткани;
- **восстанавливают функцию** периферич. нервн. стволов.

ЭСОБЕЛ С ЭКСТРАКТОМ

Действующие вещества пелоидов, сабельника болотного и клюквы

- **снижают количество медиаторов воспаления** в патологическом очаге;
- Выводит отложения мочекислых солей
- препятствуют прогрессированию воспалительной реакции;
- **оказывают противоотечное** действие;
- **усиливают регенерацию тканей** в очаге воспаления;
- препятствуют образованию спаек;
- **уменьшают болевые ощущения.**

ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ метаболического происхождения



ПРИ ТРОФИЧЕСКОЙ ЯЗВЕ, ПРОЛЕЖНЯХ

Язвенные поражения стоп



Нормальное состояние кожи



Язвенное поражение кожи при диабетической стопе



ЭПЛИР

- Снимает боль, отек и воспаление
 - Восстанавливает ткани и их функции
- Повязка с маслом или кремом Эплир на предварительно очищенную от гнойных или фибриновых наложений поверхность

Что делать?

Смена повязки с маслом ежедневно, с кремом – через 5-6 часов;
Воздействие красного лазерного излучения (длина волны 0,65-0,02мкм) ускоряет процесс.



ВЕНОРМ

- улучшает реологию крови; уменьшает проницаемость и ломкость сосудов;
- улучшает питание стенки сосуда;
- нормализует метаболизм и обменные процессы, улучшая работу вен;
- повышает тонус сосудистой стенки;




Токсидонт-май (связывать и выводить токсины и метаболиты воспаления, снижать уровень глюкозы) по 0,5 ч.л. 3 р/день;
Венорм по 1 ч.л. или по 2 капс. 3/р в день
8-12 недель 2 р/год

ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ



При воспалительно-дегенеративных заболеваниях ОДА

- Купировать болевой синдром
- Снимать воспалительный процесс
- Препятствовать его распространению
- Стимулировать дренажные функции соединительной ткани



по 1 ч.л. 3 раза в день, диета
8 – 12 недель

Массаж/компрессы

1–2 р в день,
ванны по показаниям

- Адсорбировать токсины и метаболиты воспалений в крови и кишечнике и вывести их из организма.
- Нормализовать состояние и функции ЖКТ



по 1 ч.л. / 2 капсулы 3 раза в
день
8 -12 недель

- Препятствовать процессам разрушения
- Восполнять недостаток биоактивных веществ (хондропротекторы по показаниям)



по 2 капс 3 раза в день
8-12 недель

ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ

Инфекционного/метаболического происхождения

Желудочно-кишечный тракт



Самая частая причина болей

Синдром раздраженного кишечника (СРК)

Характер боли. Тупая, острая, ноющая, схваткообразная боль вокруг пупка или в низу живота, при усилении иррадирует в спину, 1-2 раза в месяц, длится несколько дней.

Доп. симптомы – головная боль, метеоризм, диарея, слизистый стул.

АХИЛЛАН. Активные вещества тысячелистника

- снимают спазм, боль, воспаление
- улучшают состав желудочной слизи
- восстанавливают стенки кишечника
- **усиливают секрецию*** желудочного сока



Действующие вещества подорожника

- снимают спазм, боль, воспаление
- обволакивают и восстанавливают целостность и функции слизистой
- **нормализуют кислотность** желудочного сока



ГЕПАТОСОЛ. Активные вещества солянки холмовой

- возвращают эластичность желчным протокам
- оказывают противовоспалительное, регенерирующее действие
- улучшают текучесть и состав желчи, облегчая процесс ферментации пищи



Что делать? (см инструкции)

- Ахиллан и/или Экстракт подорожника по 0,5 ч.л. 3р/день
- Гепатосол по 0,5 ч.л. 3р/день
- Токсидонт-май 0,5 чл 2-3 р/день



Активные вещества корня лопуха

- нормализуют моторику
- снижают газообразование
- ликвидируют запор
- устраняют СРК
- снижают температуру
- связывают и выводят токсины
- сдерживают размножение **Helicobacter pylori**
- оказывают пребиотическое действие
- усиливают перистальтику

Причины СРК:

- Повышенная проницаемость слизистой
- Сильный стресс
- Кишечная инфекция
- Пищевые провокаторы (сладости, кофе, газировки, жареное, острое, холодное)

При СРК не бывает:

крови в кале, болей по ночам, температуры, увеличения печени и селезенки, анемии, похудения, повышения уровня лейкоцитов и СОЭ.

ШИРЛАЙН

- снимает спазм и болевой синдром
- угнетает рост патогенов
- оказывает мягкое желчегонное и слабительное действие
- убирает тяжесть, вздутие



*Клинические исследования кафедрой ФПИ и ФПИС СибГМУ, Томск, 2004

ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ



Инфекционного, метаболического происхождения

ПРИ БОЛЯХ, СВЯЗАННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖКТ



- Снять боль, спазм
- Ликвидировать воспаление, раздражение слизистых
- Санировать кишечник от грибов, паразитов и болезнетворных бактерий
- Адсорбировать токсины и метаболиты воспалений в крови и кишечнике и вывести их из организма
- Восстановить реологию и качество желчи
- Нормализовать кислотность желудочного сока
- Восстанавливать целостность ,
- Поддерживать состояние и функции защитные и сократительные функции ЖКТ
- Препятствовать рецидивам и хронизации воспалительных процессов
- Восполнять недостаток биоактивных веществ



по 1 ч.л./2 капс. 2-3 р/день, 8- 12 недель



по 1 ч.л./2 капс
3р/день 2-4 нед




по 1 ч.л./2 капс 3р/день 8-12 нед



по 1 ч.л./2 капс 3р/день 8-12 нед

ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ (в гинекологии и при боли молочных желез)

Типы инфекций молочных желез



Массаж, ванны, компрессы, спринцевание, сухое тепло

- Адсорбировать токсины и метаболиты воспалений и вывести их из лимфы.

- Контроль здоровья кишечника
- Контроль баланса гормонов и психоэмоционального состояния
- Препятствовать рецидивам и хронизации воспалительных процессов

Восстановительный курс - по симптоматике, согласно инструкции

- Снять спазм/болевой синдром
- Ликвидировать воспаление, отек
- Восстановить целостность и дренажную функцию лимфотока



по 1 ч.л./2-3 капс 3р/день 4-12 нед*

*(диффузная) кистозно-фиброзная - до 24 недель



ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ В ГИНЕКОЛОГИИ

**Локация: низ живота
ЗАТЯЖНАЯ, ТРУДНО
ПОДДАЮЩАЯСЯ
МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ
ТЕРАПИИ**, может быть
внезапной, резкой,
тянущей

**Дополнительные
симптомы:** отдает в
промежность или область
заднего прохода.

Возможный диагноз:
острое или хроническое
гинекологическое
заболевание



**Активные вещества корня
лопуха, пелоидов и клюквы :**

- подавляют боль и воспаление
- предотвращают хронизацию воспалительного процесса
- предупреждают образование спаек
- связывают и выводят токсины

*Клиническое исследование эффективности местного применения Флоренты. Кишинев, 2004

**Клиническое исследование эффективности применения флюоропреза геля Эплир в лечении хронических воспалительных заболеваний органов малого таза, ГУ НИИ клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН. Новосибирск. 2007г

*** Исследование терапевтических свойств регенерирующего геля Феминтим, СибГМУ, Томск, 2020

Воспалительные заболевания органов малого таза – основная причина бесплодия, хронической тазовой боли и эктопической беременности, могут включать любую комбинацию :

- Эндометрит
- Сальпингит
- Параметрит
- Оофорит
- Тубоовариальный процесс
- Тазовый перитонит

**Скорая
помощь**



ванны, компрессы, спринцевание, сухое тепло

Действующие вещества пелоидов и пихты сибирской оказывают действие:

- антибактериальное, антисептическое, противовоспалительное
- анальгетическое
- дренажное
- останавливают развитие спаечных процессов



1. Бактерии проникают в матку через шейку

2. проникают в фаллопиевы трубы и инфицируют яичники

3. покидают фаллопиевы трубы, распространяясь на организм

**Скорая
помощь**

**Действие активных
веществ пелоидов
в составе геля*:**



- ✓ антиоксиданты (каротиноиды, стерины и их эфиры)
- уменьшают воспаление и боль
- стимулируют рост нервной ткани
- увеличивают рост капиллярной сети
- ✓ фосфолипиды и гликолипиды
- восстанавливают мембраны клеток и митохондрий
- препятствуют образованию фиброзной ткани

ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ




Инфекционного/метаболического происхождения В ГИНЕКОЛОГИИ



ФЕМИНТИМ ГЕЛЬ

Состав: эплир, масляные экстракты календулы и ромашки, Д-пантенол, масло облепихи, витамин Е, дигидрокверцетин дополняют и усиливают действие друг друга.



Действующие вещества ФЕМИНТИМГЕЛЬ

- Устраняют болезненные ощущения, зуд, воспаление;
- Ликвидируют патогенную микрофлору;
- Восстанавливают качество и функции СЛИЗИСТЫХ.



ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ

Инфекционного/метаболического происхождения В ГИНЕКОЛОГИИ

ФЕМИНТИМ ГЕЛЬ

Эплир – экстракт полярных липидов иловой сульфидной грязи - основное действующее вещество



- ✓ **антиоксиданты** (каротиноиды, стерины и их эфиры)
 - уменьшают воспаление и боль
 - стимулируют рост нервной ткани
 - увеличивает рост капиллярной сети
- ✓ **фосфолипиды и гликолипиды**
 - восстанавливают мембраны клеток и митохондрий
 - препятствуют образованию фиброзной ткани





* Синичев Д.Н. Микроанатомические аспекты реакции сосудистого русла пахового кожно-фасциального реплантата под влиянием экстракта иловых сульфидных грязей: экспериментальное исследование: автореф. дис. канд. мед. наук. – Новосибирск, 2009.

** Арий Е.Г. морфофункциональная характеристика послеоперационных кожных рубцов и влияние на них экстракта иловой сульфидной грязи (экспериментальное исследование): Автореф. дис. канд.мед. наук, Томск, 2003

ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ



Инфекционного/метаболического происхождения В ГИНЕКОЛОГИИ.



Действующие вещества геля

Облепиховое масло premim

Действие обусловлено каротиноидами не менее 180 МГ%, токоферолами, глицеридами, ненасыщенными кислотами.

- **уменьшает боль, отек, зуд**, снижая уровень гистамина;
- **восстанавливает** ткань и функции слизистой
- **уничтожает патогенную**

микрофлору, в т.ч.

Д-пантенол – стафилококк, стрептококк. после контакта с кожей переходит в пантотеновую кислоту

- **улучшает эластичность** эпителия, прочность волокон коллагена;
- **усиливает циркуляцию** крови;

Феминтим Масляный экстракт ромашки

- расслабляет гладкую мускулатуру, умиряет боль благодаря апигенину, апиину, герниарину, хамазулену;
- оказывает регенеративное, противовоспалительное, антисептическое, антиаллергическое действие благодаря хамазулену;
- противогрибковое действие

Дигидрокверцетин Каприловая кислота оказывает

- **оказывает** мембрано-обезболивающее, противоотечное, противовоспалительное действие;
- нормализует синтез коллагена;
- уменьшает ломкость и

Масляный экстракт календулы

ускоряет формирование грануляционной ткани и регенерацию эпителия, уменьшает воспаление и отек, в том числе, аллергический.

- **противовоспалительное и репарационное** действие обеспечивают каротиноиды, флавоноиды, кумарины, сапонины;
- **антибактериальное действие** обеспечивают салициловая,

пентадициловая, яблочная кислоты;

Витамин Е (токоферол)

- **уменьшает боль, отек, воспаление** – фитонциды.
- **повышает содержание влаги** в клетках эпителия;
- **ускоряет регенерацию**;
- **восстанавливает секрет** слизистой и pH слизистой;
- тормозит рост грибка.

ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ


Инфекционного/метаболического происхождения В ГИНЕКОЛОГИИ

3 группы женщин (по 30 человек в каждой группе) применяли только Феминтим гель по 2 раза в день курсом 21 день


В контролируемом рандомизированном клиническом исследовании не использовалась дополнительная стандартная терапия.

Динамика изменения показателей вагинального


здоровья*
В группе №1 с воспалительными процессами (цервицит, кольпит, вульвит)



В группе №2 с трофическими нарушениями слизистых, возникших на фоне гормональной, химио- и лучевой и лекарственной терапии



В группе №3 с атрофическими и дисгормональными процессами (урогенитальная атрофия).



Активные вещества геля оказывают:

- противовоспалительный эффект без подавления влагалищной лактофлоры
- повышают сопротивляемость бактериальным и грибковым инфекциям
- оказывают антипролиферативное и обезболивающее действие
- устраняют последствия возрастных изменений слизистых у женщин (сухость, жжение и зуд)
- восстанавливают качество слизистых

«Исследование терапевтических свойств регенерирующего геля Феминтим и разработка показаний для его применения».

Контролируемое рандомизированное клиническое исследование в параллельных группах на клинической и лабораторной

базе ГОУ ВПО СибГМУ им. профессора Н.И.Ихтиярова, Новосибирск

ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ В ГИНЕКОЛОГИИ



- Контроль баланса гормонов и психоэмоционального состояния
- Препятствовать рецидивам и хронизации воспалительных

Воспалительные заболевания нижнего отдела

- Неспецифические вагиниты;
- Бактериальные вагинозы;
- Кандидоз (Кандидамикоз) – молочница;
- Цервицит (эндоцервицит и экзоцервицит).


Воспалительные заболевания органов малого таза

- Эндометрит;
- Хронический эндометрит;
- Сальпингоофорит (воспаление придатков);


- Пельвиоцеллюлит, параметрит, цистит.




Тиреотропный гормон




Адренокортикотропный гормон




S-S- связ. глобулин



кортизо



пролактин






ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ

При болях, вызванных хроническим циститом

ЦИСТИТ



Флорента содержит фитонцидную фракцию, которая при местном применении вызывает гибель бактерий. Как адаптоген, флорента стимулирует выработку собственных интерферонов – факторов противовирусной защиты.



Что делать?



- Флорента по 1-2 ст.л. в 1 стакане воды 3/день
- Уролизин/Уролизин Форте по 1ч.л./1капс 3р/день
- Эсобел с экстрактом сабельника по 1 капс 2-3 р/день
- Токсидонт-май по 0,5 ч.л. 2-3р/день
- Скипидарные ванны смешанные (при отсутствии противопоказаний) 10-15 проц. на 3-й неделе лечения

В результате процедур промывания мочевого пузыря Флорентой у пациенток с циститом* :

- 65% уменьшилось число эпизодов поллакиурии в 2 раза – дневной, в 1,5 - ночной;
- 25% женщин невыраженный эффект
- 65% – улучшилось качество мочеиспускания
- 30% – качество мочеиспускания не ухудшилось
- 52% – увеличился ср эффективный объем мочевого пузыря
- 40% - уменьшилось к-во остаточной мочи

* Урологическое отделение больницы скорой помощи (Кишинев) 2004

ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ

Инфекционного, метаболического происхождения



БОЛИ В ГИНЕКОЛОГИИ

Тактика применения при боли в области малого таза



- Снять локальный спазм, боль, раздражение, воспаление
- Санировать слизистые
- Восстанавливать целостность и функции слизистого эпителия

- Остановить развитие воспалительного процесса

- Адсорбировать токсины и метаболиты воспалений в крови и кишечнике и вывести их из организма.

- Восстанавливать состояние и функции органов воспроизводства
- Контроль баланса гормонов и психоэмоционального состояния
- Препятствовать рецидивам и хронизации воспалительных процессов



ванны, компрессы, спринцевание, сухое тепло



по 1 ч.л./2 капс 3р/день 8-12 нед



по симптоматике, согласно инструкции


*Клиническое исследование эффективности местного применения Флоренты. Урологическое отделение больницы скорой помощи, Кишинев, 2004

**Клиническое исследование эффективности применения фонофореза геля Эплизр в лечении хронических воспалительных заболеваний органов малого таза, ГУ НИИ клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН. Новосибирск. 2007г


*** Исследование терапевтических свойств регенерирующего геля Феминтим, СибГМУ, Томск, 2020

ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ


БОЛИ В УРОЛОГИИ/андрологии



Нормальная простата



Простатит



Аденома простаты

Что делать?



Семена лопуха
по 3 кап/Зр/день

Токсидонт-май
по 1 ч.л 3р/день

Простадонт
По 1 ч.л/3 р/день

Уролизин

Гепатосол/Геп.
Форте По 1 ч.л/1
к/3 р/день

Арктигинин, арктиин угнетают рост
злокачественных клеток

Активирует все виды обмена веществ,
уменьшает отечность воспаленного органа,
давление на нервные окончания, уменьшая
боль

Усиливает микроциркуляцию в
предстательной железе, улучшая
реографические показатели; снимает
выраженность воспаления, боли

Усиливает дренажную функцию почек,
уменьшая отек органов и давление на
нервные окончания

Улучшает качество желчи, сохраняет
эластичность сосудов и гладких мышц

*Изучение клинической эффективности р

**Многоцентровые клинические исследов


СибГМУ Росздрава; Центра корпоративной медицины ООО «Сибмедцентр»; ГУ НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН, г. Томск; ОКБ г. Томска, 2010.

ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ

БОЛИ В УРОЛОГИИ/андрологии

Контролируемое сравнительное рандомизированное клиническое исследование в параллельных группах эффективности препаратов **ЭКСТРАКТА КОРНЯ ЛОПУХА И СЕМЕНА ЛОПУХА** при терапии доброкачественной гипер


Гормональный статус у пациентов с ДГПЖ на фоне терапии экстрактом корня лопуха



Пролактин
Тестостерон
S-S-связывающий глобулин



Фитогемагглютинин (ФГА)-стимулированная продукция лимфоцитами периферической крови TNF-а и IL10 у пациентов с ДГПЖ, принимающих семена лопуха



Маркёры клеточной пролиферации:

TNF-α (фактор некроза опухоли-альфа) стимулирует пролиферативные процессы
Интерлейкин 10 обладает антипролиферативным действием

ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ В УРОЛОГИИ/андрологии

- Снять боль, спазм, отек, развитие воспалительного процесса
- Восстанавливать целостность, защитные и сократительные функции слизистого эпителия
- Адсорбировать токсины и метаболиты воспалений в крови и кишечнике и вывести их из организма.

- Улучшать дренажную функцию тканей
- Предотвращать развитие процессов пролиферации тканей
- Восстанавливать их здоровую структуру и функции
- Оптимизировать работу кишечника и печени для синтеза гормонов
- Контролировать баланс гормонов
- Препятствовать рецидивам и хронизации воспалительных процессов



по 1 ч.л./3 капс 3р/день 8-12 нед



по 1 ч.л. 3 раза в день, 8-12 недели



по 1 ч.л./2 капс 3р/день 8-12 нед

**ЗА 3 ДНЯ ДО 1
ЯНВАРЯ...**




**НОВЫЙ ГОД, РОЖДЕСТВО, СТАРЫЙ
НОВЫЙ ГОД**

ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРОЙ БОЛИ



ПРИ АЛКОГОЛЬНОМ ОТРАВЛЕНИИ



Антиноцицептивная система пропускает все возможные сигналы боли от других органов (в норме пропускает самые важные)



**Срочная
детская помощь!**



Рецепт «Вернимозг»

- Токсидонт-май – 1 ч.л. и Гепатосол – 1 ч.л. 3 р/ день
- Флорента – 2 ст.л. в 1 стакане воды каждый час

ТОКСИДОНТ-МАЙ

- ✓ Активные вещества корня лопуха связывают токсины в крови и кишечнике и выводят их из организма
- ✓ Активируется вся выделительная система организма
- ✓ Инулин корня лопуха оказывает пребиотическое действие для питания полезной микрофлоры кишечника

ГЕПАТОСОЛ

Действующие вещества экстракта солянки холмовой
Улучшают реологию и качественный состав желчи
Уменьшают воспаление и спазм сосудов и тканей печени
Восстанавливают обмен веществ на клеточном уровне

ФЛОРЕНТА

Биоактивные вещества водного экстракта пихты сибирской ликвидируют гипоксию, вызванную алкогольным отравлением.

Клинические исследования* показали:

- ✓ ускоряют реконвалесценцию пациентов;
- ✓ предупреждают развитие психосоматических осложнений:
 - алкогольных психозов
 - острой сердечно-сосудистой недостаточности
 - нарушений минерального гомеостаза



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

biolit.info biolit.ru

e-mail: infobiolit@yandex.ru

тел.: 8 (3822) 49-19-21

тел. бесп. гор. линии: 8-800-100-2202

(с 05 ч до 14 ч по МСК в раб.дни)