

# Внешний вид установленного обтекателя

1



Для приверженцев обтекателей марки «ДАКАР» наша компания выпустила новый вид крепления обтекателей премиум сегмента для автомобиля ГАЗель НЕКСТ. Новое крепление имеет защитный патент (подробности на официальном сайте: ОБТЕКАТЕЛЬ.РФ) и при установке не требует изменений и вмешательств в конструкцию кабины автомобиля.




В комплекте крепежа есть все необходимые элементы для монтажа обтекателя. Нет необходимости в приобретении дополнительных деталей.



Копирование материалов с сайта (текста, фото) допускается только при наличии письменного разрешения ООО "ДАКАР"

В комплекте крепежа есть все необходимые элементы для монтажа обтекателя. Нет необходимости в приобретении дополнительных деталей.






Наклейте на посадочные места рамы кронштейна двусторонний скотч (входит в комплект) как показано на слайде.



Копирование материалов с сайта (текста, фото)  
допускается только при наличии письменного разрешения ООО "ДАКАР"

Это необходимо для предотвращения повреждений ЛКП кабины автомобиля в процессе эксплуатации.



Копирование материалов с сайта (текста, фото)  
допускается только при наличии письменного разрешения ООО "ДАКАР"

В итоге должно получиться как на слайде.





Копирование материалов с сайта (текста, фото) допускается только при наличии письменного разрешения ООО "ДАКАР"

Установите резиновый уплотнитель (приобретается дополнительно) по кромке обтекателя в месте прилегания к кабине автомобиля.



Установите рамку кронштейн внутрь обтекателя как показано на слайде.





Копирование материалов с сайта (текста, фото)

разрешается только при наличии письменного разрешения.

И закрепите её к обтекателю четырьмя болтами и гайками (входят в комплект крепежа).



Заверните два болта М6 (входят в комплект крепежа) в резьбовое отверстие в тыльной части рамы.



Аккуратно поставьте собранный обтекатель на крышу автомобиля.





Копирование материалов с сайта (текста, фото)  
допускается только при наличии письменного разрешения ООО "ДАКАР"

Соберите кронштейн-зажим.



Копирование материалов с сайта (текста, фото) допускается только при наличии письменного разрешения ООО "ДАКАР"

И затяните шестигранным ключом, входящим в комплектацию крепежа



Копирование материалов с сайта (текста, фото)  
допускается только при наличии письменного разрешения ООО "ДАКАР"

Затяните задние крепежи, все готово! Теперь можно экономить  
топливо с обтекателем от «DAKAR».



10 марта 2014 г., компания «ДАКАР» установила первые обтекатели на а/м ГАЗель «НЕКСТ» с помощью нового крепежа!

Новая запатентованная система крепления позволила быстро и просто установить обтекатели на а/м ГАЗель «NEXT» с высотой фургонов 1,9 м., 2,1 м. и 2,2 м.. Тестовые испытания показали, что новинка надежно фиксирует обтекатель на крыше а/м, исключая механические повреждения лакокрасочного покрытия кабины в процессе эксплуатации автомобиля.

Основой крепежной системы является металлическая рама, выполненная из профильных труб окрашенных атмосферостойкой порошковой эмалью. Фиксирующий элемент системы - пара гальванированных оригинальных зажимов. Помимо этого комплект крепления включает в себя:

- поворотные гайки (разработка компании «ДАКАР»),
- уплотнитель (для исключения прямого контакта зажимных пластин с кузовом а/м),
- двухсторонний скотч (для нанесения на элементы рамы в местах контакта с кузовом а/м),
- штатный набор метизной продукции.

По мнению первых счастливых обладателей а/м с новой системой крепления обтекателя - задумка авторов удалась! На фото показан обтекатель ДАКАР, адаптированный под новый крепеж.

В дальнейших планах компании внести изменения в конструкцию обтекателя, которые позволят полностью скрыть элементы рамы крепления при установке на ваш автомобиль.

С 11 марта 2014г. компания «ДАКАР» приступила к серийному производству новинки. Теперь каждый желающий может приобрести обтекатель с новой системой крепления в офисах продаж компании или у официальных представителей в регионах.

Далее нам хотелось бы привести некоторые расчеты по экономии топлива при установке обтекателей «ДАКАР» на а/м.

По результатам замеров десяти наших покупателей были рассчитаны следующие показатели экономии топлива (расчет показателей произведен с помощью штатных бортовых компьютеров):

- от 0.8 л./100 км. в городском плотном траффике,
- до 4.2 литров при движении по трассе со скоростью 90 км/ч и выше.

Таким образом, экономия топлива на автомобиле ГАЗель НЕКСТ (высота фургона 2.1м.) с установленным обтекателем «ДАКАР» в смешанном цикле город/трасса, достигает 2.2 л.

Средняя стоимость дизельного топлива составляет 33 руб. за 1 литр.

В пересчете на стоимость топлива получается снижение расходов на горючее – 70р./100км. пробега.

Средний пробег коммерческого грузовика порядка 40 000 км. в год.

Путем несложных вычислений можно рассчитать выгоду от использования обтекателя на автомобиле за 1 год эксплуатации:

**Средний пробег (40 000 км.) делим на 100 км. и умножаем на коэффициент экономии 2.1 л./100 км.**

В результате получается снижение расхода топлива на 840 л. за 1 год., что составляет 27 720 р. в год или 2310 р.в месяц!

При средней цене обтекателя «ДАКАР» высокого качества и надежности составляет 4500 руб. он окупается за два месяца и далее позволяет вам экономить до 2300 рублей каждый месяц.

Так что все расчеты в Вашу пользу, а обтекатель «ДАКАР» докажет правильность наших расчетов.

По вопросам сотрудничества и реализации запатентованных разработок компании «ДАКАР» обращайтесь в центральный офис компании:

**г.Н.Новгород, пр.Гагарина, 166 оф. 221**

**тел.: (831) 410-11-17,**

**+7 9107901117,**

**+7 9103875000,**

г. Нижний Новгород,  
ул.Новикова-Прибоя, д.6а  
тел: +7-910-387-5000  
сайт: [obtekatel.ru](http://obtekatel.ru)  
e-mail: [info@obtekatel.ru](mailto:info@obtekatel.ru)

